aquagrif

Collection Book

aquagrif

Barcelona Disseny

COLECCIONES
COLLECTIONS · COLLEZIONI

Nuestra filosofía 4
Our philosophy
La nostra filosofia

BarcelonaDisseny 6

Eficiencia 8
Efficiency
Efficienza

Sostenibilidad 9
Sostenibility
Sostenibilità

Excelencia 10
Excellence
Eccellenza

Garantía 11
Guarantee
Garanzia

Colores y acabados 12
Colors and finishes
Colori e finiture

Nuevo acabado 14
New finish
Nuova finitura

Leyenda de iconos 16
Icon legend
Legenda delle icone

Grifería de baño 18
Bathroom faucets
Rubinetteria da bagno

30 **Koa**

42 **Alpha**

62 **Urban Flow**

80 **Beta**

94 **Bold**

108 **Urban**

124 **Tube**

138 **Delta**

150 **Qb**

Sistemas de ducha y baño 162
Shower and bath systems
Sistemi doccia e vasca

Columnas de hidromasaje 180
Shower columns
Colonne doccia

Hidroterapia 190
Hydrotherapy
Idroterapia

Bidé WC 206
Bidet WC
Bide WC

Grifería de cocina 210
Kitchen faucets
Rubinetteria da cucina

Accesorios de baño 230
Bathroom accessories
Accessori da bagno

Complementos de grifería 240
Faucet accessories
Accessori per rubinetti

Colectividades 248
Collectivities
Collettività

Manuales de instalación 260
Installation manuals
Manuali di installazione

Condiciones generales de venta 261
General sales conditions
Condizioni generali di vendita

COLECCIONES · COLLECTIONS · COLLEZIONI



NUESTRA FILOSOFÍA

OUR PHILOSOPHY · LA NOSTRA FILOSOFIA

Diseñamos para crear espacios que perduren.

Creemos que el diseño va más allá de la forma. Es el equilibrio entre estética, funcionalidad, innovación y sostenibilidad. Es la capacidad de crear productos que se integran con naturalidad en la arquitectura y mejoran la experiencia de quienes los utilizan.
Nuestras colecciones **BarcelonaDisseny** nacen de una misma visión: desarrollar soluciones donde el diseño y la ingeniería trabajen como un único lenguaje. Líneas puras, materiales de alta calidad y una cuidada atención al detalle definen productos concebidos para perdurar en el tiempo.
Nuestra pasión por el diseño nos impulsa a evolucionar constantemente, explorando nuevas tecnologías, procesos más eficientes y soluciones que respondan a las necesidades de una arquitectura cada vez más exigente y sostenible.

No fabricamos únicamente grifería.
Creamos elementos que forman parte de la arquitectura.

We design to create spaces that endure.

We believe that design goes beyond form. It is the balance between aesthetics, functionality, innovation, and sustainability. It is the ability to create products that integrate naturally into architecture and enhance the experience of those who use them.
Our **BarcelonaDisseny** collections are born from a shared vision: to develop solutions where design and engineering speak as a single language. Clean lines, high-quality materials, and meticulous attention to detail define products conceived to stand the test of time.
Our passion for design drives us to constantly evolve, exploring new technologies, more efficient processes, and solutions that meet the needs of an increasingly demanding and sustainable architecture.

We don't just manufacture faucets.
We create elements that become part of architecture.

Progettiamo per creare spazi destinati a durare.

Crediamo che il design vada oltre la forma. È l'equilibrio tra estetica, funzionalità, innovazione e sostenibilità. È la capacità di creare prodotti che si integrano con naturalezza nell'architettura e migliorano l'esperienza di chi li vive.
Le nostre collezioni **BarcelonaDisseny** nascono da un'unica visione: sviluppare soluzioni in cui design e ingegneria parlino un solo linguaggio. Linee pure, materiali di alta qualità e un'attenta cura dei dettagli definiscono prodotti concepiti per durare nel tempo.
La nostra passione per il design ci spinge a evolverci costantemente, esplorando nuove tecnologie, processi più efficienti e soluzioni che rispondano alle esigenze di un'architettura sempre più esigente e sostenibile.

Non produciamo semplicemente rubinetteria.
Creiamo elementi che fanno parte dell'architettura.

NUESTRA FILOSOFÍA · OUR PHILOSOPHY · LA NOSTRA FILOSOFIA

BarcelonaDisseny

Donde el diseño encuentra su origen.

Barcelona es una de las grandes capitales internacionales del diseño. Una ciudad donde la arquitectura, la creatividad y la innovación forman parte de su identidad y han inspirado algunas de las obras más reconocidas del mundo. Esta cultura del diseño se refleja en nuestra forma de trabajar. Bajo el sello **BarcelonaDisseny,** concebimos, diseñamos y desarrollamos íntegramente nuestras colecciones en Barcelona. Un proceso donde cada detalle nace del diálogo entre la creatividad, la ingeniería y la funcionalidad. Creemos que el mejor diseño no necesita artificios. Se expresa mediante proporciones equilibradas, líneas limpias y una elegancia atemporal capaz de integrarse con naturalidad en cualquier proyecto arquitectónico. Cada colección representa nuestra manera de entender el diseño: sencilla, honesta y pensada para perdurar.

Barcelona no es únicamente nuestro origen.
Es la esencia que inspira todo lo que hacemos.

Where design finds its origin.

Barcelona is one of the great international capitals of design. A city where architecture, creativity, and innovation form part of its identity and have inspired some of the world's most recognized works.
This design culture is reflected in our way of working.
Under the **BarcelonaDisseny** seal, we conceive, design, and develop our collections entirely in Barcelona.
A process where every detail is born from the dialogue between creativity, engineering, and functionality.
We believe that the best design needs no artifice. It expresses itself through balanced proportions, clean lines, and a timeless elegance capable of naturally integrating into any architectural project.
Each collection represents our way of understanding design: simple, honest, and crafted to endure.

Barcelona is not merely our origin.
It is the essence that inspires everything we do.

Dove il design trova la sua origine.

Barcellona è una delle grandi capitali internazionali del design. Una città dove l'architettura, la creatività e l'innovazione fanno parte della sua identità e hanno ispirato alcune delle opere più riconosciute al mondo.
Questa cultura del design si riflette nel nostro modo di lavorare.
Sotto il sigillo **BarcelonaDisseny,** concepiamo, disegniamo e sviluppiamo interamente le nostre collezioni a Barcellona. Un processo in cui ogni dettaglio nasce dal dialogo tra creatività, ingegneria e funzionalità.
Crediamo che il miglior design non abbia bisogno di artifici. Si esprime attraverso proporzioni equilibrate, linee pulite e un'eleganza senza tempo capace di integrarsi con naturalezza in qualsiasi progetto architettonico.
Ogni collezione rappresenta il nostro modo di intendere il design: semplice, onesto e pensato per durare.

Barcellona non è unicamente la nostra origine.
È l'essenza che ispira tutto ciò che facciamo.







Barcelona
Disseny





BARCELONA DISSENY

EFICIENCIA

EFFICIENCY · EFFICIENZA



Innovación que cuida el agua y la energía.

La eficiencia forma parte de cada decisión de diseño. Nuestras colecciones incorporan tecnologías desarrolladas para reducir el consumo de agua y energía sin comprometer la comodidad ni las prestaciones hidráulicas.
Los sistemas de apertura en agua fría evitan el funcionamiento innecesario de la producción de agua caliente durante los usos cotidianos, reduciendo el consumo energético del edificio.
Los limitadores de caudal optimizan el consumo de agua manteniendo una experiencia de uso confortable y eficiente.
Estas soluciones permiten contribuir a edificios más sostenibles y facilitan el cumplimiento de los criterios de certificaciones internacionales como **BREEAM® y LEED®,** ampliamente reconocidas por promover una construcción responsable y eficiente.

Cada gota de agua ahorrada representa una decisión inteligente.
Cada innovación refleja nuestro compromiso con el futuro.

Innovation that cares for water and energy.

Efficiency is part of every design decision. Our collections incorporate technologies developed to reduce water and energy consumption without compromising comfort or hydraulic performance.
Cold-start opening systems prevent the unnecessary operation of hot water production during daily use, reducing the building's energy consumption.
Flow limiters optimize water consumption while maintaining a comfortable and efficient user experience.
These solutions contribute to more sustainable buildings and facilitate compliance with international certification criteria such as **BREEAM® and LEED®,** widely recognized for promoting responsible and efficient construction.

Every drop of water saved represents a smart decision.
Every innovation reflects our commitment to the future.

Innovazione che si prende cura dell'acqua e dell'energia.

L'efficienza fa parte di ogni decisione di design. Le nostre collezioni incorporano tecnologie sviluppate per ridurre il consumo di agua ed energia senza compromettere il comfort né le prestazioni idrauliche.
I sistemi di apertura in acqua fredda evitano il funzionamento non necessario della produzione di acqua calda durante l'uso quotidiano, riducendo il consumo energetico dell'edificio.
I limitatori di portata ottimizzano il consumo d'acqua mantenendo un'esperienza d'uso confortevole ed efficiente.
Queste soluzioni consentono di contribuire ad edifici più sostenibili e facilitano il rispetto dei criteri delle certificazioni internazionali come **BREEAM® e LEED®,** ampiamente riconosciute per promuovere una costruzione responsabile ed efficiente.

Ogni goccia d'acqua risparmiata rappresenta una decisione intelligente.
Ogni innovazione riflette il nostro impegno verso il futuro.

SOSTENIBILIDAD

SUSTAINABILITY · SOSTENIBILITÀ

Diseñar con responsabilidad.

La sostenibilidad forma parte de nuestra identidad y guía cada decisión que tomamos.
Entendemos que un producto verdaderamente sostenible comienza mucho antes de su fabricación.
Nace durante el proceso de diseño, cuando cada decisión se orienta a optimizar recursos, prolongar la vida útil del producto y reducir su impacto ambiental.
Fabricamos colecciones concebidas para durar, utilizando materiales de altas prestaciones y procesos que buscan minimizar residuos, mejorar la eficiencia productiva y optimizar el consumo de recursos.
Nuestro compromiso también alcanza al packaging, desarrollado para ofrecer la máxima protección utilizando la menor cantidad posible de material, priorizando componentes reciclables y reduciendo progresivamente el uso de plásticos.

Creemos que la sostenibilidad no consiste únicamente en reducir el impacto ambiental.
Consiste en diseñar productos que permanezcan vigentes durante décadas.

Designing with responsibility.

Sustainability is part of our identity and guides every decision we make.
We understand that a truly sustainable product begins long before its manufacturing. It is born during the design process, where every decision is geared towards optimizing resources, extending the product's lifespan, and reducing its environmental impact.
We manufacture collections conceived to last, using high-performance materials and processes that seek to minimize waste, improve production efficiency, and optimize resource consumption.
Our commitment also extends to packaging, developed to offer maximum protection using the least amount of material possible, prioritizing recyclable components, and progressively reducing the use of plastics.

We believe that sustainability is not solely about reducing environmental impact.
It is about designing products that remain relevant for decades.

Progettare con responsabilità.

La sostenibilità fa parte della nostra identità e guida ogni decisione che prendiamo.
Comprendiamo che un prodotto veramente sostenibile inizi molto prima della sua produzione. Nasce durante il processo di progettazione, quando ogni decisione è orientata a ottimizzare le risorse, prolungare la vita utile del prodotto e ridurne l'impatto ambientale.
Produciamo collezioni concepite per durare, utilizzando materiali ad alte prestazioni e processi che mirano a minimizzare gli sprechi, migliorare l'efficienza produttiva e ottimizzare il consumo di risorse.
Il nostro impegno si estende anche al packaging, sviluppato per offrire la massima protezione utilizzando la minore quantità di materiale possibile, dando priorità a componenti riciclabili e riducendo progressivamente l'uso della plastica.

Crediamo che la sostenibilità non consista unicamente nel ridurre l'impatto ambientale.
Consiste nel progettare prodotti che rimangano attuali per decenni.

EXCELENCIA

EXCELLENCE · ECCELLENZA

Una mejora continua.

La excelencia es una actitud.
Impulsa nuestra forma de diseñar, fabricar y evolucionar como organización.
Trabajamos continuamente para incorporar nuevos procesos, tecnologías y estándares que mejoren la calidad de nuestros productos y refuercen nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación.
Actualmente avanzamos en la implantación de sistemas de gestión alineados con los criterios de **EcoVadis,** consolidando una organización cada vez más responsable, eficiente y transparente.
Al mismo tiempo, nuestras nuevas colecciones nacen con la ambición de alcanzar los más altos estándares internacionales de diseño y optar a los principales reconocimientos del sector.

Porque la innovación nunca termina.
Siempre existe una mejor manera de crear.



Continuous improvement.

Excellence is an attitude.
It drives the way we design, manufacture, and evolve as an organization.
We work continuously to incorporate new processes, technologies, and standards that enhance the quality of our products and reinforce our commitment to sustainability and innovation.
We are currently making progress in implementing management systems aligned with **EcoVadis** criteria, consolidating an increasingly responsible, efficient, and transparent organization.
At the same time, our new collections are born with the ambition to achieve the highest international design standards and compete for the industry's top recognitions.

Because innovation never ends.
There is always a better way to create.

Un miglioramento continuo.

L'eccellenza è un'attitudine.
Guida il nostro modo di progettare, produrre ed evolverci come organizzazione.
Lavoriamo continuamente per incorporare nuovi processi, tecnologie e standard che migliorino la qualità dei nostri prodotti e rafforzino il nostro impegno verso la sostenibilità e l'innovazione.
Attualmente stiamo avanzando nell'implementazione di sistemi di gestione allineati con i criteri **EcoVadis,** consolidando un'organizzazione sempre più responsabile, efficiente e trasparente.
Allo stesso tempo, le nostre nuove collezioni nascono con l'ambizione di raggiungere i più alti standard internazionali di design e aspirare ai principali riconoscimenti del settore.

Perché l'innovazione non finisce mai.
C'è sempre un modo migliore per creare.

GARANTÍA

GUARANTEE · GARANZIA



Calidad que genera confianza.

La calidad es el resultado de miles de pequeños detalles.
Cada componente, cada acabado y cada proceso de fabricación son sometidos a estrictos controles para garantizar un funcionamiento impecable y una durabilidad excepcional.
La selección de materiales de primera calidad, junto con nuestros procesos de ingeniería y fabricación, nos permite ofrecer una garantía de cinco años en todas nuestras colecciones, incluyendo nuestros acabados y colores.
Es una garantía que refleja nuestra confianza en el producto y nuestro compromiso con arquitectos, interioristas, distribuidores y usuarios finales.

Porque un buen diseño debe emocionar el primer día.
Un gran diseño debe seguir haciéndolo muchos años después.

Quality that builds trust.

Quality is the result of thousands of small details.
Every component, every finish, and every manufacturing process undergoes strict controls to ensure flawless operation and exceptional durability.
The selection of premium-quality materials, together with our engineering and manufacturing processes, allows us to offer a five-year warranty on all our collections, including our finishes and colors.
It is a warranty that reflects our confidence in the product and our commitment to architects, interior designers, distributors, and end users.

Because good design should excite on day one.
Great design should continue to do so many years later.

Qualità che genera fiducia.

La qualità è il risultato di migliaia di piccoli dettagli.
Ogni componente, ogni finitura e ogni processo di produzione sono sottoposti a severi controlli per garantire un funzionamento impeccabile e una durabilità eccezionale.
La selezione di materiali di prima qualità, unita ai nostri processi di ingegnerizzazione e produzione, ci consente di offrire una garanzia di cinque anni su tutte le nostre collezioni, incluse le nostre finiture e i nostri colori.
È una garanzia che riflette la nostra fiducia nel prodotto e il nostro impegno verso architetti, interior designer, distributori e utenti finali.

Perché un buon design deve emozionare il primo giorno.
Un grande design deve continuare a farlo molti anni dopo.

COLORES Y ACABADOS

COLORS AND FINISHES · COLORI E FINITURE

LA ELEGANCIA DEL COLOR: LA TECNOLOGÍA DEL PVD, DISEÑO Y COLOR PARA UNA NUEVA GENERACIÓN DE ESPACIOS

En Aquagrif entendemos que el color es mucho más que un acabado; es una expresión de la arquitectura, la personalidad y el estilo de cada proyecto.
Por ello, nuestra colección de acabados especiales incorpora **tecnología PVD (Physical Vapor Deposition),** un avanzado proceso de recubrimiento aplicado sobre la superficie metálica que ofrece una excelente resistencia al desgaste, la corrosión y al uso diario, preservando la belleza y la intensidad del color durante años.
La combinación entre ingeniería de precisión y diseño permite crear superficies de gran calidad visual con un tacto refinado y una extraordinaria durabilidad, respondiendo a las exigencias de la arquitectura contemporánea y de los proyectos contract más exclusivos.
La colección de acabados PVD de Aquagrif está formada por una cuidada selección de colores concebidos para integrarse con naturalidad en los proyectos de interiorismo más exigentes:

NUEVO ORO ROSA CEPILLADO: la última expresión del lujo mediterráneo.
GUN METAL: contemporáneo, intenso y con una fuerte personalidad.
NÍQUEL CEPILLADO: sobrio, sofisticado y versátil.
ORO CEPILLADO: cálido, elegante y atemporal.



COLORES Y ACABADOS · COLORS AND FINISHES · COLORI E FINITURE

THE ELEGANCE OF COLOR: PVD TECHNOLOGY, DESIGN AND COLOR FOR A NEW GENERATION OF SPACES

At Aquagrif, we understand that color is much more than a finish; it is an expression of architecture, personality, and the style of each project.
Therefore, our collection of special finishes incorporates PVD (Physical Vapor Deposition) technology, an advanced coating process applied onto the metallic surface that offers excellent resistance to wear, corrosion, and daily use, preserving the beauty and intensity of the color for years.
The combination of precision engineering and design allows us to create surfaces of high visual quality with a refined touch and extraordinary durability, meeting the demands of contemporary architecture and the most exclusive contract projects.
Aquagrif's PVD finish collection consists of a carefully curated selection of colors designed to naturally integrate into the most demanding interior design projects:

NEW BRUSHED ROSE GOLD: the ultimate expression of Mediterranean luxury.
GUN METAL: contemporary, intense, and with a strong personality.
BRUSHED NICKEL: restrained, sophisticated, and versatile.
BRUSHED GOLD: warm, elegant, and timeless.





L'ELEGANZA DEL COLORE: LA TECNOLOGIA PVD, DESIGN E COLORE PER UNA NUOVA GENERAZIONE DI SPAZI

In Aquagrif comprendiamo che il colore è molto più di una semplice finitura; è un'espressione dell'architettura, della personalità e dello stile di ogni progetto.
Per questo motivo, la nostra collezione di finiture speciali incorpora la tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition), un avanzato processo di rivestimento applicato sulla superficie metallica che offre un'eccellente resistenza all'usura, alla corrosione e all'uso quotidiano, preservando la bellezza e l'intensità del colore nel corso degli anni.
La combinazione tra ingegneria di precisione e design consente di creare superfici di elevata qualità visiva con un tatto raffinato e una straordinaria durabilità, rispondendo alle esigenze dell'architettura contemporanea e dei progetti contract più esclusivi.
La collezione di finiture PVD di Aquagrif è composta da una curata selezione di colori concepiti per integrarsi con naturalezza nei progetti di interior design più esigenti:

NUOVO ORO ROSA SPAZZOLATO: l'ultima espressione del lusso mediterraneo.
GUN METAL: contemporaneo, intenso e dalla forte personalità.
NICHEL SPAZZOLATO: sobrio, sofisticato e versatile.
ORO SPAZZOLATO: caldo, elegante e senza tempo.

NUEVO ACABADO

NEW FINISH · NUOVA FINITURA

ORO ROSA CEPILLADO PVD · LA NUEVA TENDENCIA DEL DISEÑO NACE EN BARCELONA

Barcelona es una ciudad donde la arquitectura, la luz y el diseño conviven de forma natural. Desde las líneas del modernismo hasta la elegancia del minimalismo contemporáneo, la ciudad ha convertido el diseño en una forma de entender los espacios.
Inspirados por este legado nace **BarcelonaDisseny,** el sello que identifica todas las colecciones de Aquagrif diseñadas en Barcelona.
El nuevo **Oro Rosa Cepillado PVD** representa la evolución de las tendencias internacionales en interiorismo. Su tonalidad cálida y sofisticada responde a una nueva forma de concebir el lujo: más natural, más equilibrado y profundamente atemporal.
Frente a los acabados brillantes del pasado, el Oro Rosa Cepillado aporta una elegancia discreta que armoniza con materiales nobles como el mármol, la piedra natural, la madera, el microcemento o los porcelánicos de gran formato, creando espacios de gran riqueza visual y emocional.
Su textura cepillada realza la profundidad del metal y aporta una sensación de exclusividad que transforma la grifería en un auténtico elemento arquitectónico.
Gracias a la tecnología **PVD de alta resistencia,** este acabado mantiene su belleza frente al paso del tiempo y al uso continuado, combinando innovación, durabilidad y excelencia estética.
Con el lanzamiento del Oro Rosa Cepillado PVD, Aquagrif amplía su colección de acabados premium reafirmando su compromiso con el diseño desarrollado en Barcelona y con una visión del baño donde la arquitectura, el color y el agua se unen para crear espacios únicos.

BarcelonaDisseny.
Diseñado en Barcelona. Creado para perdurar.

PVD BRUSHED ROSE GOLD · THE NEW DESIGN TREND IS BORN IN BARCELONA

Barcelona is a city where architecture, light, and design naturally coexist. From the lines of Modernism to the elegance of contemporary minimalism, the city has transformed design into a way of understanding spaces.
Inspired by this legacy, BarcelonaDisseny was born, the seal that identifies all Aquagrif collections designed in Barcelona.
The new PVD Brushed Rose Gold represents the evolution of international trends in interior design. Its warm and sophisticated tone responds to a new way of conceiving luxury: more natural, more balanced, and deeply timeless.
Moving away from the shiny finishes of the past, Brushed Rose Gold brings a subtle elegance that harmonizes with noble materials such as marble, natural stone, wood, microcement, or large-format porcelain, creating spaces of great visual and emotional richness.
Its brushed texture enhances the depth of the metal and provides a sense of exclusivity that turns faucets into true architectural elements.
Thanks to high-resistance PVD technology, this finish maintains its beauty against the passage of time and continuous use, combining innovation, durability, and aesthetic excellence.
With the launch of PVD Brushed Rose Gold, Aquagrif expands its collection of premium finishes, reaffirming its commitment to design developed in Barcelona and to a vision of the bathroom where architecture, color, and water unite to create unique spaces.

BarcelonaDisseny.
Designed in Barcelona. Crafted to endure.

ORO ROSA SPAZZOLATO PVD · LA NUOVA TENDENZA DEL DESIGN NASCE A BARCELLONA

Barcellona è una città in cui architettura, luce e design convivono in modo naturale. Dalle linee del Modernismo all'eleganza del minimalismo contemporaneo, la città ha trasformato il design in un modo di intendere gli spazi.
Ispirato da questa eredità nasce BarceonaDisseny, il sigillo che identifica tutte le collezioni Aquagrif progettate a Barcellona.
Il nuovo Oro Rosa Spazzolato PVD rappresenta l'evoluzione delle tendenze internazionali nell'interior design. La sua tonalità calda e sofisticata risponde a un nuovo modo di concepire il lusso: più naturale, più equilibrato e profondamente senza tempo.
Rispetto alle finiture lucide del passato, l'Oro Rosa Spazzolato dona un'eleganza discreta che si armonizza con materiali nobili come marmo, pietra naturale, legno, microcemento o gres porcellanato di grande formato, creando spazi di grande ricchezza visiva ed emozionale.
La sua trama spazzolata esalta la profondità del metallo e dona una sensazione di esclusività che trasforma la rubinetteria in un autentico elemento architettonico.
Grazie alla tecnologia PVD ad alta resistenza, questa finitura mantiene la sua bellez
zza di fronte al passare del tempo e all'uso continuato, unendo innovazione, durabilità ed eccellenza estetica.
Con il lancio dell'Oro Rosa Spazzolato PVD, Aquagrif amplia la sua collezione di finiture premium, riaffermando il proprio impegno verso il design sviluppato a Barcellona e verso una visione del bagno in cui architettura, colore e acqua si uniscono per creare spazi unici.

BarcelonaDisseny.
Progettato a Barcellona. Creato per durare.



NUEVO ACABADO · NEW FINISH · NUOVA FINITURA

LEYENDA DE ICONOS

ICON LEGEND · LEGENDA DELLE ICONE

Novedad
New products
Novità

Acorde a especificaciones norma Breeam
In accordance with Breeam rule
Secondo le specifiche standard Breeam

Grifería con cartucho de dos posiciones
Faucets with two positions cartridge
Rubinetteria con cartuccia due posizioni

Grifería con cartucho CITEC
Faucets with CITEC cartridge
Rubinetteria con cartuccia CITEC

Grifería con cartucho apertura en frío
Tap with cold water opening cartridge
Rubinetto con cartuccia ad apertura fredda

Grifería con cartucho apertura en frío
Tap with cold water opening cartridge
Rubinetto con cartuccia ad apertura fredda

Grifería con cartucho progresivo
Tap with progressive cartridge
Rubinetto con cartuccia progressiva

Diámetro de cartucho
Cartridge diameter
Diametro della cartuccia

Número de funciones
Number of functions
Numero di funzioni

Producto en acero inoxidable AISI304
AISI304 stainless steel product
Prodotto in acciaio inossidabile AISI304

Aireador antivandálico
Antivandalic aerator
Aeratore antivandalo

Función mango de ducha
Hand shower function
Funzione doccetta

Función rociador
Shower head function
Funzione soffione

Función caño
Spout function
Funzione spruzzo

Imantado
Magnetized
Magnetizzato

Grifería libre de plomo
Lead-free faucets
Rubinetti senza piombo

Longitud
Length
Lunghezza

Testado a 25 bar de presión
Tested at 25 bar pressure
Testato a una pressione di 25 bar

Unidades por caja
Units per box
Unità per scatola

Ahorro de agua
Water saving
Risparmio idrico

Consumo de agua para beber
Water consumption for drinking
Consumo di acqua da bere

Consumo de agua para cocinar
Water consumption for cooking
Consumo di acqua di cottura



ALMA

ALMA encarna la dimensión más sensorial y expresiva.

Inspirada en la riqueza formal de la arquitectura modernista barcelonesa, sus líneas orgánicas y fluidas evocan un lenguaje casi escultórico, donde cada curva ha sido concebida para generar equilibrio visual, suavidad y continuidad en el espacio.

Pensada para proyectos de interiorismo que buscan transmitir calma, sofisticación y bienestar, ALMA se integra con naturalidad en suites exclusivas, espacios residenciales de alto nivel y ambientes donde el diseño se vive desde la emoción.

Su tecnología incorpora un sistema de apertura en frío, que permite una interacción precisa, intuitiva y eficiente, elevando la experiencia del usuario a un gesto fluido y refinado.

ALMA no es solo una colección, es una experiencia estética y táctil donde el agua adquiere una nueva dimensión.

ALMA embodies the most sensory and expressive dimension.

Inspired by the formal richness of Barcelona's Modernista architecture, its organic and fluid lines evoke an almost sculptural language, where every curve has been conceived to generate visual balance, softness, and continuity within the space.

Conceived for interior design projects seeking to convey calm, sophistication, and well-being, ALMA integrates naturally into exclusive suites, high-end residential spaces, and environments where design is experienced through emotion.

Its technology incorporates a cold-start system, allowing for a precise, intuitive, and efficient interaction, elevating the user experience to a fluid and refined gesture.

ALMA is not just a collection; it is an aesthetic and tactile experience where water acquires a new dimension.

ALMA incarna la dimensione più sensoriale ed espressiva.

Ispirata alla ricchezza formale dell'architettura modernista di Barcellona, le sue linee organiche e fluide evocano un linguaggio quasi scultoreo, dove ogni curva è stata concepita per generare equilibrio visivo, morbidezza e continuità nello spazio.

Pensata per progetti di interior design che cercano di trasmettere calma, sofisticazione e benessere, ALMA si integra con naturalezza in suite esclusive, spazi residenziali di alto livello e ambienti in cui il design si vive attraverso l'emozione.

La sua tecnologia incorpora un sistema di apertura a freddo, che consente un'interazione precisa, intuitiva ed efficiente, elevando l'esperienza dell'utente a un gesto fluido e raffinato.

ALMA non è solo una collezione, è un'esperienza estetica e tattile in cui l'acqua acquisisce una nuova dimensione.







ALMA


ALMA



Monomando de lavabo
Single lever basin mixer
Miscelatore per lavabo

8,3 l/min.

CR N 01ALM100CR
NM N 01ALM100NG
OC N 01ALM100OC






Monomando alto de lavabo
Single lever high basin mixer
Miscelatore alto per lavabo

8,3 l/min.

CR N 01ALM120CR
NM N 01ALM120NG
OC N 01ALM120OC






Monomando de lavabo de empotrar
Concealed basin mixer
Miscelatore da incasso per lavabo

10,0 l/min.

CR N 01ALM160CR
NM N 01ALM160NG
OC N 01ALM160OC






Monomando de bidet
Single lever bidet mixer
Miscelatore per bidet

7,5 l/min.

CR N 01ALM200CR
NM N 01ALM200NG
OC N 01ALM200OC




ALMA



Monomando de ducha
Single lever shower mixer
Miscelatore per doccia

CR N 01ALM300CR
NM N 01ALM300NG
OC N 01ALM300OC





Con equipo */ With equipment*
Con equipaggiamento

10,0 l/min.


CR N 01ALM326CR
NM N 01ALM326NG
OC N 01ALM326OC



Monomando de bañera y ducha
Single lever bath and shower mixer
Miscelatore per doccia e vasca

12,5 l/min.

CR N 01ALM400CR
NM N 01ALM400NG
OC N 01ALM400OC





Con equipo */ With equipment*
Con equipaggiamento

9 l/min.


CR N 01ALM426CR
NM N 01ALM426NG
OC N 01ALM426OC



Grifo monomando de suelo para bañera y ducha
Single lever freestanding bathtub
Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

6,0 l/min.
16,7 l/min.

CR N 01BET601CR
NM N 01BET601NG
OC N 01BET601OC



N Disponibilidad OC: Noviembre 2026 / OC Available: November 2026 / Disponibile OC: Novembre 2026

ALMA



Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica


Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR N 01ALM351CR

NM N 01ALM351NG

OC N 01ALM351OC







Kit de empotrar monomando

Single lever shower mixer


Miscelatore per sistema da incasso

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N 19ALMEC24602

NM N 19ALMEC24605

OC N 19ALMEC24609







Kit de empotrar monomando

Single lever shower mixer


Miscelatore per sistema da incasso

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N 19ALMEC24702

NM N 19ALMEC24705

OC N 19ALMEC24709



ALMA



Termostático de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica


Thermostatic concealed mixer 2 ways with metal plate

Termostatico doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR N 03AQT351CR

NM N 03AQT351NG

OC N 03AQT351OC







Kit de empotrar termostático

Thermostatic shower mixer


Termostatico per sistema da incasso

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N 19AMTEC24802

NM N 19AMTEC25005

OC N 19AMTEC25309








Kit de empotrar termostático

Thermostatic shower mixer

Termostatico per sistema da incasso

9,2 l/min. 13,3 l/min.



ALMA




Sistema de ducha monomando con rociador ABS 320x210 mm

Single lever mixer shower system with ABS shower head 320x210 mm

Sistema doccia con miscelatore con soffione ABS 320x210 mm

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N 21ALC32BEA01 · NM N 21ALC32BEA05 · OC N 21ALC32BEA09






Sistema de ducha termostático con rociador ABS 320x210 mm

Thermostatic mixer shower system with ABS shower head 320x210 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione ABS 320x210 mm

8,3 l/min. 14,2 l/min.

CR N 20ALC32ESD01 · NM N 20ALC32NID05 · OC N 20ALC32NID09






Sistema de baño y ducha monomando con rociador ABS 320x210 mm

Single lever mixer bath and shower system with ABS shower head 320x210 mm

Sistema doccia e vasca con miscelatore con soffione ABS 320x210 mm

8,3 l/min. 12,0 l/min. 11,7 l/min.

CR N 21ALC32ALD01 · NM N 21ALC32ALD05 · OC N 21ALC32ALD09



ALMA




Sistema de baño y ducha termostático con rociador ABS 320x210 mm

Thermostatic mixer bath and shower system with ABS shower head 320x210 mm

Sistema doccia e vasca con termostatico con soffione ABS 320x210 mm

9,2 l/min. 13,3 l/min. 14,2 l/min.

CR N 20ALC32NIB01 · NM N 20ALC32NIB05 · OC N 20ALC32NIB09






Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

11,7 l/min.

CR N 05ALM500CR · NM N 05ALM500NG · OC N 05ALM500OC






Sifón telescópico de lavabo, 1 "1/4

Telescopic basin waste trap, 1"1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4

CR 40S020125 · NM 400110525 · OC 400110925






Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos

Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli

CR 400090125 · NM 400090525 · OC 400090925





KOA

KOA representa la expresión más depurada y arquitectónica.

Definida por líneas rectas, proporciones precisas y volúmenes nítidos, su diseño responde a una estética contemporánea donde la forma se reduce a lo esencial para alcanzar una elegancia rotunda y atemporal.

KOA está concebida para proyectos donde el diseño busca una presencia clara, estructurada y sofisticada, espacios donde cada elemento dialoga con la arquitectura desde la precisión y el equilibrio.

Su carácter la convierte en una elección natural para proyectos contract y residenciales de alta gama, aportando una identidad visual fuerte sin renunciar a la sutileza.

KOA no busca destacar por exceso, sino por la perfección de sus líneas y la pureza de su expresión.

KOA represents the most refined and architectural expression.

Defined by straight lines, precise proportions, and clean volumes, its design responds to a contemporary aesthetic where form is reduced to the essential to achieve a bold and timeless elegance.

KOA is conceived for projects where design seeks a clear, structured, and sophisticated presence—spaces where every element dialogues with the architecture through precision and balance.

Its character makes it a natural choice for high-end contract and residential projects, bringing a strong visual identity without compromising on subtlety.

KOA does not seek to stand out through excess, but rather through the perfection of its lines and the purity of its expression.

KOA rappresenta l'espressione più pura e architettonica.

Definito da linee rette, proporzioni precise e volumi netti, il suo design risponde a un'estetica contemporanea in cui la forma si riduce all'essenziale per raggiungere un'eleganza decisa e senza tempo.

KOA è concepita per progetti in cui il design ricerca una presenza chiara, strutturata e sofisticata, spazi in cui ogni elemento dialoga con l'architettura all'insegna della precisione e dell'equilibrio.

Il suo carattere la rende una scelta naturale per progetti contract e residenziali di alta gamma, apportando una forte identità visiva senza rinunciare alla delicatezza.

KOA non cerca di emergere per eccesso, ma per la perfezione delle sue linee e la purezza della sua espressione.








KOA



Monomando de lavabo
Single lever basin mixer
Miscelatore per lavabo

8,3 l/min.

CR N 01KOA100CR
NM N 01KOA100NG
OC N 01KOA100OC






Monomando alto de lavabo
Single lever high basin mixer
Miscelatore alto per lavabo

8,3 l/min.

CR N 01KOA120CR
NM N 01KOA120NG
OC N 01KOA120OC






Monomando de lavabo de empotrar
Concealed basin mixer
Miscelatore da incasso per lavabo

10,0 l/min.

CR N 01KOA160CR
NM N 01KOA160NG
OC N 01KOA160OC






Monomando de bidet
Single lever bidet mixer
Miscelatore per bidet

7,5 l/min.

CR N 01KOA200CR
NM N 01KOA200NG
OC N 01KOA200OC




KOA



Monomando de ducha
Single lever shower mixer
Miscelatore per doccia

CR N 01ALM300CR
NM N 01ALM300NG
OC N 01ALM300OC





***Con equipo** / With equipment*
Con equipaggiamento

10,0 l/min.


CR N 01ALM326CR
NM N 01ALM326NG
OC N 01ALM326OC



Monomando de bañera y ducha
Single lever bath and shower mixer
Miscelatore per doccia e vasca

12,5 l/min.

CR N 01ALM400CR
NM N 01ALM400NG
OC N 01ALM400OC





***Con equipo** / With equipment*
Con equipaggiamento

9 l/min.


CR N 01ALM426CR
NM N 01ALM426NG
OC N 01ALM426OC



Grifo monomando de suelo para bañera y ducha
Single lever freestanding bathtub
Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

6,0 l/min.
16,7 l/min.

CR N 01ALP601CR
NM N 01ALP601NG
OC N 01ALP601OC



N Disponibilidad OC: Noviembre 2026 / OC Available: November 2026 / Disponibile OC: Novembre 2026

KOA



Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica


Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR N 01ALM351CR

NM N 01ALM351NG

OC N 01ALM351OC







Kit de empotrar monomando

Single lever shower mixer


Miscelatore per sistema da incasso

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N 19ALMEC24602

NM N 19ALMEC24605

OC N 19ALMEC24609







Kit de empotrar monomando

Single lever shower mixer


Miscelatore per sistema da incasso

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N 19ALMEC24702

NM N 19ALMEC24705

OC N 19ALMEC24709



KOA



Termostático de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica


Thermostatic concealed mixer 2 ways with metal plate

Termostatico doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR N 03AQT351CR

NM N 03AQT351NG

OC N 03AQT351OC







Kit de empotrar termostático

Thermostatic shower mixer


Termostatico per sistema da incasso

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N 19AMTEC24802

NM N 19AMTEC25005

OC N 19AMTEC25309







Kit de empotrar termostático

Thermostatic shower mixer


Termostatico per sistema da incasso

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N 19AMTEC24902

NM N 19AMTEC25105

OC N 19AMTEC25909



KOA




Sistema de ducha monomando con rociador ABS 320x210 mm

Single lever mixer shower system with ABS shower head 320x210 mm

Sistema doccia con miscelatore con soffione ABS 320x210 mm

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N	NM N	OC N
21ALC32ALA01	21ALC32ALA05	21ALC32ALA09






Sistema de ducha termostático con rociador ABS 320x210 mm

Thermostatic mixer shower system with ABS shower head 320x210 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione ABS 320x210 mm

8,3 l/min. 14,2 l/min.

CR N	NM N	OC N
20ALC32ESD01	20ALC32NID05	20ALC32NID09






Sistema de baño y ducha monomando con rociador ABS 320x210 mm

Single lever mixer bath and shower system with ABS shower head 320x210 mm

Sistema doccia e vasca con miscelatore con soffione ABS 320x210 mm

8,3 l/min. 12,0 l/min.
11,7 l/min.

CR N	NM N	OC N
21ALC32ALD01	21ALC32ALD05	21ALC32ALD09



KOA




Sistema de baño y ducha termostático con rociador ABS 320x210 mm

Thermostatic mixer bath and shower system with ABS shower head 320x210 mm

Sistema doccia e vasca con termostatico con soffione ABS 320x210 mm

9,2 l/min. 13,3 l/min.
14,2 l/min.

CR N	NM N	OC N
20ALC32NIB01	20ALC32NIB05	20ALC32NIB09






Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

11,7 l/min.

CR N	NM N	OC N
05ALM500CR	05ALM500NG	05ALM500OC






Sifón telescópico de lavabo, 1 "1/4

Telescopic basin waste trap, 1"1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4

CR	NM	OC
40S020125	400110525	400110925






Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos

Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli

CR	NM	OC
400090125	400090525	400090925





ALPHA

ALPHA materializa el equilibrio perfecto entre la firmeza rectilínea y la suavidad urbana.

Su diseño destaca por el diálogo sutil entre un cuerpo cilíndrico de gran presencia y un caño plano y rotundo, creando un juego visual donde la vanguardia y la proporción coexisten en perfecta armonía.

Concebida para aportar una identidad distinguida a baños contemporáneos, esta colección destaca por su extraordinaria versatilidad cromática, disponible en oro cepillado, níquel cepillado, gun metal y oro rosa cepillado. Se convierte así en el lienzo ideal para interioristas y arquitectos que buscan personalizar cada espacio con rigor estético y acabados de alta gama.

Su propuesta une estética y sostenibilidad con un caudal de 5 l/min bajo normativas BREEAM y LEED. Esto asegura su idoneidad en proyectos residenciales cosmopolitas y espacios hospitality comprometidos con la eficiencia y el diseño de vanguardia.

ALPHA transforma la rigidez geométrica en una elegancia atemporal y adaptable, donde cada acabado proyecta una voz estética propia.

ALPHA embodies the perfect balance between rectilinear firmness and urban softness.

Its design stands out for the subtle dialogue between a highly striking cylindrical body and a flat, bold spout, creating a visual interplay where vanguard and proportion coexist in perfect harmony.

Conceived to bring a distinguished identity to contemporary bathrooms, this collection stands out for its extraordinary chromatic versatility, available in brushed gold, brushed nickel, gun metal, and brushed rose gold. It thus becomes the ideal canvas for interior designers and architects looking to personalize each space with aesthetic rigor and high-end finishes.

Its proposal unites aesthetics and sustainability with a flow rate of 5 l/min under BREEAM and LEED standards. This ensures its suitability for cosmopolitan residential projects and hospitality spaces committed to efficiency and vanguard design.

ALPHA transforms geometric rigidity into a timeless and adaptable elegance, where each finish projects its own aesthetic voice.

ALPHA concretizza il perfetto equilibrio tra la fermezza rettilinea e la morbidezza urbana.

Il suo design si distingue per il sottile dialogo tra un corpo cilindrico di grande presenza e una bocca piatta e decisa, creando un gioco visivo in cui l'avanguardia e la proporzione coesistono in perfetta armonia.

Concepita per conferire un'identità distinta ai bagni contemporanei, questa collezione si distingue per la sua straordinaria versatilità cromatica, disponibile in oro spazzolato, nichel spazzolato, gun metal e oro rosa spazzolato. Diventa così la tela ideale per interior designer e architetti che cercano di personalizzare ogni spazio con rigore estetico e finiture di alta gamma.

La sua proposta unisce estetica e sostenibilità con una portata di 5 l/min secondo le normative BREEAM e LEED. Ciò ne garantisce l'idoneità in progetti residenziali cosmopoliti e spazi hospitality impegnati nell'efficienza e nel design d'avanguardia.


ALPHA trasforma la rigidità geometrica in un'eleganza senza tempo e adattabile, dove ogni finitura proietta una propria voce estetica.





ALPHA





ALPHA


ALPHA



Monomando de lavabo
Single lever basin mixer
Miscelatore per lavabo

25 5 l/min.

CR 01ALP108CR
NM 01ALP108NG
BM 01ALP108BL
NC 01ALP108NI
OC 01ALP108OC
ORC N 01ALP108RC
GM 01ALP108GM




N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Monomando alto de lavabo
Single lever high basin mixer
Miscelatore alto per lavabo

25 5 l/min.

CR 01ALP128CR
NM 01ALP128NG
BM 01ALP128BL
NC 01ALP128NI
OC 01ALP128OC
ORC N 01ALP128RC
GM 01ALP128GM




N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Monomando XL de lavabo
Single lever XL basin mixer
Miscelatore XL per lavabo

25 5 l/min.

CR 01ALP138CR
NM 01ALP138NG




ALPHA



Monomando de lavabo de empotrar
Concealed basin mixer
Miscelatore da incasso per lavabo

35 11,7 l/min.

CR 01ALC180CR
NM 01ALC180NG
NC 01ALC180NI
OC 01ALC180OC
ORC N 01ALC180RC
GM 01ALC180GM




N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Monomando de lavabo de empotrar con placa
Concealed basin mixer with plate
Miscelatore da incasso per lavabo con piastra

35 11,7 l/min.

CR 01ALC170CR
NM 01ALC170NG
NC 01ALC170NI
OC 01ALC170OC
ORC N 01ALC170RC
GM 01ALC170GM




N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Monomando de bidet
Single lever bidet mixer
Miscelatore per bidet

25 8,3 l/min.

CR 01ALP200CR
NM 01ALP200NG
BM 01ALP200BL
NC 01ALP200NI
OC 01ALP200OC
ORC N 01ALP200RC
GM 01ALP200GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026

ALPHA






Monomando de ducha
Single lever shower mixer
Miscelatore per doccia

Con equipo */ With equipment*
Con equipaggiamento

9 l/min.

CR	NM	NC N	
01ALP300CR	01ALP300NG	01ALP300NI	
01ALP331CR	01ALP332NG	01ALP328NI	
OC N	ORC N	GM N	
01ALP300OC	01ALP300RC	01ALP300GM	
01ALP327OC	01ALP330RC	01ALP329GM	



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026




Monomando de bañera y ducha
Single lever bath and shower mixer
Miscelatore per doccia e vasca

Con equipo */ With equipment*
Con equipaggiamento

9 l/min.

CR	NM	NC N	
01ALP400CR	01ALP400NG	01ALP400NI	
01ALP431CR	01ALP432NG	01ALP428NI	
OC N	ORC N	GM N	
01ALP400OC	01ALP400RC	01ALP400GM	
01ALP427OC	01ALP430RC	01ALP429GM	




N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Grifo monomando de suelo para bañera y ducha
Single lever freestanding bathtub
Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

6,0 l/min.
16,7 l/min.

CR N	NM N	NC N	
01ALP601CR	01ALP601NG	01ALP601NI	
OC N	ORC N	GM N	
01ALP601OC	01ALP601RC	01ALP601GM	




N Disponibilidad NC, OC, GM: Noviembre 2026 (ORC: Diciembre 2026)
NC, OC, GM Available: November 2026 (ORC: December 2026)
Disponibile NC, OC, GM: Novembre 2026 (ORC: Dicembre 2026)

ALPHA



Monomando de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica
Single lever concealed mixer 1 way with metal plate
Miscelatore doccia a incasso a 1 vie con piastra metallica


CR
01ALP350CR





Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica
Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate
Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR	NM	BM
01ALP351CR	01ALP351NG	01ALP351BL
NC	OC	ORC N
01ALP351NI	01ALP351OC	01ALP351RC
GM		
01ALP351GM		








Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 250x250 mm
Single lever shower mixer with AISI 304 shower head 250x250 mm
Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 250x250 mm

7,1 l/min. 14,5 l/min.

CR	NM	BM
19ALPEC21602R	19ALPEC20805R	19ALPEC20803
NC	OC	ORC N
19ALPEC20811	19ALPEC20809	19ALPEC20813
GM		
19ALPEC20812		



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026

ALPHA




Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 250x250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head 250x250 mm


Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 250x250 mm

7,1 l/min. 14,5 l/min.

CR 19ALPEC21802R
NM 19ALPEC21805R
BM 19ALPEC21803
NC N 19ALPEC21811
OC N 19ALPEC21809
ORC N 19ALPEC21813
GM N 19ALPEC21812



N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026



Kit de empotrar monomando con rociador efecto lluvia

Single lever shower mixer with shower head with rain effect

Miscelatore per sistema da incasso con soffione con effetto pioggia

9 l/min.

CR 19ALPEC22002
NM N 19ALPEC22005
NC N 19ALPEC22011
OC N 19ALPEC22009
ORC N 19ALPEC22013
GM N 19ALPEC22012

N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026


Monomando de ducha empotrado de 3 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 3 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 3 vie con piastra metallica

35

CR 01ALP352CR
NM 01ALP352NG
OC 01ALP352OC



ALPHA






Kit de empotrar monomando con rociador efecto lluvia y cascada

Single lever shower mixer with shower head with rain effect and waterfall

Miscelatore per sistema da incasso con soffione con effetto pioggia e cascata

9 l/min.

CR 19ALPEC31902





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 250x250 mm y caño de bañera


Single lever shower mixer with AISI 304 shower head 250x250 mm and bathtub spout

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 250x250 mm e getto di vasca

10,8 l/min. 14,5 l/min.

22,6 l/min.

CR 19ALPEC32202R
NM 19ALPEC32205R
OC 19ALPEC32209






Monomando de ducha empotrado de 2 vías

Single lever concealed mixer 2 ways

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie

35

CR N 01ALP364CR
NM N 01ALP364NG
NC N 01ALP364NI
OC N 01ALP364OC
ORC N 01ALP364RC
GM N 01ALP364GM



N Disponibilidad NC, OC, ORC, GM: Octubre 2026 / Available NC, OC, ORC, GM: October 2026
Disponibile NC, OC, ORC, GM: Ottobre 2026

ALPHA





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 250x250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head 250x250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 250x250 mm

9,8 l/min. 11,6 l/min.

CR 19ALPEC25502R


NM 19ALPEC25505R


NC N 19ALPEC25511

OC N 19ALPEC25509

ORC N 19ALPEC25513

GM N 19ALPEC25512





N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 250x250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head 250x250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 250x250 mm

9,8 l/min. 11,6 l/min.

CR 19ALPEC25602R


NM 19ALPEC25605R


NC N 19ALPEC25611

OC N 19ALPEC25609

ORC N 19ALPEC25613

GM N 19ALPEC25612





N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026



Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

35

CR 01ALP361CR


NM 01ALP361NG

NC N 01ALP361NI

OC N 01ALP361OC

ORC N 01ALP361RC

GM N 01ALP361GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026

ALPHA





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 250x250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head 250x250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 250x250 mm

9,8 l/min. 11,6 l/min.

CR 19ALPEC23802R


NM 19ALPEC23805R


NC N 19ALPEC23811

OC N 19ALPEC23809

ORC N 19ALPEC23813

GM N 19ALPEC23812





N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 250x250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head 250x250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 250x250 mm

9,8 l/min. 11,6 l/min.

CR 19ALPEC23702R


NM 19ALPEC23705R


NC N 19ALPEC23711

OC N 19ALPEC23709

ORC N 19ALPEC23713

GM N 19ALPEC23712





N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026





Termostático de ducha con cartucho Citec

Shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per doccia con cartuccia Citec


Con equipo / *With equipment*

Con equipaggiamento

12,5 l/min.

CR 03ESC300CR

CR 03ESC302CR



ALPHA




Termostático de bañera y ducha con cartucho Citec

Bath and shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per vasca e doccia con cartuccia Citec

12,5 l/min.

CR 03ESC400CR






***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

11,1 l/min.

CR 03ESC402CR






Termostático de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 2 ways with metal plate

Termostatico doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR 03ALT351CR · NM 03ALT351NG · NC 03ALT351NI

OC 03ALT351OC · ORC N 03ALT351RC · GM 03ALT351GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026





Kit de empotrar termostático con rociador AISI 304 250x250 mm


Thermostatic shower mixer with AISI 304 shower head 250x250 mm

Termostatico per sistema da incasso con soffione AISI 304 250x250 mm

10,8 l/min. 14,5 l/min.

CR 19ALTEC22502R · NM 19ALTEC22705R · NC 19ALTEC22911

OC 19ALTEC23009 · ORC N 19ALTEC24313 · GM 19ALTEC24212



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026

ALPHA





Kit de empotrar termostático con rociador AISI 304 250x250 mm


Thermostatic shower mixer with AISI 304 shower head 250x250 mm

Termostatico per sistema da incasso con soffione AISI 304 250x250 mm

10,8 l/min. 14,5 l/min.

CR 19ALTEC23302R · NM 19ALTEC23405R · NC 19ALTEC23611

OC 19ALTEC23609 · ORC 19ALTEC23613 · GM 19ALTEC23612



N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026




Sistema de ducha monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever mixer shower system with AISI 304 shower head Ø250 mm

Sistema doccia con miscelatore con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 21NIR25ALA02R · NM 21NITR25ALA05R





Sistema de ducha monomando con rociador AISI 304 250x250 mm

Single lever mixer shower system with AISI 304 shower head 250x250 mm


Sistema doccia con miscelatore con soffione AISI 304 250x250 mm

9,6 l/min. 18,4 l/min.

CR 21NIC25ALA02R · NM 21NITC25ALA05R · BM 21NITC25ALA03

NC 21NITC25ALA11 · OC 21NITC25ALA09 · ORC N 21NITC25ALA13

GM 21NITC25ALA12



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026

ALPHA



Sistema de baño y ducha monomando con rociador AISI 304 250x250 mm


Single lever mixer bath and shower system with AISI 304 shower head 250x250 mm

Sistema doccia e vasca con miscelatore con soffione AISI 304 250x250 mm

6,0 l/min. 12,5 l/min. 11,7 l/min.

CR 21NITC25ASB02R · NM 21NITC25ASB05R · NC 21NITC25ASB11

OC 21NITC25ASB09 · ORC N 21NITC25ASB13 · GM 21NITC25ASB12



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Sistema de ducha termostático con rociador AISI 304 250x250 mm

Thermostatic mixer shower system with AISI 304 shower head 250x250 mm


Sistema doccia con termostatico con soffione AISI 304 250x250 mm

6,6 l/min. 17,7 l/min.

CR 20NITC25ESD02R · NM 20NITC25NID05R · BM 20NITC25NID03

NC 20NITC25NID11 · OC 20NITC25NID09 · ORC N 20NITC25NID13

GM 20NITC25NID12



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026




Sistema de baño y ducha termostático con rociador AISI 304 250x250 mm

Thermostatic mixer bath and shower system with AISI 304 shower head 250x250 mm

Sistema doccia e vasca con termostatico con soffione AISI 304 250x250 mm

9 l/min. 17,5 l/min.

CR 20NITC25ESB02R · NM 20NITC25NIB05R



ALPHA



Monomando fregadera


Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

9,6 l/min.

CR 05SOA500CR · NM 05SOA500NG · NC 05SOA500NI

OC 05SOA5000C · ORC N 05SOA500RC · GM 05SOA500GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Monomando fregadera con ducha extraíble


Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta

5,4 l/min.

CR 05SOA510CR · NM 05SOA510NG · NC 05SOA510NI

OC 05SOA510OC · ORC N 05SOA510RC · GM 05SOA510GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026




Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

9,6 l/min.

CR 05UOA500CR · NM 05UOA500NG



ALPHA



Monomando fregadera con ducha extraíble


Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta

25 5,4 l/min.

CR 05UOA510CR

NM 05UOA510NG






Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

25 6,3 l/min.

CR 05BCA500NC






Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

25 6,3 l/min.

CR 05BCA500NG



ALPHA




Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

25 8,3 l/min.

CR 05COA500CR



Sifón telescópico de lavabo, 1 "1/4

Telescopic basin waste trap, 1"1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4

CR 40S020125

NM 400110525

BM 400110325

NC 400111125

OC 400110925

ORC N 400111325

GM 400111225

N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos

Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli


CR 400090125

NM 400090525


OC 400090925

ORC N 400091325

GM 400091225



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



URBAN FLOW

URBAN FLOW captura el dinamismo y el pulso de la ciudad a través de una silueta continua y enérgica.

Su línea, definida por la fluidez del caño curvado y una maneta de sofisticada y moderna ligereza lineal, reinterpreta el movimiento del agua con un trazo limpio, dinámico y puramente contemporáneo.

Su silueta se enriquece con una variada gama de acabados, incorporando como gran novedad el oro rosa cepillado. Una opción ideal para crear espacios personalizados en sintonía con la arquitectura de vanguardia.

Al integrar la apertura en frío y un caudal ecoeficiente de 5 l/min bajo normativas BREEAM y LEED, la serie afianza un compromiso sostenible riguroso que no compromete su alta respuesta táctil ni su durabilidad.

URBAN FLOW es la expresión del diseño en movimiento: una respuesta ágil y responsable que conecta la fluidez del entorno con el bienestar diario.

URBAN FLOW captures the dynamism and pulse of the city through a continuous and energetic silhouette.

Its line, defined by the fluidity of the curved spout and a lever of sophisticated and modern linear lightness, reinterprets the movement of water with a clean, dynamic, and purely contemporary stroke.

Its silhouette is enriched by a wide range of finishes, presenting brushed rose gold as its main novelty. An ideal choice to create personalized spaces in harmony with cutting-edge architecture.

By integrating cold-start technology and an eco-efficient flow rate of 5 l/min under BREEAM and LEED standards, the series solidifies a rigorous sustainable commitment that does not compromise its high tactile response or its durability.

URBAN FLOW is the expression of design in motion: an agile and responsible response that connects the fluidity of the surroundings with daily well-being.

URBAN FLOW cattura il dinamismo e il battito della città attraverso una silhouette continua ed energica.

La sua linea, definita dalla fluidità della bocca curva e da una leva dalla sofisticata e moderna leggerezza lineare, reinterpreta il movimento dell'acqua con un tratto pulito, dinamico e puramente contemporaneo.

La sua silhouette si arricchisce di una vasta gamma di finiture, introducendo come grande novità l'oro rosa spazzolato. Una scelta ideale per creare spazi personalizzati in armonia con l'architettura d'avanguardia.


Integrando l'apertura a freddo e una portata eco-efficiente di 5 l/min secondo le normative BREEAM e LEED, la serie consolida un rigoroso impegno sostenibile che non compromette l'elevata risposta tattile né la durata nel tempo.

URBAN FLOW è l'espressione del design in movimento: una risposta agile e responsabile che connette la fluidità dell'ambiente con il benessere quotidiano.










URBAN FLOW



Monomando de lavabo
Single lever basin mixer
Miscelatore per lavabo

5 l/min.

CR 01URF108CR
NM 01URF108NG
OC 01URF108OC
ORC N 01URF108RC
GM 01URF108GM




N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Monomando alto de lavabo
Single lever high basin mixer
Miscelatore alto per lavabo

5 l/min.

CR 01URF128CR
NM 01URF128NG
OC 01URF128OC
ORC N 01URF128RC
GM 01URF128GM




N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Monomando de lavabo de empotrar
Concealed basin mixer
Miscelatore da incasso per lavabo

10,4 l/min.

CR 01URF160CR
NM 01URF160NG
OC 01URF160OC
ORC N 01URF160RC
GM 01URF160GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026


URBAN FLOW



Monomando de lavabo de empotrar con placa
Concealed basin mixer with plate
Miscelatore da incasso per lavabo con piastra

10,4 l/min.

CR 01URF170CR
NM 01URF170NG
OC 01URF170OC
ORC N 01URF170RC
GM 01URF170GM




N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Monomando de bidet
Single lever bidet mixer
Miscelatore per bidet

6,7 l/min.

CR 01URF200CR
NM 01URF200NG
OC 01URF200OC
ORC N 01URF200RC
GM 01URF200GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026






Monomando de ducha
Single lever shower mixer
Miscelatore per doccia

Con equipo */ With equipment*
Con equipaggiamento

9 l/min.

CR 01URF300CR
NM 01URF300NG
CR 01URF325CR
NM 01URF325NG



URBAN FLOW



Monomando de bañera y ducha


Single lever bath and shower mixer

Miscelatore per doccia e vasca

16,7 l/min.

CR 01URF400CR

NM 01URF400NG





***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

9 l/min.

CR 01URF425CR

NM 01URF425NG



Grifo monomando de suelo para bañera y ducha

Single lever freestanding bathtub

Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

6,0 l/min.

16,7 l/min.


CR N 01BET601CR

NM N 01BET601NG

OC N 01BET601OC

ORC N 01BET601RC

GM N 01BET601GM



N Disponibilidad OC, ORC, GM: Noviembre 2026 / Available NC, ORC, GM: November 2026 Disponibile OC, ORC, GM: Ottobre 2026



Grifo monomando de suelo para bañera y ducha


Single lever freestanding bathtub

Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

11,2 l/min.

15,0 l/min.

CR 01MIN601CR



URBAN FLOW



Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica


CR 01URF371CR

NM 01URF371NG

OC 01URF371OC

ORC N 01URF371RC

GM 01URF371GM





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

12,0 l/min. 13,3 l/min.


CR 19URFER23602R

NM 19URFER23605R

OC 19URFER23609

ORC N 19URFER23613

GM 19URFER23612



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

12,0 l/min. 13,3 l/min.


CR 19URFER23702R

NM 19URFER23705R

OC 19URFER23709

ORC N 19URFER23713

GM 19URFER23712



N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026

URBAN FLOW



Monomando de ducha empotrado de 2 vías

Single lever concealed mixer 2 ways

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie

35


CR N 01URF364CR

NM N 01URF364NG

OC N 01URF364OC

ORC N 01URF364RC

GM N 01URF364GM



N Disponibilidad OC, ORC, GM: Octubre 2026 / Available NC, ORC, GM: October 2026
Disponibile OC, ORC, GM: Ottobre 2026





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9,8 l/min. 12,2 l/min.


CR N 19URFER25102R


NM N 19URFER25105R

OC N 19URFER25109

ORC N 19URFER25113

GM N 19URFER25112





N Disponibilidad OC, ORC, GM: Octubre 2026 / Available NC, ORC, GM: October 2026
Disponibile OC, ORC, GM: Ottobre 2026





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9,8 l/min. 12,2 l/min.


CR N 19URFER25202R


NM N 19URFER25205R

OC N 19URFER25209

ORC N 19URFER25213

GM N 19URFER25212





N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026

URBAN FLOW



Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

35


CR 01URF361CR

NM 01URF361NG

OC 01URF361OC

ORC N 01URF361RC

GM 01URF361GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9,8 l/min. 12,2 l/min.


CR 19URFER23402R


NM 19URFER23405R

OC 19URFER23409

ORC N 19URFER23413

GM 19URFER23412





N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9,8 l/min. 12,2 l/min.


CR 19URFER23502R


NM 19URFER23505R

OC 19URFER23509

ORC N 19URFER23513

GM 19URFER23512





N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026

URBAN FLOW




Termostático de ducha con cartucho Citec

Shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per doccia con cartuccia Citec

CR

03ESC300CR





Con equipo */ With equipment*

Con equipaggiamento

12,5 l/min.

CR

03ESC302CR



Termostático de bañera y ducha con cartucho Citec


Bath and shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per vasca e doccia con cartuccia Citec

12,5 l/min.

CR

03ESC400CR






Con equipo */ With equipment*

Con equipaggiamento

11,1 l/min.

CR

03ESC402CR





Termostático de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 2 ways with metal plate

Termostatico doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR

03AQT351CR

NM

03AQT351NG

OC


03AQT351OC

ORC N

03AQT351RC

GM

03AQT351GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026

URBAN FLOW





Kit de empotrar termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm

Thermostatic shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Termostatico per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

10,8 l/min. 14,5 l/min.

CR

19AQTER24802R

NM

19AQTER24905R

OC


19AQTER24609

ORC N

19AQTER24613

GM

19AQTER24712



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026





Kit de empotrar termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm

Thermostatic shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Termostatico per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

10,8 l/min. 14,5 l/min.

CR

19AQTER25302R

NM

19AQTER25405R

OC N


19AQTER25409

ORC N

19AQTER25413

GM N

19AQTER25412



N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026



Sistema de ducha monomando con rociador AISI 304 Ø200 mm


Single lever mixer shower system with AISI 304 shower head Ø200 mm

Sistema doccia con miscelatore con soffione AISI 304 Ø200 mm

9 l/min.

CR

21UFR20UFD02R



URBAN FLOW



Sistema de ducha monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever mixer shower system with AISI 304 shower head Ø250 mm

Sistema doccia con miscelatore con soffione AISI 304 Ø250 mm

11,6 l/min. 16,6 l/min.


CR 21UFR25UFD02R

NM 21UFR25UFD05R

OC 21UFR25UFD09

ORC N 21UFR25UFD13

GM 21UFR25UFD12



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Sistema de ducha termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm

Thermostatic mixer shower system with AISI 304 shower head Ø250 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione AISI 304 Ø250 mm

6,6 l/min.

17,5 l/min.


CR 20UFR25NID02R

NM 20UFR25NID05R

OC 20UFR25NID09

ORC N 20UFR25NID13

GM 20UFR25NID12



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

7,9 l/min.


CR 05COL500CR

NM 05COL500NG

OC 05COL500OC

ORC N 05COL500RC

GM 05COL500GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026

URBAN FLOW




Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

7,9 l/min.

CR 05ONE500CR






Monomando fregadera con ducha extraíble

Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta

6,0 l/min.

CR 05ONE510CR





Monomando fregadera


Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

9,6 l/min.

CR 05SOR500CR

NM 05SOR500NG



URBAN FLOW



Monomando fregadera con ducha extraíble


Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta

9,6 l/min.

CR 05SOR510CR

NM 05SOR510NG





Monomando fregadera


Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

6,3 l/min.

CR 05BCO500NC

CR 05COO500NC






Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

8,3 l/min.

CR 05COO500CR



URBAN FLOW



Sifón telescópico de lavabo, 1 "1/4

Telescopic basin waste trap, 1"1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4

CR 40S020125


NM 400110525

NC 400111125

OC 400110925

ORC N 400111325

GM 400111225



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos

Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli


CR 400090125

NM 400090525

OC 400090925

ORC N 400091325

GM 400091225



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



BETA

BETA explora la dimensión más humana y confortable del diseño a través de líneas amables y transiciones suaves.

Su estética se define por la integración de planos sutilmente curvados y manetas de perfil ovalado, rompiendo la rigidez convencional para ofrecer una silueta acogedora y de gran equilibrio visual.

Pensada para ambientes que persiguen el bienestar y una atmósfera serena, BETA responde con solvencia en espacios residenciales que exigen una ergonomía impecable, cercana y de diseño actual.

La suavidad de sus contornos invita a la interacción táctil diaria, garantizando un manejo intuitivo respaldado por la solidez técnica y la experiencia de fabricación de la marca.

BETA representa el equilibrio entre la proximidad y la sofisticación formal, demostrando que la grifería puede ser tan intuitiva como elegante.

BETA explores the more human and comfortable dimension of design through gentle lines and smooth transitions.

Its aesthetic is defined by the integration of subtly curved planes and oval-profile levers, breaking away from conventional rigidity to offer a welcoming silhouette with excellent visual balance.

Designed for environments that pursue well-being and a serene atmosphere, BETA responds reliably in residential spaces that demand impeccable, approachable ergonomics and contemporary design.

The softness of its contours invites daily tactile interaction, guaranteeing intuitive handling backed by the brand's technical solidity and manufacturing expertise.

BETA represents the balance between proximity and formal sophistication, demonstrating that faucets can be as intuitive as they are elegant.


BETA esplora la dimensione più umana e confortevole del design attraverso linee gentili e transizioni fluide.

La sua estetica si definisce attraverso l'integrazione di piani sottilmente curvati e leve dal profilo ovale, rompendo la rigidità convenzionale per offrire una silhouette accogliente e di grande equilibrio visivo.

Pensata per ambienti che ricercano il benessere e un'atmosfera serena, BETA risponde con sicurezza in spazi residenziali che esigono un'ergonomia impeccabile, vicina e dal design attuale.

La morbidezza dei suoi contorni invita all'interazione tattile quotidiana, garantendo una gestione intuitiva supportata dalla solidità tecnica e dall'esperienza manifatturiera del marchio.

BETA rappresenta l'equilibrio tra vicinanza e sofisticazione formale, dimostrando che la rubinetteria può essere tanto intuitiva quanto elegante.





BETA

BETA




Monomando de lavabo
Single lever basin mixer
Miscelatore per lavabo

25 5 l/min.

CR 01BET108CR

NM 01BET108NG






Monomando alto de lavabo
Single lever high basin mixer
Miscelatore alto per lavabo

25 5 l/min.

CR 01BET128CR

NM 01BET128NG






Monomando de lavabo de empotrar
Concealed basin mixer
Miscelatore da incasso per lavabo

35 10,4 l/min.

CR 01BER160CR

NM 01BER160NG



BETA




Monomando de lavabo de empotrar con placa
Concealed basin mixer with plate
Miscelatore da incasso per lavabo con piastra

35 10,4 l/min.

CR 01BER170CR

NM 01BER170NG






Monomando de bidet
Single lever bidet mixer
Miscelatore per bidet

25 8,3 l/min.

CR 01BET200CR

NM 01BET200NG





Monomando de ducha
Single lever shower mixer
Miscelatore per doccia


35

CR 01BE2300CR

Con equipo */ With equipment*
Con equipaggiamento

35 9 l/min.

CR 01BE2310CR



BETA



Monomando de bañera y ducha

Single lever bath and shower mixer

Miscelatore per doccia e vasca

21,7 l/min.

CR

01BE2400CR




***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

9 l/min.

CR

01BE2410CR





Grifo monomando de suelo para bañera y ducha

Single lever freestanding bathtub

Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

6,0 l/min.


16,7 l/min.

CR N

01BET601CR

NM N

01BET601NG





Grifo monomando de suelo para bañera y ducha

Single lever freestanding bathtub


Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

11,2 l/min.

15,0 l/min.

CR

01MIN601CR



BETA




Monomando de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica

Single lever concealed mixer 1 way with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 1 vie con piastra metallica

CR

01BET350CR





Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate


Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR

01BET351CR

NM

01BET351NG





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm


9 l/min.

CR

19BETER21102R

NM

19BETER20805R



BETA



Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm


Single lever shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 19BETER21702R

NM 19BETER21705R






Monomando de ducha empotrado de 3 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 3 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 3 vie con piastra metallica

35

CR 01BET352CR





Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica


Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

35

CR 01BET361CR

NM 01BET361NG



BETA





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm


Single lever shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 19BETER24102R

NM 19BETER24105R





Kit de empotrar monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm


Single lever shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Miscelatore per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 19BETER24002R

NM 19BETER24005R







Termostático de ducha con cartucho Citec

Shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per doccia con cartuccia Citec


***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

12,5 l/min.

CR 03ESC300CR

CR 03ESC302CR



BETA




Termostático de bañera y ducha con cartucho Citec

Bath and shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per vasca e doccia con cartuccia Citec

12,5 l/min.

CR 03ESC400CR






***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

11,1 l/min.

CR 03ESC402CR






Termostático de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 2 ways with metal plate

Termostatico doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR 03AQT351CR NM 03AQT351NG





Kit de empotrar termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm


Thermostatic shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Termostatico per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 19AQTER22602R NM 19AQTER22505R





BETA






Kit de empotrar termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm

Thermostatic shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Termostatico per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 19AQTER22802R NM 19AQTER22905R






Sistema de ducha monomando con rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever mixer shower system with AISI 304 shower head Ø250 mm

Sistema doccia con miscelatore con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 21NIR25BEA02R NM 21NITR25BEA05R






Sistema de ducha monomando con rociador AISI 304 250x250 mm

Single lever mixer shower system with AISI 304 shower head 250x250 mm

Sistema doccia con miscelatore con soffione AISI 304 250x250 mm

9 l/min.

CR 21NIC25BEA02R NM 21NIC25BEA05R



BETA



Sistema de ducha termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm


Thermostatic mixer shower system with AISI 304 shower head Ø250 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 20NITR25ESD02R

NM 20NITR25NID05R





Sistema de baño y ducha termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm


Thermostatic mixer bath and shower system with AISI 304 shower head Ø250 mm

Sistema doccia e vasca con termostatico con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 20NITR25ESB02R

NM 20NITR25NIB05R






Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

19,8 l/min.

CR 05MIB509CR



BETA




Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

5 l/min.

CR 05MIB509CR






Sifón telescópico de lavabo, 1 “1/4

Telescopic basin waste trap, 1”1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 “1/4

CR 40S020125

NM 400110525






Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos

Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli

CR 400090125

NM 400090525





BOLD

BOLD se erige como una declaración de intenciones arquitectónica, donde la solidez y el ángulo recto configuran una presencia monumental.

Su diseño, de marcados volúmenes rectilíneos y aristas perfectamente definidas, prescinde de cualquier artificio para celebrar la fuerza de la geometría pura y el rigor estructural.

Esta colección está diseñada para proyectos de interiorismo que buscan un carácter rotundo y una fuerte identidad visual, integrándose con precisión en espacios de estética minimalista, racionalista o de corte industrial.

Cada pieza proyecta robustez y estabilidad, ofreciendo una experiencia de uso donde el peso del diseño se siente en cada interacción y la pureza formal dialoga directamente con los materiales nobles del entorno.

BOLD es geometría en estado puro: una propuesta de líneas honestas que define el espacio con firmeza y elegancia de vanguardia.

BOLD stands as an architectural statement of intent, where solidity and right angles shape a monumental presence.

Its design, featuring pronounced rectilinear volumes and perfectly defined edges, dispenses with any artifice to celebrate the power of pure geometry and structural rigor.

This collection is designed for interior design projects seeking a resolute character and a strong visual identity, integrating precisely into spaces with a minimalist, rationalist, or industrial aesthetic.

Each piece projects robustness and stability, offering a user experience where the weight of the design is felt in every interaction and formal purity dialogues directly with the noble materials of the surroundings.

BOLD is geometry in its purest form: a proposal of honest lines that defines the space with firmness and avant-garde elegance.


BOLD si erige come una dichiarazione d'intenti architettonica, dove la solidità e l'angolo retto configurano una presenza monumentale.

Il suo design, caratterizzato da marcati volumi rettilinei e spigoli perfettamente definiti, prescinde da qualsiasi artificio per celebrare la forza della geometria pura e del rigore strutturale.

Questa collezione è progettata per progetti di interior design che cercano un carattere deciso e una forte identità visiva, integrandoli con precisione in spazi dall'estetica minimalista, razionalista o di impronta industriale.

Ogni pezzo proietta robustez e stabilità, offrendo un'esperienza d'uso in cui il peso del design si avverte in ogni interazione e la purezza formale dialoga direttamente con i materiali nobili dell'ambiente.

BOLD è geometria allo stato puro: una proposta dalle linee oneste che definisce lo spazio con fermezza ed eleganza d'avanguardia.



BOLD




Monomando de lavabo
Single lever basin mixer
Miscelatore per lavabo

5 l/min.

CR 01BOL108CR

NM 01BOL108NG







Monomando alto de lavabo
Single lever high basin mixer
Miscelatore alto per lavabo

5 l/min.

CR 01BOL128CR

NM 01BOL128NG






Monomando de lavabo de empotrar
Concealed basin mixer
Miscelatore da incasso per lavabo

11,7 l/min.

CR 01BOC180CR

NM 01BOC180NG



BOLD




Monomando de lavabo de empotrar con placa
Concealed basin mixer with plate
Miscelatore da incasso per lavabo con piastra

11,7 l/min.

CR 01BOC170CR

NM 01BOC170NG






Monomando de bidet
Single lever bidet mixer
Miscelatore per bidet

10,8 l/min.

CR 01BOL200CR

NM 01BOL200NG





Monomando de ducha
Single lever shower mixer
Miscelatore per doccia

CR 01BOL300CR

NM 01BOL300NG




Con equipo */ With equipment*
Con equipaggiamento

9 l/min.

CR 01BOL311CR

NM 01BOL316NG



BOLD



Monomando de bañera y ducha


Single lever bath and shower mixer

Miscelatore per doccia e vasca

30 18,3 l/min.

CR 01BOL400CR

NM 01BOL400NG





***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

30 9 l/min.

CR 01BOL411CR

NM 01BOL416NG



Grifo monomando de suelo para bañera y ducha

Single lever freestanding bathtub


Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

35 6,0 l/min.

16,7 l/min.

CR N 01ALP601CR

NM N 01ALP601NG






Monomando de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica

Single lever concealed mixer 1 way with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 1 vie con piastra metallica

35

CR 01BOL350CR



BOLD



Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica


Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

35

CR 01BOL351CR

NM 01BOL351NG





Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19BOLEC20402R

NM 19BOLEC21705R





Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19BOLEC20502R

NM 19BOLEC20905R



BOLD




Monomando de ducha empotrado de 3 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 3 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 3 vie con piastra metallica

CR 01BOL352CR

NM 01BOL352NG






Monomando de ducha empotrado de 2 vías

Single lever concealed mixer 2 ways

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie

CR N 01BOL364CR

NM N 01BOL364NG



N Disponibilidad: Septiembre 2026 / Available: September 2026 / Disponibile: Settembre 2026





Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR N 19BOLEC25702R

NM N 19BOLEC25705R



N Disponibilidad: Septiembre 2026 / Available: September 2026 / Disponibile: Settembre 2026

BOLD





Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR N 19BOLEC25802R

NM N 19BOLEC25805R






Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR 01BOL361CR

NM 01BOL361NG







Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19BOLEC23902R

NM 19BOLEC23905R



BOLD





Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19BOLEC24002R

NM 19BOLEC24005R





Termostático de ducha con cartucho Citec

Shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per doccia con cartuccia Citec

CR 03QUA300CR




Con equipo */ With equipment*

Con equipaggiamento

12,9 l/min.

CR 03QUA322CR





Termostático de bañera y ducha con cartucho Citec

Bath and shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per vasca e doccia con cartuccia Citec

11,6 l/min.

CR 03QUA400CR




Con equipo */ With equipment*

Con equipaggiamento

15,0 l/min.

CR 03QUA422CR



BOLD




Termostático de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 2 ways with metal plate

Termostatico doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR 03QUT351CR

NM 03QUT351NG





Kit de empotrar termostático con rociador


Thermostatic shower mixer with shower head

Termostatico per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19QUTEC22602R

NM 19QUTEC22805R





Kit de empotrar termostático con rociador


Thermostatic shower mixer with shower head

Termostatico per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19QUTEC23102R

NM 19QUTEC23205R



BOLD



Sistema de ducha monomando


Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.

CR 21LUC25LUD02R

NM 21QUC25LUD05R





Sistema de baño y ducha monomando


Single lever mixer bath and shower system

Sistema doccia e vasca con miscelatore

9 l/min.

15,8 l/min.

CR 21BLC25BLB02R





Sistema de ducha termostático


Thermostatic shower system

Sistema doccia con termostatica

9 l/min.

CR 20LUC25LUD02R

NM 20QUC25QUD05R



BOLD




Sifón telescópico de lavabo, 1 “1/4

Telescopic basin waste trap, 1”1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 “1/4

CR 40S020125

NM 400110525






Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos

Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli

CR 400090125

NM 400090525





URBAN

URBAN rinde homenaje a la pureza del arquetipo cilíndrico, destilando el diseño hasta su forma más esencial y atemporal.

Sus líneas completamente redondeadas y su silueta estilizada confieren un equilibrio visual absoluto, integrándose de manera sutil y elegante en cualquier configuración de baño.

Concebida como una opción de absoluta seguridad para arquitectos y prescriptores, su estética equilibrada se adapta con naturalidad tanto a reformas residenciales con criterio como a proyectos residenciales de gran escala.

Más allá de su pureza formal, la serie incorpora el sistema de apertura en frío, aliando la simplicidad estética con una respuesta funcional contemporánea que cuida el consumo energético del hogar.

URBAN es la belleza de lo esencial: un diseño limpio, equilibrado y honesto que prioriza la armonía del espacio por encima de la ornamentación.

URBAN pays tribute to the purity of the cylindrical archetype, distilling design down to its most essential and timeless form.

Its completely rounded lines and stylized silhouette provide absolute visual balance, integrating subtly and elegantly into any bathroom configuration.

Conceived as an option of absolute assurance for architects and specifiers, its balanced aesthetic naturally adapts to both discerning residential renovations and large-scale residential projects.

Beyond its formal purity, the series incorporates the cold-start system, allying aesthetic simplicity with a contemporary functional response that minds the home's energy consumption.

URBAN is the beauty of the essential: a clean, balanced, and honest design that prioritizes the harmony of the space over ornamentation.

URBAN rende omaggio alla purezza dell'archetipo cilindrico, distillando il design fino alla sua forma più essenziale e senza tempo.

Le sue linee completamente arrotondate e la silhouette stilizzata conferiscono un assoluto equilibrio visivo, integrandoli in modo sottile ed elegante in qualsiasi configurazione del bagno.

Concepita como una scelta di assoluta sicurezza per architetti e progettisti, la sua estetica equilibrata si adatta con naturalezza sia a ristrutturazioni residenziali mirate sia a progetti residenziali su vasta scala.

Oltre alla sua purezza formale, la serie incorpora il sistema di apertura a freddo, unendo la semplicità estetica a una risposta funzionale contemporanea che attenta al consumo energetico della casa.

URBAN è la bellezza dell'essenziale: un design pulito, equilibrato e onesto che privilegia l'armonia dello spazio rispetto all'ornamento.





URBAN

URBAN




Monomando de lavabo
Single lever basin mixer
Miscelatore per lavabo

5 l/min.

CR 01URB108CR

NM 01URB108NG






Monomando alto de lavabo
Single lever high basin mixer
Miscelatore alto per lavabo

5 l/min.

CR 01URB128CR

NM 01URB128NG






Monomando de lavabo de empotrar
Concealed basin mixer
Miscelatore da incasso per lavabo

10,4 l/min.

CR 01URB160CR

NM 01URB160NG



URBAN




Monomando de lavabo de empotrar con placa
Concealed basin mixer with plate
Miscelatore da incasso per lavabo con piastra

10,4 l/min.

CR 01URB170CR

NM 01URB170NG






Monomando de bidet
Single lever bidet mixer
Miscelatore per bidet

6,7 l/min.

CR 01URB200CR

NM 01URB200NG





Monomando de ducha
Single lever shower mixer
Miscelatore per doccia

CR 01URB300CR

NM 01URB300NG




Con equipo */ With equipment*
Con equipaggiamento

9 l/min.

CR 01URB325CR

NM 01URB325NG



URBAN



Monomando de bañera y ducha

Single lever bath and shower mixer

Miscelatore per doccia e vasca

16,7 l/min.

CR 01URB400CR

NM 01URB400NG




***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

9 l/min.

CR 01URB425CR

NM 01URB425NG





Grifo monomando de suelo para bañera y ducha

Single lever freestanding bathtub


Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

6,0 l/min.

16,7 l/min.

CR N 01BET601CR

NM N 01BET601NG





Grifo monomando de suelo para bañera y ducha


Single lever freestanding bathtub

Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

11,2 l/min.

15,0 l/min.

CR 01MIN601CR



URBAN




Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR 01URB371CR

NM 01URB371NG







Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19URBER23202R

NM 19URBER23205R







Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19URBER23302R

NM 19URBER23305R



URBAN



Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica


Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

35

CR 01URB361CR

NM 01URB361NG







Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head


Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19URBER23002R

NM 19URBER23005R









Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head


Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19URBER23102R

NM 19URBER23105R





URBAN




Termostático de ducha con cartucho Citec

Shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per doccia con cartuccia Citec

CR 03ESC300CR





Con equipo */ With equipment*

Con equipaggiamento

12,5 l/min.

CR 03ESC302CR




Termostático de bañera y ducha con cartucho Citec

Bath and shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per vasca e doccia con cartuccia Citec

12,5 l/min.

CR 03ESC400CR






Con equipo */ With equipment*

Con equipaggiamento

11,1 l/min.

CR 03ESC402CR






Termostático de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 2 ways with metal plate

Termostatico doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR 03AQT351CR

NM 03AQT351NG



URBAN





Kit de empotrar termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm


Thermostatic shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Termostatico per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 19AQTER24802R

NM 19AQTER24905R







Kit de empotrar termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm


Thermostatic shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Termostatico per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 19AQTER25302R

NM 19AQTER25405R






Sistema de ducha monomando

Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.

CR 21URR20URD02R



URBAN



Sistema de ducha monomando


Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.

CR 21URR25URD02R

NM 21URR25URD05R





Sistema de ducha termostático


Thermostatic shower system

Sistema doccia con termostatica

9 l/min.

CR 20UFR25NID02R

NM 20UFR25NID05R





Monomando fregadera


Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

10,0 l/min.

CR 05COL500CR

NM 05COL500NG



URBAN




Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

9,6 l/min.

CR 05SOR500CR

NM 05SOR500NG






Monomando fregadera con ducha extraíble
Single lever kitchen mixer with pull-out
Miscelatore per lavello con doccetta

5,4 l/min.

CR 05SOR510CR

NM 05SOR510NG






Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

6,3 l/min.

CR 05BCO500NC




URBAN



Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

8,3 l/min.

CR 05COO500CR






Sifón telescópico de lavabo, 1 “1/4
Telescopic basin waste trap, 1”1/4
Sifone telescopico per lavabo, 1 “1/4

CR 40S020125

NM 400110525






Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos
Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles
Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli

CR 400090125

NM 400090525





TUBE

TUBE representa la audacia del diseño exclusivo y el juego vanguardista de contrastes formales.

A través de una estructura cilíndrica estilizada que se intercepta de manera limpia con caños planos, la colección introduce frescura, sofisticación y un aire de vanguardia técnica en el baño.

Pensada para proyectos de alta gama que buscan un elemento diferenciador y disruptivo, TUBE destaca especialmente en ambientes residenciales y hospitality donde el detalle constructivo se eleva a la categoría de arte contemporáneo.

Íntegramente fabricada en latón de alta calidad, la colección es un manifiesto de durabilidad y respeto medioambiental; sus componentes son 100% reciclables, demostrando que el diseño de autor convive en perfecta armonía con la responsabilidad ecológica.

TUBE combina la vanguardia estética con el compromiso sostenible, transformando la grifería en una pieza escultórica de larga vida útil.

TUBE represents the audacity of exclusive design and the avant-garde interplay of formal contrasts.

Through a stylized cylindrical structure that cleanly intersects with flat spouts, the collection introduces freshness, sophistication, and an air of technical avant-garde to the bathroom.

Designed for high-end projects looking for a disruptive and differentiating element, TUBE stands out especially in residential and hospitality environments where constructive detail is elevated to the category of contemporary art.

Entirely manufactured from high-quality brass, the collection is a manifesto of durability and environmental respect; its components are 100% recyclable, demonstrating that signature design coexists in perfect harmony with ecological responsibility.

TUBE combines avant-garde aesthetics with a sustainable commitment, transforming tapware into a sculptural piece with a long lifespan.


TUBE rappresenta l’audacia del design esclusivo e il gioco d’avanguardia dei contrasti formali.

Attraverso una struttura cilindrica stilizzata che si interseca in modo netto con bocche piatte, la collezione conferisce all’ambiente bagno freschezza, raffinatezza e un’aria di avanguardia tecnica.

Pensata para progetti di alta gamma che cercano un elemento differenziante e di rottura, TUBE si distingue particolarmente in ambienti residenziali e hospitality dove il dettaglio costruttivo viene elevato alla categoria di arte contemporanea.

Interamente realizzata in ottone di alta qualità, la collezione è un manifesto di durata e rispetto ambientale; i suoi componenti sono riciclabili al 100%, dimostrando che il design d’autore convive in perfetta armonia con la responsabilità ecologica.

TUBE combina l’avanguardia estetica con l’impegno sostenibile, trasformando la rubinetteria in un pezzo scultoreo dalla lunga vita utile.





TUBE

TUBE




Monomando de lavabo
Single lever basin mixer
Miscelatore per lavabo

5 l/min.

CR 01TUB108CR

NM 01TUB108NG






Monomando alto de lavabo
Single lever high basin mixer
Miscelatore alto per lavabo

5 l/min.

CR 01TUB128CR

NM 01TUB128NG






Monomando XL de lavabo
Single lever XL basin mixer
Miscelatore XL per lavabo

5 l/min.

CR 01TUB130CR

NM 01TUB130NG



TUBE




Monomando de lavabo de empotrar
Concealed basin mixer
Miscelatore da incasso per lavabo

11,7 l/min.

CR 01TUR160CR

NM 01TUR160NG






Monomando de lavabo de empotrar con placa
Concealed basin mixer with plate
Miscelatore da incasso per lavabo con piastra

11,7 l/min.

CR 01TUR170CR

NM 01TUR170NG






Monomando de bidet
Single lever bidet mixer
Miscelatore per bidet

8,3 l/min.

CR 01TUB200CR

NM 01TUB200NG



TUBE




Monomando de ducha
Single lever shower mixer
Miscelatore per doccia


CR 01TUB300CR
NM 01TUB300NG



***Con equipo** / With equipment*
Con equipaggiamento
9 l/min.

CR 01TUB310CR
NM 01TUB317NG





Monomando de bañera y ducha
Single lever bath and shower mixer
Miscelatore per doccia e vasca
19,2 l/min.

CR 01TUB400CR
NM 01TUB400NG




***Con equipo** / With equipment*
Con equipaggiamento
9 l/min.

CR 01TUB410CR
NM 01TUB417NG



Grifo monomando de suelo para bañera y ducha
Single lever freestanding bathtub
Miscelatore a pavimento per vasca e doccia
6,0 l/min.
16,7 l/min.

CR N 01BET601CR
NM N 01BET601NG




TUBE



Grifo monomando de suelo para bañera y ducha
Single lever freestanding bathtub
Miscelatore a pavimento per vasca e doccia
11,2 l/min.
15,0 l/min.


CR 01MIN601CR





Monomando de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica
Single lever concealed mixer 1 way with metal plate
Miscelatore doccia a incasso a 1 vie con piastra metallica


CR 01TUB350CR





Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica
Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate
Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR 01TUB351CR
NM 01TUB351NG



TUBE





Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19TUBER21102R

NM 19TUBER20805R







Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19TUBER21702R

NM 19TUBER21705R






Monomando de ducha empotrado de 3 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 3 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 3 vie con piastra metallica

CR 01TUB352CR



TUBE




Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR 01TUB361CR

NM 01TUB361NG





Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19TUBER23902R

NM 19TUBER23905R





Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR 19TUBER23802R

NM 19TUBER23805R



TUBE




Termostático de ducha con cartucho Citec

Shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per doccia con cartuccia Citec

CR 03ESC300CR





***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

12,5 l/min.

CR 03ESC302CR




Termostático de bañera y ducha con cartucho Citec

Bath and shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per vasca e doccia con cartuccia Citec

12,5 l/min.

CR 03ESC400CR






***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

11,1 l/min.

CR 03ESC402CR






Termostático de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 2 ways with metal plate

Termostatico doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR 03AQT351CR NM 03AQT351NG



TUBE






Kit de empotrar termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm

Thermostatic shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Termostatico per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 19AQTER22602R NM 19AQTER22505R






Kit de empotrar termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm

Thermostatic shower mixer with AISI 304 shower head Ø250 mm

Termostatico per sistema da incasso con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 19AQTER22802R NM 19AQTER22905R






Sistema de ducha monomando

Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.

CR 21NIR25TUA02R NM 21NIR25TUA05R



TUBE



Sistema de ducha termostático


Thermostatic shower system

Sistema doccia con termostatica

9 l/min.

CR 20NITR25ESD02R

NM 20NITR25NID05R





Sistema de baño y ducha termostático


Thermostatic bath and shower system

Sistema doccia e vasca con termostatica

9 l/min.

CR 20NITR25ESB02R

NM 20NITR25NIB05R






Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

6,3 l/min.

CR 05BCT500NC



TUBE




Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

8,3 l/min.

CR 05COT500CR






Sifón telescópico de lavabo, 1 "1/4

Telescopic basin waste trap, 1"1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4

CR 40S020125

NM 400110525






Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos

Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli

CR 400090125

NM 400090525





DELTA

DELTA encarna la armonía de la transición geométrica, fundiendo la estabilidad de una base facetada con la pureza y proyección horizontal de su caño plano.

Su silueta genera un juego de reflejos y líneas limpias que aporta un dinamismo elegante, logrando una propuesta de carácter marcadamente contemporáneo y versátil.

Es una colección idónea para espacios que oscilan entre el clasicismo renovado y la modernidad absoluta, proporcionando una solución estética coherente, limpia y duradera para el canal profesional.

El acabado cromo potencia su luminosidad y nitidez visual, subrayando una ingeniería precisa pensada para resistir el paso del tiempo y aportar elegancia funcional a cualquier ambiente.

DELTA es el reflejo de la versatilidad atemporal: una pieza equilibrada que se integra en el espacio enriqueciendo la arquitectura sin saturarla.

DELTA embodies the harmony of geometric transition, blending the stability of a faceted base with the purity and horizontal projection of its flat spout.

Its silhouette generates a play of reflections and clean lines that provides an elegant dynamism, achieving a profoundly contemporary and versatile proposal.

It is an ideal collection for spaces that oscillate between renewed classicism and absolute modernity, providing a coherent, clean, and durable aesthetic solution for the professional channel.

The chrome finish enhances its luminosity and visual clarity, underlining precise engineering designed to withstand the test of time and bring functional elegance to any environment.

DELTA is the reflection of timeless versatility: a balanced piece that integrates into the space, enriching the architecture without overwhelming it.

DELTA incarna l'armonia della transizione geometrica, fondendo la stabilità di una base sfaccettata con la purezza e la proiezione orizzontale della sua bocca piatta.

La sua silhouette genera un gioco di riflessi e linee pulite che conferisce un dinamismo elegante, realizzando una proposta dal carattere marcatamente contemporaneo e versatile.

È una collezione ideale per spazi che oscillano tra un classicismo rinnovato e un'assoluta modernità, offrendo una soluzione estetica coerente, pulita e duratura per il canale professionale.

La finitura cromata ne esalta la luminosità e la nitidezza visiva, sottolineando un'ingegneria precisa pensata per resistere al passaggio del tempo e conferire eleganza funzionale a qualsiasi ambiente.

DELTA è il riflesso della versatilità senza tempo: un pezzo equilibrato che si integra nello spazio arricchendo l'architettura senza sovraccaricarla.




NATU
HAND SOAP
WITH AVOC
AVOCADO OIL, KERA
SEED OIL, BORAG
ALMOND OIL &
RIGINAL
ECIPES.


DELTA



Monomando 25 de lavabo
Single lever 25 basin mixer
Miscelatore 25 per lavabo

25 5 l/min.

CR
01DEL108CR






Monomando 35 de lavabo
Single lever 35 basin mixer
Miscelatore 35 per lavabo

35 5 l/min.

CR
01DEL118CR






Monomando alto de lavabo
Single lever high basin mixer
Miscelatore alto per lavabo

25 5 l/min.

CR
01DEL128CR




DELTA



Monomando de bidet
Single lever bidet mixer
Miscelatore per bidet

25 7,3 l/min.

CR
01DEL200CR






Monomando de ducha
Single lever shower mixer
Miscelatore per doccia

30

CR
01DEL300CR



***Con equipo** / With equipment*
Con equipaggiamento

30 9 l/min.


CR
01DEL319CR



Monomando de bañera y ducha
Single lever bath and shower mixer
Miscelatore per doccia e vasca

30 18,3 l/min.

CR
01DEL400CR





***Con equipo** / With equipment*
Con equipaggiamento

30 9 l/min.

CR
01DEL419CR

DELTA



Grifo monomando de suelo para bañera y ducha

Single lever freestanding bathtub


Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

6,0 l/min.

16,7 l/min.

CR N

01ALP601CR






Monomando de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica

Single lever concealed mixer 1 way with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 1 vie con piastra metallica

CR

01DEL350CR






Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR

01DEL351CR



DELTA



Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR

19DELEC20502R





Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR

19DELEC20402R






Monomando de ducha empotrado de 3 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 3 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 3 vie con piastra metallica

CR

01DEL352CR



DELTA



Termostático de ducha con cartucho Citec

Shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per doccia con cartuccia Citec

CR

03QUA300CR




***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

12,9 l/min.

CR

03QUA322CR





Termostático de bañera y ducha con cartucho Citec

Bath and shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per vasca e doccia con cartuccia Citec

CR

03QUA400CR

11,6 l/min.




***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

15,0 l/min.

CR

03QUA422CR






Termostático de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 2 ways with metal plate

Termostatico doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR

03QUT351CR



DELTA





Kit de empotrar termostático con rociador


Thermostatic shower mixer with shower head

Termostatico per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR

19QUTEC22602R







Kit de empotrar termostático con rociador


Thermostatic shower mixer with shower head

Termostatico per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR

19QUTEC23102R





Sistema de ducha monomando


Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.

CR

21LUC25DEL02R



DELTA



Sistema de baño y ducha monomando


Single lever mixer bath and shower system

Sistema doccia e vasca con miscelatore

9 l/min.

CR

21BLC25BLB02R





Sistema de ducha termostático


Thermostatic shower system

Sistema doccia con termostatica

9 l/min.

CR

20LUC25LUD02R






Sifón telescópico de lavabo, 1 “1/4

Telescopic basin waste trap, 1”1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 “1/4

CR

40S020125



DELTA




Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos

Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli

CR

400090125





QB

QB lleva el rigor geométrico a su máxima expresión a través de una propuesta de bloques modulares y líneas radicalmente limpias.

Su estética sobria y ordenada se basa en la intersección precisa de prismas y cubos, ofreciendo una silueta moderna de una honestidad visual impecable.

Diseñada específicamente para baños modernos donde impera la simplicidad y la precisión, es la opción predilecta para proyectos de interiorismo que conciben el espacio desde un minimalismo estructurado, claro y con identidad propia.

La pureza de sus mandos cuadrangulares y la luminosidad de su acabado cromo crean una experiencia interactiva exacta, donde cada elemento responde a un propósito formal claro y perfectamente ejecutado.

QB define la elegancia a través de la simetría y la precisión matemática: una colección rotunda construida desde la simplicidad constructiva.

QB takes geometric rigor to its highest expression through a proposal of modular blocks and radically clean lines.

Its understated and orderly aesthetic is based on the precise intersection of prisms and cubes, offering a modern silhouette of impeccable visual honesty.

Designed specifically for modern bathrooms where simplicity and precision prevail, it is the preferred choice for interior design projects that conceive space from a structured, clear minimalism with its own identity.

The purity of its quadrangular controls and the luminosity of its chrome finish create an exact interactive experience, where every element responds to a clear and perfectly executed formal purpose.

QB defines elegance through symmetry and mathematical precision: a resolute collection built from structural simplicity.

QB porta il rigore geometrico alla sua massima espressione attraverso una proposta di blocchi modulari e linee radicalmente pulite.

La sua estetica sobria e ordinata si basa sulla precisa intersezione di prismi e cubi, offrendo una silhouette moderna di impeccabile onestà visiva.

Progettata specificamente per bagni moderni dove dominano semplicità e precisione, è la scelta prediletta per progetti di interior design che concepiscono lo spazio a partire da un minimalismo strutturato, chiaro e dotato di una propria identità.

La purezza dei suoi comandi quadrangolari e la luminosità della finitura cromata creano un'esperienza interattiva esatta, dove ogni elemento risponde a un chiaro e perfetto scopo formale.

QB definisce l'eleganza attraverso la simmetria e la precisione matematica: una collezione decisa costruita sulla semplicità strutturale.


QB



Monomando 25 de lavabo
Single lever 25 basin mixer
Miscelatore 25 per lavabo

5 l/min.

CR
01QBE108CR






Monomando 35 de lavabo
Single lever 35 basin mixer
Miscelatore 35 per lavabo

5 l/min.

CR
01QBE118CR






Monomando alto de lavabo
Single lever high basin mixer
Miscelatore alto per lavabo

5 l/min.

CR
01QBE128CR




QB



Monomando de bidet
Single lever bidet mixer
Miscelatore per bidet

7,3 l/min.


CR
01QBE200CR





Monomando de ducha
Single lever shower mixer
Miscelatore per doccia

CR
01QBE300CR





***Con equipo** / With equipment*
Con equipaggiamento

9 l/min.


CR
01QBE319CR



Monomando de bañera y ducha
Single lever bath and shower mixer
Miscelatore per doccia e vasca

18,3 l/min.

CR
01QBE400CR






***Con equipo** / With equipment*
Con equipaggiamento

9 l/min.

CR
01QBE419CR



QB



Grifo monomando de suelo para bañera y ducha

Single lever freestanding bathtub


Miscelatore a pavimento per vasca e doccia

6,0 l/min.

16,7 l/min.

CR N

01ALP601CR






Monomando de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica

Single lever concealed mixer 1 way with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 1 vie con piastra metallica

CR

01QBE350CR






Monomando de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 2 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR

01QBE351CR



QB



Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR

19QBEEC20502R





Kit de empotrar monomando con rociador


Single lever shower mixer with shower head

Miscelatore per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR

19QBEEC20402R






Monomando de ducha empotrado de 3 vías con placa metálica

Single lever concealed mixer 3 ways with metal plate

Miscelatore doccia a incasso a 3 vie con piastra metallica

CR

01QBE352CR



QB



Termostático de ducha con cartucho Citec

Shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per doccia con cartuccia Citec

CR

03QUA300CR




***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

12,9 l/min.

CR

03QUA322CR





Termostático de bañera y ducha con cartucho Citec

Bath and shower thermostatic mixer with Citec cartridge

Termostatico per vasca e doccia con cartuccia Citec

11,6 l/min.

CR

03QUA400CR


***Con equipo** / With equipment*

Con equipaggiamento

15,0 l/min.

CR

03QUA422CR






Termostático de ducha empotrado de 2 vías con placa metálica

Thermostatic concealed mixer 2 ways with metal plate

Termostatico doccia a incasso a 2 vie con piastra metallica

CR

03QUT351CR



QB





Kit de empotrar termostático con rociador


Thermostatic shower mixer with shower head

Termostatico per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR

19QUTEC22602R







Kit de empotrar termostático con rociador


Thermostatic shower mixer with shower head

Termostatico per sistema da incasso con soffione

9 l/min.

CR

19QUTEC23102R





Sistema de ducha monomando


Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.

CR

21LUC25QBL02R



QB

QB



Sistema de baño y ducha monomando


Single lever mixer bath and shower system

Sistema doccia e vasca con miscelatore

9 l/min.

CR

21BLC25BLB02R





Sistema de ducha termostático


Thermostatic shower system

Sistema doccia con termostatica

9 l/min.

CR

20LUC25LUD02R






Sifón telescópico de lavabo, 1 “1/4

Telescopic basin waste trap, 1”1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 “1/4

CR

40S020125



QB




Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos

Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli

CR

400090125





SISTEMAS DE DUCHA Y BAÑO

SHOWER AND BATH SYSTEMS · SISTEMI DOCCIA E VASCA

Nuestra línea de sistemas de ducha y baño configura un ecosistema completo diseñado para transformar el bienestar diario en una experiencia arquitectónica. Concebidos bajo una estética depurada y elegante, estos diseños destacan por su integración natural en el ambiente y un rigor formal que exalta la pureza de cada espacio.

La colección abarca desde opciones monomando de gran precisión hasta avanzados sistemas termostáticos, desarrollados para garantizar una temperatura constante y la máxima seguridad durante su uso. Tecnologías inteligentes que optimizan el consumo de recursos sin comprometer en ningún momento el confort táctil de una ducha envolvente.

Coherentes con la extensa variedad de colores de la marca, estos sistemas fusionan la durabilidad técnica con el sello **BarcelonaDisseny**, aportando solidez y sofisticación a los baños más contemporáneos.

Our line of shower and bath systems configures a complete ecosystem designed to transform daily well-being into an architectural experience.Conceived under a refined and elegant aesthetic, these designs stand out for their natural integration into the environment and a formal rigor that exalts the purity of each space.

The collection ranges from highly precise single-lever options to advanced thermostatic systems, developed to guarantee a constant temperature and maximum safety during use. Smart technologies that optimize resource consumption without ever compromising the tactile comfort of an enveloping shower experience.

Consistent with the brand's wide variety of colors, these systems merge technical durability with the **BarcelonaDisseny** stamp, bringing solidity and sophistication to the most contemporary bathrooms.

La nostra linea di sistemi doccia e bagno configura un ecosistema completo concepito per trasformare il benessere quotidiano in un'esperienza architettonica. Concepiti secondo un'estetica raffinata ed elegante, questi elementi si distinguono per la loro naturale integrazione nell'ambiente e un rigore formale che esalta la purezza di ogni spazio.

La collezione spazia da opzioni monocomando di grande precisione ad avanzati sistemi termostatici, sviluppati per garantire una temperatura costante e la massima sicurezza durante l'uso. Tecnologie intelligenti che ottimizzano il consumo di risorse senza mai compromettere il comfort tattile di una doccia avvolgente.

In perfetta sintonia con l'ampia varietà di colori del marchio, questi sistemi fondono la durata tecnica con il sigillo **BarcelonaDisseny,** apportando solidità e sofisticazione ai bagni più contemporanei.











FLUVIA


Sistema de ducha termostático con rociador ABS Ø250 mm

Thermostatic mixer shower system with ABS shower head Ø250 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione ABS Ø250 mm

9 l/min.

CR	NM
20FLR25COD01R	20FLR25COD05R





WIND BLU


Sistema de ducha monomando

Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.

ABS Ø240 mm	AISI 304 Ø200 mm	AISI 304 Ø250 mm
CR	CR	CR
21WBR24AMD01R	21WBR20AMD02R	21WBR25AMD02R





AQUALYS


Sistema de ducha termostático con rociador ABS 330x220 mm

Thermostatic mixer shower system with ABS shower head 330x220 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione ABS 330x220 mm

9 l/min.

CR	NM
20AQC33COD01R	20AQC33COD05R





WIND BLU


Sistema de ducha monomando

Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.

ABS Ø240 mm	AISI 304 Ø200 mm	AISI 304 Ø250 mm
CR	CR	CR
21WBR24SUD01R	21WBR20SUD02R	21WBR25SUD02R





NITE


Sistema de ducha monomando

Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.

ABS Ø240 mm	AISI 304 Ø200 mm	AISI 304 Ø250 mm
CR	CR	CR
21NIR24BEA01R	21NIR20BEA02R	21NIR25BEA02R
		NM
		21NITR25BEA05R





NEW PACIFIC


Sistema de ducha termostático con rociador ABS Ø200 mm

Thermostatic mixer shower system with ABS shower head Ø200 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione ABS Ø200 mm

9 l/min.

CR
21NPAMD01R





ALMA

Sistema de ducha monomando con rociador ABS 320x210 mm

Single lever mixer shower system with ABS shower head 320x210 mm


Sistema doccia con miscelatore con soffione ABS 320x210 mm

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N 21ALC32BEA01

NM N 21ALC32BEA05

OC N 21ALC32BEA09





WIND BLU

Sistema de ducha monomando

Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.



ABS 225x225 mm

CR 21WBC22AMD01R




AISI 304 200x200 mm

CR 21WBC20AMD02R



AISI 304 250x250 mm

CR 21WBC25AMD02R





KOA

Sistema de ducha monomando con rociador ABS 320x210 mm

Single lever mixer shower system with ABS shower head 320x210 mm


Sistema doccia con miscelatore con soffione ABS 320x210 mm

9,2 l/min. 13,3 l/min.

CR N 21ALC32ALA01

NM N 21ALC32ALA05

OC N 21ALC32ALA09





WIND BLU

Sistema de ducha monomando

Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.



ABS 225x225 mm

CR 21WBC22SUD01R




AISI 304 200x200 mm

CR 21WBC20SUD02R



AISI 304 250x250 mm

CR 21WBC25SUD02R





NITE

Sistema de ducha monomando con rociador AISI 304 250x250 mm

Single lever mixer shower system with AISI 304 shower head 250x250 mm

Sistema doccia con miscelatore con soffione AISI 304 250x250 mm

9,6 l/min. 18,4 l/min.

CR 21NIC25ALA02R

NM 21NITC25ALA05R


BM 21NITC25ALA03

NC 21NITC25ALA11

OC 21NITC25ALA09

ORC N 21NITC25ALA13

GM 21NITC25ALA12



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



LUXOR & QUS

Sistema de ducha monomando

Single lever mixer shower system

Sistema doccia con miscelatore

9 l/min.



AISI 304 200x200 mm


CR 21LUC20LUD02R



AISI 304 250x250 mm

CR 21LUC25LUD02R

NM 21QUC25LUD05R





NEW OCEAN

Sistema de ducha termostático con rociador ABS 200x200 mm


Thermostatic mixer shower system with ABS shower head 200x200 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione ABS 200x200 mm

9 l/min.

CR

21NOAMD01R





ALMA / KOA

Sistema de baño y ducha monomando con rociador ABS 320x210 mm

Single lever mixer bath and shower system with ABS shower head 320x210 mm

Sistema doccia e vasca con miscelatore con soffione ABS 320x210 mm

8,3 l/min. 12,0 l/min. 11,7 l/min.

CR N


21ALC32ALD01

NM N

21ALC32ALD05

OC N

21ALC32ALD09





NITE

Sistema de baño y ducha monomando con caño abatible, rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever mixer bath and shower system with folding spout, AISI 304 shower head Ø250 mm

Sistema doccia e vasca con miscelatore con bocca pieghevole, con soffione AISI 304 Ø250 mm


9 l/min. 11,7 l/min.

CR

21NITR25SUB02R

NM

21NITR25SUB05R





NITE

Sistema de baño y ducha monomando con caño abatible, rociador AISI 304 250x250 mm

Single lever mixer bath and shower system with folding spout, AISI 304 shower head 250x250 mm

Sistema doccia e vasca con miscelatore con bocca pieghevole, con soffione AISI 304 250x250 mm


9 l/min. 11,7 l/min.

CR

21NITC25SUB02R

NM

21NITC25SUB05R





WIND BLU

Sistema de baño y ducha monomando con caño abatible, rociador AISI 304 Ø250 mm

Single lever mixer bath and shower system with folding spout, AISI 304 shower head Ø250 mm

Sistema doccia e vasca con miscelatore con bocca pieghevole, con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min. 11,7 l/min.



ABS Ø240 mm

CR

21WBR24SUB01R



AISI 304 Ø200 mm

CR


21WBR20SUB02R



AISI 304 Ø250 mm

CR

21WBR25SUB02R





WIND BLU

Sistema de baño y ducha monomando con caño abatible, rociador AISI 304 250x250 mm

Single lever mixer bath and shower system with folding spout, AISI 304 shower head 250x250 mm

Sistema doccia e vasca con miscelatore con bocca pieghevole, con soffione AISI 304 250x250 mm

9 l/min. 11,7 l/min.



ABS 225x225 mm

CR

21WBC22SUB01R



AISI 304 200x200 mm

CR


21WBC20SUB02R



AISI 304 250x250 mm

CR

21WBC25SUB02R





BEL

Sistema de baño y ducha monomando

Single lever mixer bath and shower system

Sistema doccia e vasca con miscelatore

9 l/min.

15,8 l/min.

AISI 304
200x200 mm

CR


21BLC20BLB02R



AISI 304
250x250 mm

CR

21BLC25BLB02R





BERENICE

Sistema de ducha termostático

Thermostatic shower system

Sistema doccia con termostatica

9 l/min.



AISI 304
Ø250 mm

CR


20BER25ESD02R



AISI 304
Ø300 mm

CR

20BER30ESD02R



NITE

Sistema de ducha termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm

Thermostatic mixer shower system with AISI 304 shower head Ø250 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR

20NITR25ESD02R

NM

20NITR25NID05R

OC

20NITR25NID09

ORC N

20NITR25NID13

GM

20NITR25NID12

N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026

PHIL

Sistema de ducha termostático con rociador ABS Ø240 mm

Thermostatic mixer shower system with ABS shower head Ø240 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione ABS Ø240 mm

9 l/min.

CR

20PHR24PHD01R

NM

20PHR24PHD05R

WIND BLU

Sistema de ducha termostático

Thermostatic shower system

Sistema doccia con termostatica

9 l/min.



ABS
Ø240 mm

CR

20WBR24ESC01R



AISI 304
Ø200 mm

CR


20WBR20ESC02R



AISI 304
Ø250 mm

CR

20WBR25ESC02R





ALMA / KOA

Sistema de ducha termostático con rociador ABS 320x210 mm

Thermostatic mixer shower system with ABS shower head 320x210 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione ABS 320x210 mm

8,3 l/min.

14,2 l/min.

CR N


20ALC32ESD01

NM N

20ALC32NID05

OC N

20ALC32NID09





NITE

Sistema de ducha termostático con rociador AISI 304 250x250 mm

Thermostatic mixer shower system with AISI 304 shower head 250x250 mm

Sistema doccia con termostatico con soffione AISI 304 250x250 mm

6,6 l/min.

17,7 l/min.

CR 20NITC25ESD02R

NM 20NITC25NID05R


BM 20NITC25NID03

NC 20NITC25NID11

OC 20NITC25NID09

ORC N 20NITC25NID13

GM 20NITC25NID12



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026

WIND BLU

Sistema de ducha termostático

Thermostatic shower system

Sistema doccia con termostatica

9 l/min.

ABS 225x225 mm CR 20WBC22ESC01R

AISI 304 200x200 mm CR 20WBC20ESC02R

AISI 304 250x250 mm CR 20WBC25ESC02R

BERENICE

Sistema de ducha termostático

Thermostatic shower system

Sistema doccia con termostatica

9 l/min.

AISI 304 250x250 mm CR 20BEC25ESD02R

AISI 304 300x300 mm CR 20BEC30ESD02R



LUXOR & QUS

Sistema de ducha termostático

Thermostatic shower system


Sistema doccia con termostatica

9 l/min.

AISI 304 200x200 mm CR 20LUC20LUD02R

AISI 304 250x250 mm CR 20LUC25LUD02R

NM 20QUC25QUD05R



NITE

Sistema de baño y ducha termostático con rociador AISI 304 Ø250 mm

Thermostatic mixer bath and shower system with AISI 304 shower head Ø250 mm

Sistema doccia e vasca con termostatico con soffione AISI 304 Ø250 mm

9 l/min.

CR 20NITR25ESB02R

NM 20NITR25NIB05R

WIND BLU

Sistema de baño y ducha termostático

Thermostatic bath and shower system

Sistema doccia e vasca con termostatica

9 l/min.

ABS Ø240 mm CR 20WBR24OLB01R

AISI 304 Ø200 mm CR 20WBR20OLB02R

AISI 304 Ø250 mm CR 20WBR25OLB02R



ALMA / KOA

Sistema de baño y ducha termostático con rociador ABS 320x210 mm

Thermostatic mixer bath and shower system with ABS shower head 320x210 mm


Sistema doccia e vasca con termostatico con soffione ABS 320x210 mm

9,2 l/min. 13,3 l/min. 14,2 l/min.

CR N — 20ALC32NIB01

NM N — 20ALC32NIB05

OC N — 20ALC32NIB09





NITE

Sistema de baño y ducha termostático con rociador AISI 304 250x250 mm


Thermostatic mixer bath and shower system with AISI 304 shower head 250x250 mm

Sistema doccia e vasca con termostatico con soffione AISI 304 250x250 mm

9 l/min.

CR — 20NITC25ESB02R

NM — 20NITC25NIB05R





WIND BLU

Sistema de baño y ducha termostático

Thermostatic bath and shower system


Sistema doccia e vasca con termostatica

9 l/min.

ABS 225x225 mm — CR — 20WBC22OLB01R

AISI 304 200x200 mm — CR — 20WBC20OLB02R

AISI 304 250x250 mm — CR — 20WBC25OLB02R






NEW PACIFIC

Sistema de ducha sin grifería con rociador ABS Ø200 mm

Shower system without mixer with ABS shower head Ø200 mm

Sistema doccia senza rubinetteria con soffione ABS Ø200 mm

CR — 22NOSGR01






NEW OCEAN

Sistema de ducha sin grifería con rociador ABS 200x200 mm

Shower system without mixer with ABS shower head 200x200 mm

Sistema doccia senza rubinetteria con soffione ABS 200x200 mm

CR — 22NPSGR01





WIND BLU


Sistema de ducha sin grifería

Shower system without mixer

Sistema doccia senza rubinetteria

ABS Ø240 mm — CR — 22WBR24SGR01

AISI 304 Ø200 mm — CR — 22WBR20SGR02





WIND BLU


Sistema de ducha sin grifería

Shower system without mixer

Sistema doccia senza rubinetteria

ABS 225x225 mm — CR — 22WBC22SGR01

AISI 304 200x200 mm — CR — 22WBC20SGR02





COLUMNAS DE HIDROMASAJE

SHOWER COLUMNS · COLONNE DOCCIA

Nuestra línea de columnas de hidromasaje redefine el concepto de bienestar en el baño, fusionando diseño de vanguardia y tecnología de relax en una sola pieza de carácter escultórico. Disponibles en distintos materiales de alta calidad que incluyen revestimientos premium y tratamientos antihuellas, estas estructuras destacan por su presencia elegante, limpia y de gran resistencia al uso diario.

Los sistemas incorporan configuraciones de 3 y 4 funciones, permitiendo alternar de forma sencilla e intuitiva entre un rociador envolvente, una relajante cascada de agua, el mango de ducha y precisos jets de masaje horizontal.

Una propuesta con el sello **BarcelonaDisseny** que transforma la ducha diaria en un ritual de bienestar personalizado, aportando sofisticación visual, ingeniería honesta y la máxima funcionalidad al espacio contemporáneo.

Our line of hydromassage columns redefines the concept of well-being in the bathroom, fusing cutting-edge design and relaxation technology into a single sculptural piece. Available in different high-quality materials that include premium coatings and anti-fingerprint treatments, these structures stand out for their elegant, clean presence and high durability under daily use.


The systems offer configurations with 3 and 4 functions, allowing intuitive switching between an enveloping overhead shower, a relaxing waterfall, a hand shower, and precise horizontal massage jets.

A proposal with the **BarcelonaDisseny** seal that transforms the daily shower into a personalized wellness ritual, bringing visual sophistication, honest engineering, and maximum functionality to the contemporary space.

La nostra linea di colonne idromassaggio ridefinisce il concetto di benessere in bagno, fondendo design d'avanguardia e tecnologia di relax in un unico elemento scultoreo. Disponibili in diversi materiali di alta qualità che includono rivestimenti premium e trattamenti anti-impronta, queste strutture si distinguono per la loro presenza elegante, pulita e di grande resistenza all'uso quotidiano.

I sistemi offrono configurazioni a 3 e 4 funzioni, consentendo di alternare in modo intuitivo tra un soffione avvolgente, una rilassante cascata d'acqua, la doccetta a mano e precisi getti idromassaggio orizzontali.

Una proposta con il sigillo **BarcelonaDisseny** che trasforma la doccia quotidiana in un rituale di benessere personalizzato, apportando sofisticazione visiva, ingegneria onesta e massima funzionalità allo spazio contemporaneo.







EDNA

Presión mínima: 0,8 bar, presión máxima: 5 bar
Presión recomendada de funcionamiento: de 1,5 a 3 bar
Columna en acero inoxidable AISI 304 con tratamiento antihuellas
3 años de garantía
4 funciones: mango de ducha, rociador, cascada y jets de masaje horizontal
Jets y mango de ducha anticalcáreos
Flexo de ducha de acero inoxidable, doble grapado de 150 cm


Minimum pressure: 0,8 bar, maximum pressure: 5 bar
Recommended operating pressure: from 1,5 to 3 bar
Stainless steel AISI 304 column with anti-fingerprint treatment
3 year guarantee
4 functions: hand shower, shower head, waterfall and horizontal jets massage
Antiscaling jets and shower head
Stainless steel flexible hose, double hooked, 150 cm

Pressione minima: 0,8 bar, pressione massima: 5 bar
Pressione d'esercizio consigliata: da 1,5 a 3 bar
Colonna in acciaio inox Aisi 304 con trattamento antitraccia
3 anni di garanzia
4 funzione disponibili: doccetta, soffione, cascata e getti di massaggio orizzontali
Getti doccia e maniglia anticalcare
Tubo in acciaio inossidabile, doppia aggraffatura, 150 cm.



Columna con grifería monomando
Column with single lever mixer
Colonna con miscelatore


CR
18EDN01IS





Columna con grifería termostática
Column with thermostatic mixer
Colonna con termostatico

CR
18EDN05IS



ONNA

Presión mínima: 0,8 bar, presión máxima: 5 bar
Presión recomendada de funcionamiento: de 1,5 a 3 bar
Columna en acero inoxidable AISI 304 con tratamiento antihuellas
3 años de garantía
3 funciones: mango de ducha, rociador y jets de masaje horizontal
Jets y mango de ducha anticalcáreos
Flexo de ducha de acero inoxidable, doble grapado de 150 cm


Pressione minima: 0,8 bar, pressione massima: 5 bar
Pressione d'esercizio consigliata: da 1,5 a 3 bar
Colonna in acciaio inox Aisi 304 con trattamento antitraccia
3 anni di garanzia
3 funzione disponibili: doccetta, soffione e getti di massaggio orizzontali
Getti doccia e maniglia anticalcare
Tubo in acciaio inossidabile, doppia aggraffatura, 150 cm.

Minimum pressure: 0,8 bar, maximum pressure: 5 bar
Recommended operating pressure: from 1,5 to 3 bar
Stainless steel AISI 304 column with anti-fingerprints treatment
3 year guarantee
3 functions: shower head, rain head and horizontal jet massage
Antiscaling jets and shower head
Stainless steel flexible hose, double hooked, 150 cm.



Columna con grifería monomando
Column with single lever mixer
Colonna con miscelatore


CR
18ONN01IS





Columna con grifería termostática
Column with thermostatic mixer
Colonna con termostatico

CR
18ONN05IS



RIO

Presión mínima: 0,8 bar, presión máxima: 5 bar
Presión recomendada de funcionamiento: de 1,5 a 3 bar
Columna en aluminio barnizado con tratamiento antihuellas
3 años de garantía
4 funciones: mango de ducha, rociador, cascada y jets de masaje horizontal
Jets y mango de ducha anticalcáreos
Flexo de ducha de acero inoxidable, doble grapado de 150 cm


Pressione minima: 0,8 bar, pressione massima: 5 bar
Pressione d'esercizio consigliata: da 1,5 a 3 bar
Colonna in alluminio verniciato con trattamento antitraccia
3 anni di garanzia
4 funzione disponibili: doccetta, soffione, cascata e getti di massaggio orizzontali
Getti doccia e maniglia anticalcare
Tubo in acciaio inossidabile, doppia aggraffatura, 150 cm.

Minimum pressure: 0,8 bar, maximum pressure: 5 bar
Recommended operating pressure: from 1,5 to 3 bar
Varnished aluminium column with non-marking treatment
3 year guarantee
4 functions: hand shower, shower head, waterfall and horizontal jets massage
Antiscaling jets and shower head
Stainless steel flexible hose, double hooked, 150 cm



Columna con grifería monomando
Column with single lever mixer
Colonna con miscelatore


CR
18RIO01AL





Columna con grifería termostática
Column with thermostatic mixer
Colonna con termostatico

CR
18RIO05AL



NOIR

Presión mínima: 1,5 bar, presión máxima: 6 bar
Presión recomendada de funcionamiento: de 1,5 a 3 bar
Columna en aluminio con revestimiento en negro mate
3 años de garantía
4 funciones: mango de ducha, rociador, cascada y jets de masaje horizontal
Jets y mango de ducha anticalcáreos
Flexo de ducha de acero inoxidable, doble grapado de 150 cm


Minimum pressure: 1,5 bar, maximum pressure: 6 bar
Recommended operating pressure: from 1,5 to 3 bar
Aluminium column with black matt coating
3 year guarantee
4 functions: shower head, rain head, waterfall and horizontal jet massage
Antiscaling jets and shower head
Stainless steel flexible hose, double hooked, 150 cm

Pressione minima: 1,5 bar, pressione massima: 6 bar
Pressione d'esercizio consigliata: da 1,5 a 3 bar
Colonna in alluminio con rivestimento nero opaco
3 anni di garanzia
4 funzione disponibili: doccetta, soffione, cascata e getti di massaggio orizzontali
Getti doccia e maniglia anticalcare
Tubo in acciaio inossidabile, doppia aggraffatura, 150 cm.



Columna con grifería monomando
Column with single lever mixer
Colonna con miscelatore


NM
18NOI01NG





Columna con grifería termostática
Column with thermostatic mixer
Colonna con termostatico

NM
18NOI05NG



ELYON

Presión mínima: 0,8 bar, presión máxima: 5 bar
Presión recomendada de funcionamiento: de 1,5 a 3 bar
Columna en acero inoxidable AISI 304 con tratamiento antihuellas
3 años de garantía
4 funciones: mango de ducha, rociador, cascada y jets de masaje horizontal
Jets y mango de ducha anticalcáreos
Flexo de ducha de acero inoxidable, doble grapado de 150 cm


Minimum pressure: 0,8 bar, maximum pressure: 5 bar
Recommended operating pressure: from 1,5 to 3 bar
Stainless steel AISI 304 column with anti-fingerprint treatment
3 year guarantee
4 functions: hand shower, shower head, waterfall and horizontal jets massage
Antiscaling jets and shower head
Stainless steel flexible hose, double hooked, 150 cm

Pressione minima: 0,8 bar, pressione massima: 5 bar
Pressione d'esercizio consigliata: da 1,5 a 3 bar
Colonna in acciaio inox Aisi 304 con trattamento antitraccia
3 anni di garanzia
4 funzione disponibili: doccetta, soffione, cascata e getti di massaggio orizzontali
Getti doccia e maniglia anticalcare
Tubo in acciaio inossidabile, doppia aggraffatura, 150 cm.



Columna con grifería monomando
Column with single lever mixer
Colonna con miscelatore


CR
18ELY01IS





Columna con grifería termostática
Column with thermostatic mixer
Colonna con termostatico

CR
18ELY05IS





HIDROTERAPIA

HYDROTHERAPY · IDROTERAPIA

Nuestra gama de productos para hidroterapia invita a concebir un espacio a medida, donde cada detalle responde a una visión estética única. Desde soportes de pared y tomas de agua hasta flexos y caños de empotrar, cada pieza ha sido proyectada para integrarse con sutileza, convirtiendo la ducha en un santuario personal de líneas puras.

La colección ofrece rociadores redondos y cuadrados en diversas dimensiones, complementados por elegantes mangos de ducha. Gracias a la avanzada tecnología de recubrimiento PVD, nuestra versátil gama de colores, como el oro cepillado, níquel cepillado, gun metal cepillado y oro rosa cepillado, garantiza una resistencia excepcional y un acabado inalterable.

Una libertad de composición absoluta que otorga el poder de esculpir su propia atmósfera de bienestar. A través de un criterio estético riguroso, diseñamos el escenario perfecto donde el agua se adapta por completo a su estilo de vida.

Our range of hydrotherapy products invites you to envision a bespoke space, where every detail reflects a unique aesthetic vision. From wall brackets and water outlets to hoses and concealed spouts, each piece has been projected to integrate subtly, turning the shower into a personal sanctuary of pure lines.

The collection offers round and square showerheads in various dimensions, complemented by elegant hand showers. Thanks to advanced PVD coating technology, our versatile color range, such as brushed gold, brushed nickel, brushed gun metal, and brushed rose gold, guarantees exceptional resistance and an unalterable finish.

An absolute freedom of composition that grants the power to sculpt your own atmosphere of well-being. Through rigorous aesthetic criteria, we design the perfect stage where water fully adapts to your lifestyle.

La nostra gamma di prodotti per l'idroterapia invita a concepire uno spazio su misura, in cui ogni dettaglio riflette una visione estetica unica. Da supporti a parete e prese d'acqua fino a flessibili e bocche da incasso, ogni elemento è stato progettato per integrarsi con sottigliezza, trasformando la doccia in un santuario personale dalle linee pure.

La collezione offre soffioni rotondi e quadrati in diverse dimensioni, completati da eleganti doccette a mano. Grazie all'avanzata tecnologia di rivestimento PVD, la nostra versatile gamma di colori, come l'oro spazzolato, il nichel spazzolato, il gun metal spazzolato e l'oro rosa spazzolato, garantisce una resistenza eccezionale e una finitura inalterabile.

Un'assoluta libertà di composizione che dona il potere di scolpire la propria atmosfera di benessere. Attraverso un rigoroso criterio estetico, progettiamo lo scenario perfetto in cui l'acqua si adatta completamente al vostro stile di vita.








Rociador de pared redondo efecto lluvia 500x250 mm

Wall mounted round shower head with rain effect 500x250 mm

Soffione a parete rotondo con effetto pioggia 500x250 mm

INOX 1F Class Z 8,3 l/min.

CR 19FLO0220R1F
NM N 19FLO0520R1F
NC N 19FLO1120R1F
OC N 19FLO0920R1F
ORC N 19FLO1320R1F
GM N 19FLO1220R1F



Para productos en color solicitar ficha técnica / For colored products, request technical data sheet / Per prodotti colorati, richiedere scheda tecnica

N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026




Rociador de pared redondo efecto lluvia y cascada 500x250 mm

Wall mounted round shower head with rain effect and waterfall 500x250 mm

Soffione a parete rotondo con effetto pioggia e cascata 500x250 mm

INOX 2F Class Z 8,3 l/min.

CR 19FLO0220R2F
NM N 19FLO0520R2F
NC N 19FLO1120R2F
OC N 19FLO0920R2F
ORC N 19FLO1320R2F
GM N 19FLO1220R2F



Para productos en color solicitar ficha técnica / For colored products, request technical data sheet / Per prodotti colorati, richiedere scheda tecnica

N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Diciembre 2026




Rociador de pared cuadrado efecto lluvia 500x250 mm

Wall mounted square shower head with rain effect 500x250 mm

Soffione a parete quadrato con effetto pioggia 500x250 mm

INOX 1F Class Z 8,3 l/min.

CR 19FLO0220C1F
NM N 19FLO0520C1F
NC N 19FLO1120C1F
OC N 19FLO0920C1F
ORC N 19FLO1320C1F
GM N 19FLO1220C1F



Para productos en color solicitar ficha técnica / For colored products, request technical data sheet / Per prodotti colorati, richiedere scheda tecnica

N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Diciembre 2026




Rociador de pared cuadrado efecto lluvia y cascada 500x250 mm

Wall mounted square shower head with rain effect and waterfall 500x250 mm

Soffione a parete quadrato con effetto pioggia e cascata 500x250 mm

INOX 2F Class Z 8,3 l/min.

CR 19FLO0220C2F
NM N 19FLO0520C2F
NC N 19FLO1120C2F
OC N 19FLO0920C2F
ORC N 19FLO1320C2F
GM N 19FLO1220C2F



Para productos en color solicitar ficha técnica / For colored products, request technical data sheet / Per prodotti colorati, richiedere scheda tecnica

N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Diciembre 2026



Rociador redondo metálico Ø200 mm

Round metal shower head Ø200 mm

Soffione tondo in metallo Ø200 mm

INOX 1F Class B 24,2 l/min.

CR 11ATL0220R20



Rociador redondo metálico Ø250 mm

Round metal shower head Ø250 mm

Soffione tondo in metallo Ø250 mm

INOX 1F Class B 21,7 l/min.

CR 11ATL0220R25
NM 11ATL0525R25
OC 11ATL0925R25
ORC N 11ATL1325R25
GM 11ATL1225R25

N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Rociador redondo metálico Ø300 mm

Round metal shower head Ø300 mm

Soffione tondo in metallo Ø300 mm

INOX 1F Class B 25,0 l/min.

CR 11ATL0220R30



Rociador redondo metálico Ø400 mm

Round metal shower head Ø400 mm

Soffione tondo in metallo Ø400 mm

INOX 1F Class B 23,3 l/min.

CR 11ATL0220R40



Rociador cuadrado metálico 200x200 mm

Square metal shower head 200x200 mm

Soffione cuadrato in metallo 200x200 mm

INOX 1F Class B 23,3 l/min.

CR
11ATL0220C20



Rociador cuadrado metálico 250x250 mm

Square metal shower head 250x250 mm

Soffione cuadrato in metallo 250x250 mm

INOX 1F Class B 24,2 l/min.

CR
11ATL0220C25

NM
11ATL0525C25

BM
11ATL0325C25


NC
11ATL1125C25

OC
11ATL0925C25

ORC N
11ATL1325C25

GM
11ATL1225C25

N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026




Rociador cuadrado metálico 300x300 mm

Square metal shower head 300x300 mm

Soffione cuadrato in metallo 300x300 mm

INOX 1F Class B 24,3 l/min.

CR
11ATL0220C30



Rociador cuadrado metálico 400x400 mm

Square metal shower head 400x400 mm

Soffione cuadrato in metallo 400x400 mm

INOX 1F Class B 24,3 l/min.

CR
11ATL0220C40



Rociador rectangular 320x210 mm

Rectangular showerhead 320x210 mm

Soffione cuadrato 320x210 mm

1F Class B 20,0 l/min.

CR N
11ALK0125C32

NM N
11ALK0525C32

OC N
11ALK0925C32




Brazo de pared cuadrado de latón

Square wall shower arm in brass

Braccio a muro quadrato in ottone

CR
12STI0120

NM
12STI0520





Brazo de pared de acero inoxidable AISI 304

Wall shower arm, in stainlees steel AISI 304

Braccio a muro, in acciaio inossidabile AISI 304

INOX

CR
12VAR0120

NM
12VAR0520


BM
12VAR0320

NC
12VAR1125

OC
12VAR0925

ORC N
12VAR1325

GM
12VAR1225




N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026

BRAZOS DE DUCHA / SHOWER ARMS / BRACCI PER DOCCIA



Brazo de techo de latón
Ceiling shower arm in brass
Braccio a soffitto in ottone


CR 12STY0120
NM 12STY0525





Brazo de techo de acero inoxidable AISI 304
Ceiling shower arm, in stainlees steel AISI 304
Braccio a soffitto, in acciaio inossidabile AISI 304

CR 12TUV0120
NM 12TUV0525
BM 12TUV0325
NC N 12TUV1125
OC N 12TUV0925
ORC N 12TUV1325
GM N 12TUV1225



N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026


CAÑO DE EMPOTRAR PARA BAÑERA / CONCEALED BATHTUB SPOUT / GETTO DA INCASO PER VASCA



Caño de bañera de latón
Concealed bathtub spout in brass
Getto da incasso in ottone

13,7 l/min.

CR 19ROL0225
NM 19ROL0525






Caño de bañera de latón
Concealed bathtub spout in brass
Getto da incasso in ottone

22,6 l/min.

CR 19ROC0225
NM 19ROC0525
OC 19ROC0925



MANGOS DE DUCHA / HAND SHOWERS / DOCCETTE



Ducha de 3 funciones
3 functions hand shower
Doccetta a 3 funzioni

3F Ø120 mm
Class Z 7,8 l/min.

CR 10NIR0120
NM 10NIR0520



Ducha de 3 funciones
3 functions hand shower
Doccetta a 3 funzioni

3F 100x80 mm
Class Z 7,8 l/min.

CR 10NIT0120
NM 10NIC0520
BM 10NIT0320
NC 10NIC1120
OC 10NIC0920
ORC N 10NIC1320
GM 10NIC1220

N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Ducha de 1 función
1 function hand shower
Doccetta a 1 funzione

1F 20x82 mm
Class S 16,7 l/min.

CR 10QUS0120
NM 10QUS0520



Ducha de 1 función
1 function hand shower
Doccetta a 1 funzione

1F Ø30 mm
Class S 16,7 l/min.

CR 10MIN0120
NM 10MIN0520
OC 10MIN0920
ORC N 10MIN1320
GM 10MIN1220

MANGOS DE DUCHA / HAND SHOWERS / DOCCETTE



Ducha de 3 funciones
3 functions hand shower
Doccetta a 3 funzioni

3F 105x125 mm
Class Z 7,5 l/min.

CR N 10ALK0100
NM N 10ALK0500
OC N 10ALK0900

BARRAS DE DUCHA / SHOWER BARS / BARRE DOCCIA



Barra de ducha de 66 cm, diámetro 25 mm
Shower bar 66 cm, diameter 25 mm
Barra doccia 66 cm, diametro 25 mm

66 cm

CR 15KE0120
NM 15KE0520



Barra de ducha de 80 cm, diámetro 18 mm
Shower bar 80 cm, diameter 18 mm
Barra doccia 80 cm, diametro 18 mm

80 cm

CR 15STE0120

SOPORTES DE DUCHA / SHOWER BRACKETS / SUPPORTI DOCCETTA



Soporte regulable
Rotative shower bracket
Supporto inclinabile

CR 13SQU0100



Soporte regulable
Rotative shower bracket
Supporto inclinabile

CR 13SMI0100



Soporte regulable
Rotative shower bracket
Supporto inclinabile

CR 13SCN0100
BM 13SCB0300



Soporte regulable
Rotative shower bracket
Supporto inclinabile

CR N 19ARC0100
NM N 19ARC0500
NC N 19ARC1100
OC N 19ARC0900
ORC N 19ARC1300
GM N 19ARC1200

N Disponibilidad ORC: Noviembre 2026 / ORC Available: November 2026 / Disponibile ORC: Novembre 2026

TOMAS DE AGUA / WATER OUTLETS / PRESE D'ACQUA



Toma de agua para pared redondo con salida de agua y soporte para ducha


Round wall elbow with water outlet hand shower holder

Presa d'acqua rotonda con supporto doccetta integrato

CR 19RCT0125 · NM 19RCT0525 · BM 19RCT0325

NC 19RCT1125 · OC 19RCT0925 · ORC N 19RCT1325

GM 19RCT1225



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026




Toma de agua para pared cuadrado con salida de agua y soporte para ducha

Square wall elbow with water outlet hand shower holder

Presa d'acqua quadrata con supporto doccetta integrato

CR 19CCT0125 · NM 19CCT0525






Toma de agua para pared redondo con salida de agua

Round wall elbow with water outlet

Presa d'acqua tonda

CR 15STE0120






Toma de agua para pared cuadrado con salida de agua

Square wall elbow with water outlet

Presa d'acqua quadrata

CR 15STE0120



FLEXOS / FLEXIBLE HOSES / FLESSIBILI



Flexo de PVC de 1,75 m, tuercas latón

PVC flexible hose 1.75 m, brass nuts

Flessibile in PVC 1,75 m, dadi in ottone

NM 14AQU1750500 · BM 14AQU1750300 · NC 14AQU1750600

OC 14AQU1750900 · ORC N 14AQU1751300 · GM 14AQU1751200

N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



Flexo acero inoxidable de 1,7 m, doble grapado, antitorsión, tuercas metálicas

Stainless steel flexible hose, 1.7 m, double hooked, antitwist, metalic nuts

Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile 1,7 m, anti-torsione, dadi di metallo

CR 8202107



Flexo de acero inoxidable AISI304 extensible 1,80-2,45 m, doble grapado, tuercas latón, tubo interior de EPDM

Stainless steel flexible hose AISI 304 extensible 1.80-2.45 m, double hooked, brass nuts, inner tube EPDM

Flessibile in acciaio inossidabile AISI 304, estensibile 1,80-2,45 m, doppia aggraffatura, dadi in ottone, camera d'aria in EPDM

CR 14F11800100



Flexo de acero inoxidable extensible 1,80-2,45 m, doble grapado, tuercas latón, tubo interior de EPDM

Stainless steel flexible hose extensible 1.80-2.45 m, double hooked, brass nuts, inner tube EPDM

Flessibile in acciaio inossidabile, estensibile 1,80-2,45 m, doppia aggraffatura, dadi in ottone, camera d'aria in EPDM

CR

14F111800100



Flexo acero inoxidable de 1,5 m, doble grapado, tuercas metálicas, tubo interior de PVC

Stainless steel flexible hose 1.5m, double hooked,metalic nuts, PVC inner tube

Flessibile in acciaio inossidabile 1.5m, doppia aggraffatura, dadi di metallo, camera d'aria in PVC

CR

14F131500100



Flexo acero inoxidable de 1,7 m, doble grapado, tuercas metálicas, tubo interior de PVC

Stainless steel flexible hose 1.7 m, double hooked, metalic nuts, PVC inner tube

Flessibile in acciaio inossidabile 1,7 m, doppia aggraffatura, dadi di metallo, camera d'aria in PVC

CR

14F141700100



Flexo acero inoxidable de 2,0 m, doble grapado, tuercas metálicas, tubo interior de PVC

Stainless steel flexible hose, double hooked, conical, 2.0 m, metalic nuts, PVC inner tube

Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile 2,0 m, dadi di metallo, camera d'aria in PVC

CR

14F152000100



Flexo de PVC de 0,70 m, tuercas latón

PVC flexible hose 0.70 m, brass nuts

Flessibile in PVC 0,70 m, dadi in ottone

NC

14AQU0700600



BIDÉ WC

BIDET WC · BIDE WC

Nuestra línea de soluciones para bidé y WC aporta una respuesta arquitectónica, limpia y compacta al baño contemporáneo, optimizando el espacio sin renunciar a la sofisticación formal. La gama ofrece desde prácticos conjuntos higiénicos de un agua hasta avanzados sistemas mezcladores.

Todos nuestros kits para sustituir el bidet están fabricados en latón estampado que garantiza la ausencia de porosidades y filtraciones de agua. Aptos para instalar a ambos lados del WC.

Disponibles en nuestra versátil gama de colores, la avanzada tecnología de recubrimiento PVD aporta a estos sistemas una resistencia inalterable, elevando el bienestar y la higiene íntima diaria a través de una ingeniería duradera, honesta y de gran precisión técnica.

Our line of bidet and toilet solutions brings an architectural, clean, and compact response to the contemporary bathroom, optimizing space without compromising formal sophistication. The range offers everything from practical single-outlet hygienic spray sets to advanced mixer systems.

All our kits to replace the bidet are made of forged brass, guaranteeing the absence of porosity and water filtrations. Suitable for installation on both sides of the toilet.

Available in our versatile color palette, the advanced PVD coating technology provides these systems with an unalterable resistance, elevating daily well-being and personal hygiene through durable, honest engineering and high technical precision.

La nostra linea di soluzioni per bidet e WC apporta una risposta architettonica, pulita e compatta al bagno contemporaneo, ottimizzando lo spazio senza rinunciare alla sofisticazione formale. La gamma spazia da pratici set igienici a una via fino ad avanzati sistemi miscelatori.

Tutti i nostri kit per la sostituzione del bidet sono realizzati in ottone stampato, che garantisce l'assenza di porosità e infiltrazioni d'acqua. Adatti per l'installazione su entrambi i lati del WC.

Disponibili nella nostra versatile palette di colori, l'avanzata tecnologia di rivestimento PVD conferisce a questi sistemi una resistenza inalterabile, elevando il benessere e l'igiene intima quotidiana attraverso un'ingegneria durevole, onesta e di grande precisione tecnica.



25 bar
TESTED

ARES

Kit mezclador para bidet con flexo y ducha pulsante de cierre de latón.


Single lever bidet mixer with flexible hose and hand shower with open/close pushbutton in brass.

Miscelatore monocomando con flessibile e doccetta di chiusura pulsante in ottone.

25 7,0 l/min.

CR 34ARE0010120

NM 34ARE0010520





25 bar
TESTED

TAUS

Kit mezclador para bidet con flexo y ducha pulsante de cierre de latón.

Single lever bidet mixer with flexible hose and hand shower with open/close pushbutton in brass.

Miscelatore monocomando con flessibile e doccetta di chiusura pulsante in ottone.

25 8,7 l/min.

CR 34TAU0010120


NM 34TAU0010520

NC 34TAU0011120

OC 34TAU0010920

ORC N 34TAU0011320

GM 34TAU0011220



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



25 bar
TESTED

FLIX


Kit mezclador para bidet con flexo y ducha pulsante de cierre de ABS.


Single lever bidet mixer with flexible hose and hand shower with open/close pushbutton in ABS.

Miscelatore monocomando con flessibile e doccetta di chiusura pulsante in ABS.

25 8,7 l/min.

CR 34FLI0010120






Accesorio toallero

Towel bar accessory

Portasciugamani accessorio

CR 31KIT1401

NM 31KIT1501





Conjunto higienico de un agua. Permite cortar independientemente el suministro de agua a la ducheta y al tanque del inodoro. La llave de escuadra del inodoro puede ser fácilmente sustituida por este artículo. Ducha pulsante de cierre de ABS cromado.

Cold water hygienic set. Allows to cut off the water supply to the hand shower and to the water tank independently. The angle valve of the toilet can be easily replaced by this article. Hand shower with open/close pushbutton in chromed ABS.

Set igienico di acqua fredda. Permette di chiudere autonomamente la fornitura di acqua alla doccia e al serbatoio del bagno. Il rubinetto di chiusura della toilette può essere facilmente sostituito da questo articolo. Doccetta di chiusura pulsante in ABS cromato.

CR 34FLI0020130



Conjunto higienico de un agua. Permite cortar independientemente el suministro de agua a la ducheta y al tanque del inodoro. La llave de escuadra del inodoro puede ser fácilmente sustituida por este artículo. Ducha pulsante de cierre de latón cromado.

Cold water hygienic set. Allows to cut off the water supply to the hand shower and to the water tank independently. The angle valve of the toilet can be easily replaced by this article. Hand shower with open/close pushbutton in chromed ABS.

Set igienico di acqua fredda. Permette di chiudere autonomamente la fornitura di acqua alla doccia e al serbatoio del bagno. Il rubinetto di chiusura della toilette può essere facilmente sostituito da questo articolo. Doccetta di chiusura pulsante in ABS cromato.

CR 34TAU0020120



Kit con ducha compuesto por ducheta pulsante de cierre, flexo super reforzado de 1,20 m y soporte. Ducha pulsante de cierre de ABS cromado.

Shattaf handset composed of open/close pushbutton hand shower, 1.20 m super reinforced flexible hose and wall bracket. Hand shower with open/close pushbutton in chromed ABS.

Set con docceta composto per doccetta di chiusura pulsante in ABS, flessibile extra rinforzato da 1,20 m, e supporto fisso. Doccetta di chiusura pulsante in ABS cromato.

CR 34FLI0030140



Kit con ducha compuesto por ducheta pulsante de cierre, flexo super reforzado de 1,20 m y soporte. Ducha pulsante de cierre de latón cromado.

Shattaf handset composed of open/close pushbutton hand shower, 1.20 m super reinforced flexible hose and wall bracket. Hand shower with open/close pushbutton in chromed brass.

Set con docceta composto per doccetta di chiusura pulsante, flessibile extra rinforzato da 1,20 m, e supporto fisso. Doccetta di chiusura pulsante in ottone cromato.

CR 34TAU0030140



Ducha pulsante de cierre de ABS cromado.

Hand shower with open/close pushbutton in chromed ABS.

Doccetta di chiusura pulsante in ABS cromato.

CR 34FLI0040125




Ducha pulsante de cierre de latón cromado.

Hand shower with open/close pushbutton in chromed brass.

Doccetta di chiusura pulsante in ottone cromato.

CR 34TAU0040125



GRIFERÍA DE COCINA

KITCHEN FAUCETS · RUBINETTERIA DA CUCINA

Nuestra línea de cocina traslada la pureza formal y el criterio estético contemporáneo de la marca al corazón del hogar. Definida por siluetas limpias y robustas, ofrece una amplia gama cromática en tecnología PVD que permite personalizar el espacio con acabados premium de alta resistencia como el oro cepillado, oro rosa cepillado y el sofisticado gun metal.

Dentro de la colección, destaca de forma singular el modelo de osmosis con caño extraíble; un diseño inteligente que unifica el agua filtrada con la gran flexibilidad de un caño extensible, manteniendo la encimera completamente despejada de grifos adicionales.

Asimismo, modelos seleccionados incorporan la tecnología de apertura en frío y un caudal ecoeficiente de 5 l/min bajo normativas **BREEAM** y la certificación **LEED.** Una propuesta de ingeniería honesta y líneas imperecederas que lleva el ADN de Barcelona a cada rincón de la casa.

Our kitchen line transfers the brand's formal purity and contemporary aesthetic criteria to the heart of the home. Defined by clean, robust silhouettes, it offers a wide chromatic range in PVD technology to personalize the space with highly resistant premium finishes like brushed gold, brushed rose gold, and the sophisticated gun metal.

Within the collection, the osmosis model with a pull-out spout stands out; a smart design that unifies filtered water with the high flexibility of an extensible spout, keeping the countertop completely free of additional taps.

Likewise, selected models incorporate cold-start technology and an eco-efficient 5 l/min flow rate under **BREEAM** and **LEED** standards. An honest engineering proposal with everlasting lines that brings Barcelona's DNA to every corner of the home.

La nostra linea cucina trasferisce la purezza formale e il criterio estetico contemporaneo del marchio nel cuore della casa. Definita da silhouette pulite e robuste, offre un'ampia gamma cromatica in tecnologia PVD per personalizzare lo spazio con finiture premium ad alta resistenza come l'oro spazzolato, l'oro rosa spazzolato e il sofisticato gun metal.

All'interno della collezione, si distingue in modo singolare il modello a osmosi con bocca estraibile; un design intelligente che unisce l'acqua filtrata con l'elevata flessibilità di una doccetta estensibile, mantenendo il piano di lavoro completamente libero da rubinetti aggiuntivi.

Inoltre, modelli selezionati integrano la tecnologia di apertura a freddo e una portata eco-efficiente di 5 l/min secondo le normative **BREEAM** e **LEED.** Una proposta di ingegneria onesta e linee senza tempo che porta l'ADN di Barcellona in ogni angolo della casa.






H
C





Monomando fregadera de osmosis con ducha extraíble

Single lever kitchen mixer osmosis with pull-out

Miscelatore per lavello osmosis con doccetta

35 5,4 l/min. 3 bar

IC N 05001570IC01


CR N 05001570CR01

NM N 05001570NM01

OC N 05001570OC01

ORC N 05001570ORC01

GM N 05001570GM01



N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026



KYRA PRO

Monomando fregadera con ducha extraíble

Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta


25 5,4 l/min. 3 bar

CR N 05KPR510CR

NM N 05KPR510NG

OC N 05KPR510OC

GM N 05KPR510GM





KYRA PLUS

Monomando fregadera con ducha extraíble

Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta


25 6,0 l/min. 3 bar

CR N 05KPL510CR

NM N 05KPL510NG

OC N 05KPL510OC

GM N 05KPL510GM





ALMA / KOA

Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer


Miscelatore per lavello

11,7 l/min. 3 bar

CR N 05ALM500CR

NM N 05ALM500NG

OC N 05ALM500OC





ONE


Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

25 7,9 l/min. 3 bar

CR 05ONE500CR





ONE


Monomando fregadera con ducha extraíble

Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta

25 6,0 l/min. 3 bar

CR 05ONE510CR





SORT

Monomando fregadera


Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

9,6 l/min. 3 bar

CR 05SOR500CR

NM 05SOR500NG





SORT

Monomando fregadera con ducha extraíble


Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta

5,4 l/min. 3 bar

CR 05SOR510CR

NM 05SOR510NG





SORT

Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

9,6 l/min. 3 bar

CR 05SOA500CR


NM 05SOA500NG

NC 05SOA500NI

OC 05SOA5000C

ORC N 05SOA500RC

GM 05SOA500GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



SORT

Monomando fregadera con ducha extraíble

Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta

5,4 l/min. 3 bar

CR 05SOA510CR


NM 05SOA510NG

NC 05SOA510NI

OC 05SOA510OC

ORC N 05SOA510RC

GM 05SOA510GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026



B-COOK


Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

6,3 l/min. 3 bar

CR 05BCO500NC





B-COOK


Monomando fregadera

Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

6,3 l/min. 3 bar

CR 05BCT500NC






B-COOK

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

25 6,3 l/min. 3 bar

CR

05BCA500NC






B-COOK

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

25 6,3 l/min. 3 bar

CR

05BCA500NG






COOK

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

25 8,3 l/min. 3 bar

CR

05COO500CR






COOK

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

25 8,3 l/min. 3 bar

CR

05COA500CR






WOLOBY

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

35 8,3 l/min. 3 bar

CR

05WOL570BL






WOLOBY

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

35 8,3 l/min. 3 bar

CR

05WOL570NG






WOLOBY

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

35 8,3 l/min. 3 bar

CR
05WOL570GR






INOX TRENT

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

Pb 35 11,3 l/min. 3 bar

IC
05TRE500IS






INOX TRENT

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

2P Pb 35 6,3-9,2 l/min. 3 bar

IC
05TRE501IS





COLORS

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

35 10 l/min. 3 bar

CR
05COL500CR

NM
05COL500NG


BM
05COL500BL

NC
05COL500NI

OC
05COL500OC

ORC N
05COL500RC

GM
05COL500GM



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026




INOX FAN

Monomando fregadera con ducha extraíble
Single lever kitchen mixer with pull-out
Miscelatore per lavello con doccetta

Pb 35 6,7 l/min. 3 bar

IC
05FAN510IS






METROPOL L

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

35 10,8 l/min. 3 bar

CR
05MEL500CR






METROPOL L

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

2P 35 6,7-10,8 l/min. 3 bar

CR
05MEL501CR






METROPOL F

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

35 9,2 l/min. 3 bar

CR
05MEF500CR






METROPOL F

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

35 5,0 l/min. 3 bar

CR
05MEF509CR






LUFT V

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

35 8,2 l/min. 3 bar

CR
05LUF510CR

NM
05LUF510NG






INOX LITE

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

Pb 35 14,3 l/min. 3 bar

IC
05LIT500IS






INOX LITE

Monomando fregadera
Single lever kitchen mixer
Miscelatore per lavello

2P Pb 35 6,7-11,7 l/min. 3 bar

IC
05LIT501IS





UORT

Monomando fregadera


Single lever kitchen mixer

Miscelatore per lavello

25 9,6 l/min. 3 bar

CR 05UOR500CR

NM 05UOR500NG





UORT

Monomando fregadera con ducha extraíble


Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta

25 5,4 l/min. 3 bar

CR 05UOR510CR

NM 05UOR510NG





UORT

Monomando fregadera


Single lever kitchen mixer


Miscelatore per lavello

25 9,6 l/min. 3 bar

CR 05UOA500CR

NM 05UOA500NG





UORT

Monomando fregadera con ducha extraíble


Single lever kitchen mixer with pull-out

Miscelatore per lavello con doccetta

25 5,4 l/min. 3 bar

CR 05UOA510CR

NM 05UOA510NG





Monomando fregadera de osmosis con ducha extraíble

Single lever kitchen mixer osmosis with pull-out

Miscelatore per lavello osmosis con doccetta

35 5,4 l/min. 3 bar

IC N 05001570IC01


CR N 05001570CR01

NM N 05001570NM01

OC N 05001570OC01

ORC N 05001570ORC01

GM N 05001570GM01



N Disponibilidad: Diciembre 2026 / Available: December 2026 / Disponibile: Dicembre 2026



INOX DUO


Monomando fregadera de osmosis

Single lever kitchen mixer osmosis

Miscelatore per lavello osmosis

35 12,2-8,7 l/min. 3 bar

IC 05DUO560IS





NICOS

Monomando fregadera de osmosis


Single lever kitchen mixer osmosis

Miscelatore per lavello osmosis

35 13,3-8,3 l/min. 3 bar

CR 05NIC560CR

OC 05NIC560OC





SPLIT

Monomando fregadera de osmosis


Single lever kitchen mixer osmosis

Miscelatore per lavello osmosis

35 11,7-9,2 l/min. 3 bar

CR 05SPL560CR

NM 05SPL560NG



TRATAMIENTO Y FILTRACIÓN DE AGUA
WATER TREATMENT AND FILTRATION / SISTEMA DI FILTRAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE

LÓGICO AQUA




Sistema de filtrado con kit completo de instalación
Filter system with complete installation kit
Sistema di filtrazione con kit di installazione completo

55001



Recambio
Refill
Ricambio

55101



FILTER-MAX




Sistema de filtrado con kit completo de instalación
Filter system with complete installation kit
Sistema di filtrazione con kit di installazione completo

55002



Recambio
Refill
Ricambio

55102




	LÓGICO AQUA	FILTER-MAX
Certificación Certification Certificazione	**Producto Certificado UNE 149101 de equipos de tratamiento de agua en el interior de edificios. Cumple con el Real Decreto 140/2003 y el Real Decreto 742/2013** UNE 149101 Certified Product for water treatment equipments in building interiors. Complies with Royal Decree 140/2003 and Royal Decree 742/2013 Prodotto certificato UNE 149101 di apparecchiature per il trattamento dell'acqua all'interno degli edifici. In conformità con il Regio Decreto 140 / 2003 e il Regio Decreto 742 / 2013	**Cumple con la legislación vigente Real Decreto 140/2003** Complies with the current legislation Royal Decree 140/2003 Rispetta la legislazione in vigore Regio Decreto 140/2003
Filtración Filtration Filtrazione	**5µ**	**500µ**
Durabilidad Lifetime Durata	**12.000 litros** / liters / litri	**4.000 litros** / liters / litri
Calidad Quality Qualità	**Fabricado en bloque de carbón activado de alto rendimiento a base de cáscara de coco** Manufactured from coconut shells in high performance activated carbon block Realizzato in blocchi di carbone attivo con alta efficienza basata su guscio di noce di cocco	**Carbón granulado activo de origen mineral** Granular activated carbon of mineral origin Carbone attivo granulato di origine minerale
Instalación Installation Installazione	**Súper fácil** / super easy / super facil ★★★★★	**Súper fácil** / super easy / super facil ★★★★☆


*** Capacidad de filtración según pruebas de laboratorio. Aguas de red con un nivel de turbidez inferior a 5 NTV y un valor de cloro entre 0,2 y 1 mg/L.**
* Filtration capacity according to test bench. Tap water system with a turbidity below 5 NTV and a chlorine value between 0,2 and 1 mg/L.
* Capacità di filtrazione in base alle prove di laboratorio. Acque di rete con un livello di torbidità inferiore a 5 NTV e un valore di cloro compreso tra 0,2 e 1 mg/L.

Miembros Members Membri	**Consumo de agua **** Water consumption ** Consumo d'acqua **		 **LÓGICO AQUA** **12.000 litros** / liters / litri *	 **FILTER-MAX** **4.000 litros** / liters / litri *
 **Familia pequeña** Small family Piccola famiglia	 **4 litros** / liters / litri	 **4 litros** / liters / litri	**Sustitución cada 12 meses ***** Replacement every 12 months *** Sostituzione ogni 12 mesi ***	**Sustitución cada 12 meses ***** Replacement every 12 months *** Sostituzione ogni 12 mesi ***
 **Familia mediana** Medium-size family Famiglia media	 **7 litros** / liters / litri	 **7 litros** / liters / litri	**Sustitución cada 12 meses ***** Replacement every 12 months *** Sostituzione ogni 12 mesi ***	**Sustitución cada 10 meses** Replacement every 10 months Sostituzione ogni 10 mesi
 **Familia grande** Large family Grande famiglia	 **11 litros** / liters / litri	 **11 litros** / liters / litri	**Sustitución cada 12 meses ***** Replacement every 12 months *** Sostituzione ogni 12 mesi ***	**Sustitución cada 6 meses** Replacement every 6 months Sostituzione ogni 6 mesi

**** Datos recogidos en bases a estadísticas generales**
** Data collected in general statistics databases
** Dati ottenuti in database con statistiche generali

***** Se aconseja cambiar cada 12 meses por temas higiénicos**
*** For hygienic reasons, a change every 12 months is recommended
*** Si consiglia di cambiare ogni 12 mesi per motivi di igiene







ACCESORIOS DE BAÑO

BATHROOM ACCESORIES · ACCESORI DA BAGNO

Nuestra colección de accesorios está concebida para aportar la máxima coherencia formal y funcional al baño contemporáneo. Diseñadas como una extensión natural de nuestras series principales, estas piezas completan el espacio a través de detalles sutiles que elevan la experiencia diaria y unifican el criterio estético de todo el proyecto.

La gama abarca desde toalleros y portatoallas de líneas limpias hasta portarrollos y asideros de gran robustez, proyectados bajo una perfecta simbiosis entre ergonomía y pureza visual. Cada elemento se integra con discreción en el entorno, respondiendo a las necesidades prácticas sin alterar el equilibrio arquitectónico.

Una propuesta donde el diseño honesto y la durabilidad se alían para transformar los objetos cotidianos en piezas esenciales de orden, bienestar y confort.

Our accessories collection is conceived to provide maximum formal and functional coherence to the contemporary bathroom. Designed as a natural extension of our main series, these pieces complete the space through subtle details that elevate the daily experience and unify the aesthetic criteria of the entire project.

The range spans from clean-lined towel rails and towel racks to highly robust toilet roll holders and grab bars, projected under a perfect symbiosis between ergonomics and visual purity. Each element integrates discreetly into the environment, responding to practical needs without altering the architectural balance.

A proposal where honest design and durability unite to transform daily objects into essential pieces of order, well-being, and comfort.

La nostra collezione di accessori è concepita per apportare la massima coerenza formale e funzionale al bagno contemporaneo. Progettati come un'estensione naturale delle nostre serie principali, questi elementi completano lo spazio attraverso dettagli sottili che elevano l'esperienza quotidiana e unificano il criterio estetico dell'intero progetto.

La gamma spazia da portasciugamani e mensole portatoalla dalle linee pulite fino a portarotoli e maniglioni di sicurezza di grande robustezza, progettati secondo una perfetta simbiosi tra ergonomia e purezza visiva. Ogni elemento si integra con discrezione nell'ambiente, rispondendo alle necessità pratiche senza alterare l'equilibrio architettonico.

Una proposta in cui il design onesto e la durata si alleano per trasformare gli oggetti quotidiani in elementi essenziali di ordine, benessere e comfort.



Portatoallas de pared, acabado pulido espejo


Wall-mounted towel rack, mirror polish

Portasciugamani a parete, finitura lucida a specchio

60 cm

CR

31EMM00601





Toallero lateral para mueble, 29 cm


Lateral towel bar for furniture, 29 cm

Portasciugamani laterale per mobili, 29 cm

29 cm

CR

31T291301






Toallero lateral para mueble, 36 cm

Lateral towel bar for furniture, 36 cm

Portasciugamani laterale per mobili, 36 cm

36 cm	36 cm	36 cm
CR	NM	OC
31T361301	31T361305	31T361309



SUNE




Toallero barra 45 cm de acero inoxidable AISI 304 y zamak

Towel bar 45 cm, AISI 304 stainless steel and zamak

Portasciugamani 45 cm, in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak

CR

31SUN00101






Toallero abierto de acero inoxidable AISI 304 y zamak

Towel holder, AISI 304 stainless steel and zamak

Portasciugamani aperto in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak

CR

31SUN00301






Portarrollos de acero inoxidable AISI 304 y zamak

Paper holder, AISI 304 stainless steel and zamak

Portarotolo in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak

CR

31SUN00701






Percha de acero inoxidable AISI 304 y zamak

Single hook, AISI 304 stainless steel and zamak

Gancio in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak

CR

31SUN01001




CALE



Toallero barra 45 cm de latón y zamak
Towel bar 45 cm, brass and zamak
Portasciugamani 45 cm, in ottone e zamak


CR
31CAL00101





Toallero abierto de latón y zamak
Towel holder, brass and zamak
Portasciugamani aperto, in ottone e zamak


CR
31CAL00301





Portarrollos de latón y zamak
Paper holder, brass and zamak
Portarotolo, in ottone e zamak


CR
31CAL00701





Percha de latón y zamak
Single hook, brass and zamak
Gancio, in ottone e zamak

CR
31CAL01001




HERA



Toallero barra 45 cm de acero inoxidable AISI 304 y zamak
Towel bar 45 cm, AISI 304 stainless steel and zamak
Portasciugamani 45 cm in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak

CR
31HER00101

OC
31HER00109






Toallero abierto de acero inoxidable AISI 304 y zamak
Towel holder, AISI 304 stainless steel and zamak
Portasciugamani aperto in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak

CR
31HER00301

OC
31HER00309






Portarrollos de acero inoxidable AISI 304 y zamak
Paper holder, AISI 304 stainless steel and zamak
Portarotolo in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak

CR
31HER00701


OC
31HER00709





Percha doble de acero inoxidable AISI 304 y zamak
Double hook, AISI 304 stainless steel and zamak
Doppio gancio in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak

CR
31HER01101





Percha de acero inoxidable AISI 304 y zamak
Single hook, AISI 304 stainless steel and zamak
Gancio in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak

CR
31HER01001

OC
31HER01009



HERA




Escobillero de pared de zamak

Wall-mounted toilet brush holder, zamak

Portaspazzole a muro in zamak

OC

31HER01209






Dosificador de jabón de pared de zamak

Wall-mounted soap dispenser, zamak

Dispenser di sapone a muro in zamak

OC

31HER01409






Jabonera de pared de zamak

Wall-mounted soap dish, zamak

Portasapone a muro in zamak

OC

31HER01609






Portacepillos de pared de zamak

Wall-mounted toothbrush holder, zamak

Portaspazzolini a muro in zamak

OC

31HER01509



KUN




Toallero barra 40 cm de latón y zamak

Towel bar 40 cm, brass and zamak

Portasciugamani 45 cm, in ottone e zamak

CR

31KUN00101






Toallero doble 45 cm de latón y zamak

Double towel bar 45 cm, brass and zamak

Portasciugamani doppio 45 cm, in ottone e zamak

CR

31KUN00201






Toallero abierto de zamak

Open towel ring, zamak

Portasciugamano aperto in zamak

CR

31KUN00301






Portarrollos de zamak

Paper holder, zamak

Portarotolo in zamak

CR

31KUN00701






Percha doble de zamak

Double hook, zamak

Doppio gancio in zamak

CR

31KUN01101






Percha de zamak

Single hook, zamak

Gancio in zamak

CR

31KUN01001




DYNAMIQUE



Portatoallas de latón
Towel holder, brass
Portasciugamani in ottone


CR
31DYN00701





Toallero barra 45 cm, en acero inoxidable AISI 304 y zamak
Towel bar 45 cm, AISI 304 stainless steel and zamak
Portasciugamani 45 cm in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak


CR
31DYN00101





Toallero abierto reversible de latón y zamak
Reversible towel ring, brass and zamak
Portasciugamani aperto reversibile in ottone e zamak


CR
31DYN00401





Toallero aro de zamak, cromo
Towel ring, zamak
Anello asciugamano in zamak


CR
31DYN00501





Percha, de zamak
Single hook, zamak
Gancio, in zamak


CR
31DYN01001





Portarrollos reversible, de zamak
Reversible paper holder, zamak
Portarotolo reversibile, in zamak


CR
31DYN00901





Portarrollos con tapa, de acero inoxidable AISI 304 y zamak
Paper holder with cover, AISI 304 stainless steel and zamak
Portarotolo con coperchio, in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak


CR
31DYN00601





Escobillero de pared de zamak
Wall-mounted toilet brush holder, zamak
Portaspazzole a muro in zamak

CR
31DYN01201





COMPLEMENTOS DE GRIFERÍA

FAUCET ACCESORIES · ACCESORI PER RUBINETTI

Nuestra línea de complementos aporta el toque final de precisión y coherencia técnica al cuarto de baño contemporáneo. Diseñada bajo un riguroso criterio estético, esta colección de accesorios esenciales asegura que cada rincón del espacio dialogue en perfecta armonía visual y funcional con el resto de nuestras series.

La gama incluye sofisticadas válvulas clic-clac y sifones telescópicos desarrollados con la avanzada tecnología de recubrimiento PVD. Esto garantiza una resistencia excepcional al desgaste y una continuidad cromática total con toda la paleta de colores de la marca.

Asimismo, incorporamos aireadores equipados con limitadores de caudal inteligentes, una solución invisible que optimiza de forma eficiente el consumo de agua sin restar confort a la experiencia diaria. Ingeniería honesta y sutil concebida para perdurar en los proyectos más exigentes.

Our line of accessories provides the final touch of precision and technical coherence to the contemporary bathroom. Designed under rigorous aesthetic criteria, this collection of essential components ensures that every detail of the space dialogues in perfect visual and functional harmony with the rest of our series.

The range includes sophisticated click-clack valves and telescopic siphons developed with advanced PVD coating technology. This guarantees exceptional resistance to wear and complete chromatic continuity across the brand's entire color palette.


Likewise, we incorporate aerators equipped with smart flow limiters, an invisible solution that efficiently optimizes water consumption without compromising comfort during daily use. Honest, subtle engineering conceived to endure in the most demanding design projects.

La nostra linea di accessori apporta il tocco finale di precisione e coerenza tecnica al bagno contemporaneo. Progettata secondo un rigoroso criterio estetico, questa collezione di componenti essenziali assicura che ogni angolo dello spazio dialoghi in perfetta armonia visiva e funzionale con il resto delle nostre serie.

La gamma comprende sofisticate valvole clic-clac e sifoni telescopici sviluppati con l'avanzata tecnologia di rivestimento PVD. Ciò garantisce un'eccezionale resistenza all'usura e una totale continuità cromatica con l'intera palette di colori del marchio.

Inoltre, integriamo aeratori dotati di limitatori di portata intelligenti, una soluzione invisibile che ottimizza in modo efficiente il consumo idrico senza compromettere il comfort nell'uso quotidiano. Un'ingegneria onesta e sottile, concepita per durare nei progetti più esigenti.






Sifón telescópico de lavabo, 1 “1/4

Telescopic basin waste trap, 1”1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 “1/4

CR
40S010125





Sifón telescópico de lavabo, 1 “1/4

Telescopic basin waste trap, 1”1/4

Sifone telescopico per lavabo, 1 “1/4

CR
40S020125

NM
400110525


BM
400110325

NC
400111125

OC
400110925

ORC N
400111325

GM
400111225



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026




Sifón telescópico de lavabo, zamak, 1 “1/4

Telescopic basin waste trap, zamak, 1”1/4

Sifone telescopico per lavabo, zamak, 1 “1/4

CR
400120125






Sifón telescópico de lavabo, zamak, 1 “1/4

Telescopic basin waste trap, zamak, 1”1/4

Sifone telescopico per lavabo, zamak, 1 “1/4

CR
400040125





Válvula clic-clac universal con tapón plano, vida garantizada de 200.000 ciclos

Universal click waste valve with flat top, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, vita garantita di 200.000 cicli

CR 400090125


NM 400090525

NC 400091125

OC 400090925

ORC N 400091325

GM 400091225



N Disponibilidad: Noviembre 2026 / Available: November 2026 / Disponibile: Novembre 2026




Válvula clic-clac, vida garantizada de 200.000 ciclos

Click waste valve, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac, vita garantita di 200.000 cicli

CR 400080125






Válvula clic-clac, vida garantizada de 200.000 ciclos

Click waste valve, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvola di scarico clic-clac, vita garantita di 200.000 cicli

CR 400140910






Válvula clic-clac tuerca cilíndrica con rebosadero, vida garantizada de 200.000 ciclos

Click waste valve, cylindrical nut with overflow, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvole di scarico clic-clac, dado cilindrico con troppopieno, vita garantita di 200.000 cicli

CR 40C010125






Válvula clic-clac tuerca corredera con rebosadero, vida garantizada de 200.000 ciclos

Click waste valve, sliding nut with overflow, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvole di scarico clic-clac, dado scorrevole con troppopieno, vita garantita di 200.000 cicli

CR 400020125






Válvula clic-clac tuerca cilíndrica con rebosadero, vida garantizada de 200.000 ciclos

Click waste valve, cylindrical nut with overflow, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvole di scarico clic-clac, dado cilindrico con troppopieno, vita garantita di 200.000 cicli

CR 400050125






Válvula clic-clac, ABS, vida garantizada de 100.000 ciclos

Click waste valve, ABS, guaranteed lifetime of 100.000 cycles

Valvole di scarico clic-clac, ABS, vita garantita di 100.000 cicli

CR 400130910






Válvula clic-clac, vida garantizada de 200.000 ciclos

Click waste valve, guaranteed lifetime of 200.000 cycles

Valvole di scarico clic-clac, vita garantita di 200.000 cicli

BM 400070325





Llave de escuadra doble 1/2"-1/2" con monturas cerámicas

1/2"-1/2" double angled valve with ceramic headparts

Doppia presa d'acqua 1/2"-1/2" con vitone ceramico

CR

40LLC006



Llave de escuadra 1/2"-3/8" con montura cerámica y filtro inoxidable, en azul

Angle valve 1/2"-3/8" with ceramic headpart and stainless steel filter, in blue

Presa d'acqua 1/2"-3/8" con vitone ceramico e filtro inossidabile, in blu

CR

40LLC002



Llave de escuadra 1/2"-3/8" con montura cerámica y filtro inoxidable, en rojo y azul

Angle valve 1/2"-3/8" with ceramic headpart and stainless steel filter, in red and blue

Prise d'eau 1/2"-3/8" avec monture céramique et filtre inox, en bleu et rouge

Presa d'acqua 1/2"-3/8" con vitone ceramico e filtro inossidabile, in blu e rosso

Azul
Blue
Blu

CR

40LLC004

Rojo
Red
Rosso

CR

40LLC005



Llave de escuadra 1/2"-3/8" con montura cerámica y filtro inoxidable, negra

Angle valve 1/2"-3/8" with ceramic headpart and stainless steel filter, black

Presa d'acqua 1/2"-3/8" con vitone ceramico e filtro inossidabile, nera

NM

40LLC007



Aireador con pulsador de apertura y cierre con limitador de caudal 6,25 l/min. Compatible con macho M24

Aerator with push botton for opening and closing with flow rate restrictor 6,25 l/min. Suitable with male M24

Aeratore con apertura a pulsante e chiusura con limitatore di portata 6,2 l / min. Compatibile con maschio M24

CR

40AIR0050130





Aireador de dos funciones con limitador de caudal 7 l/ min. Compatible con macho M24 y hembra M22

Two functions aerator with flow rate restrictor 7 l/min. Suitable with male M24 and female M22

Aeratore a due funzioni con limitatore di portata 7 l / min. Compatibile con maschio M24 e femmina M22

CR

40AIR0030130





Aireador de dos funciones con rótula y limitador de caudal 7 l/min. Compatible con macho M24 y hembra M22

2 functions aerator with swivel and with flow rate restrictor 7 l/min. Suitable with male M24 and female M22

Aeratore a due funzioni con snodo sferico e limitatore di portata 7 l / min. Compatibile con maschio M24 e femmina M22

CR

40AIR0040130





Aireador con flexo y limitador de caudal 7 l/min. Compatible con macho M24 y hembra M22

Aerator with flexible hose with flow rate restrictor 7 l/min. Suitable with male M24 and female M22

Aeratore con flessibile e limitatore di portata 7 l / min. Compatibile con maschio M24 e femmina M22

CR

40AIR0010130





COLECTIVIDADES

COLECTIVITIES · COLLETTIVITÀ

Nuestra línea de colectividades ofrece una respuesta técnica de alta precisión para espacios públicos y de uso intensivo, donde la higiene, la resistencia y la eficiencia hídrica son la máxima prioridad. Diseñada para responder a las exigencias del sector contract, comercial y sanitario, esta gama equilibra un rendimiento robusto con una estética limpia e integradora.

La colección abarca desde grifos temporizados hasta avanzados lavabos electrónicos por sensor, disponibles en versión de un agua o mezcladores, que garantizan un uso higiénico sin contacto y un estricto control del consumo. Asimismo, incorporamos monomandos de lavabo con manetas médicas de accionamiento ergonómico y grifos de un pedal o dos pedales, orientados a entornos que requieren máxima asepsia.

Una propuesta de ingeniería funcional que asegura la máxima durabilidad, optimización de recursos y seguridad operativa en proyectos de alto tránsito.

Our public spaces line offers a high-precision technical response for high-traffic environments where hygiene, resistance, and water efficiency are top priorities. Designed to meet the stringent demands of the contract, commercial, and healthcare sectors, this range balances robust performance with a clean, cohesive aesthetic.

The collection features timed self-closing taps as well as advanced electronic sensor basin faucets, available in single-water or mixer versions, guaranteeing touchless hygienic use and strict consumption control. Additionally, we incorporate single-lever basin taps with ergonomically designed medical handles, alongside single and double pedal-operated faucets tailored for environments requiring maximum asepsis.


A functional engineering proposal that ensures maximum durability, resource optimization, and operational safety in demanding public projects.

La nostra linea per la collettività offre una risposta tecnica di alta precisione per spazi pubblici e ad alto traffico, dove l'igiene, la resistenza e l'efficienza idrica rappresentano la massima priorità. Progettata per soddisfare le esigenze del settore contract, commerciale e sanitario, questa gamma bilancia prestazioni robuste con un'estetica pulita e integrativa.


La collezione spazia da rubinetti temporizzati ad avanzati lavabi elettronici a sensore, disponibili in versione a una via o miscelatori, che garantiscono un utilizzo igienico senza contatto e un rigoroso controllo dei consumi. Inoltre, integriamo monocomando per lavabo con leve medicali ad azionamento ergonomico e rubinetti a uno o due pedali, pensati per ambienti che richiedono la massima asetticità.

Una proposta di ingegneria funzionale che assicura la massima durata, l'ottimizzazione delle risorse e la sicurezza operativa nei progetti più complessi.


FUNCIONAMIENTO
FUNCTIONING / FUNZIONAMENTO




OPCIONES DE CONEXIÓN
CONNECTION OPTIONS / OPZIONI DI CONNESSIONE



STOP DE SEGURIDAD
SAFETY STOP / SOSTA DI SICUREZZA



AVISO CAMBIO DE BATERÍA
BATTERY CHANGE NOTICE / AVVISO PER IL CAMBIO DELLA BATTERIA



Lavabo electrónico un agua, con aireador antivandálico, cromo

Cold water electronic faucet, with antivandalic aerator, chrome


Rubinetto elettronico di un'acqua, con aeratore antivandalo, cromato

CR

04FIJ108CR



5 l/min.



Lavabo electrónico mezclador con palanca lateral, con aireador antivandálico, cromo

Electronic mixer with lateral lever, with antivandalic aerator, chrome


Rubinetto elettronico miscelatore con leva laterale, con aeratore antivandalo, cromato

CR

04FIJ118CR



5 l/min.





Lavabo electrónico un agua con grifo mezclador bajo lavabo, con aireador antivandálico, cromo

Cold water electronic faucet with mixer tap hidden below the basin, with antivandalic aerator, chrome


Rubinetto elettronico un'acqua con miscelatore sotto lavabo, con aeratore antivandalo, cromato

CR

04FIJ188CR



5 l/min.





Lavabo electrónico un agua, cromo

Cold water electronic faucet, chrome


Rubinetto elettronico di un'acqua, cromato

CR

04SAM108CR



5 l/min.





Lavabo electrónico un agua con grifo mezclador bajo lavabo, cromo

Cold water electronic faucet with mixer tap hidden below the basin, chrome


Rubinetto elettronico un'acqua con miscelatore sotto lavabo, cromato

CR

04SAM188CR



5 l/min.





Grifo de lavabo temporizado


Timed basin tap

Rubinetto temporizzato per lavabo

4 l/min.

CR

04URT100CR






Grifo mezclador bajo lavabo

Mixer tap hidden below the basin

Miscelatore sotto lavabo

CR

04CME110CR






Grifo temporizado para instalación sobre chapa metálica, cromo

Timed tap for installation on metal sheet, chrome

Rubinetto temporizzato per installazione su lamiera metallica, cromato

Urinario Urinal Orinatoio	**Lavabo** Sink Lavabo	**Ducha** Shower Doccia	**Regulable** Adjustable Regolabile
7"	13"	20"	8-20"
04TEM207CR	04TEM213CR	04TEM220CR	04TEM200CR






Grifo temporizado para instalación sobre pladur, cromo

Timed tap for installation on dry wall, chrome

Rubinetto temporizzato per installazione su cartongesso, cromato

Urinario Urinal Orinatoio	**Lavabo** Sink Lavabo	**Ducha** Shower Doccia	**Regulable** Adjustable Regolabile
7"	13"	20"	8-20"
04TEM307CR	04TEM313CR	04TEM320CR	04TEM300CR






Grifo temporizado para instalación sobre alicatado, cromo

Timed tap for installation on tiling, chrome

Rubinetto temporizzato per installazione su piastrelle, cromato

Urinario Urinal Orinatoio	**Lavabo** Sink Lavabo	**Ducha** Shower Doccia	**Regulable** Adjustable Regolabile
7"	13"	20"	8-20"
04TEM407CR	04TEM413CR	04TEM420CR	04TEM400CR






Grifo temporizado para urinario, cromo

Timed tap for urinal, chrome

Rubinetto temporizzato per orinatoio, cromato

Fijo Fixed Fisso	**Lavabo** Sink Lavabo
6"	8-20"
04TEM506CR	04TEM500CR



GRIFERÍA MEDICAL / MEDICAL FAUCETS / RUBINETTERIA MEDICA



Monomando de lavabo con maneta medical, cromo


Single lever basin mixer with medical handle, chrome

Miscelatore per lavabo con leva medical, cromato

35 5 l/min.

CR

01SKY114CR





Monomando de lavabo con maneta medical, cromo


Single lever basin mixer with medical handle, chrome

Miscelatore per lavabo con leva medical, cromato

35 5 l/min.

CR

01LIL114CR





Monomando fregadera con maneta medical, cromo


Single lever kitchen mixer with medical handle, chrome

Miscelatore per lavello con leva medical, cromato

40 13,3 l/min.

CR

05GAL524CR





Monomando fregadera con ducha extraible con maneta medical, 2 funciones, cromo


Single lever pull-out kitchen mixer with medical lever, 2 functions, chrome

Miscelatore per lavello con doccia rimovibile con leva medical, 2 funzioni, cromato

40 11,7 l/min.

CR

05GAL534CR



GRIFO DE JARDÍN / GARDEN FAUCET / RUBINETTO DA GIARDINO



Grifo de jardín, latón cromado


Garden faucet, chromed brass

Rubinetto da giardino in ottone cromato

24,1 l/min.

CR

08NOM1MCR40



GRIFERÍA DE PEDAL / PEDAL FAUCETS / RUBINETTERIA A PEDALE




Caño giratorio para grifo pedal, AISI 304 satinado

Swivel spout for foot valve, satin AISI 304

Collo manovrabile per rubinetto a pedale, AISI 304 satinato

IC

07IND006IS10






Caño giratorio para grifo pedal, AISI 304 satinado

Swivel spout for foot valve, satin AISI 304

Collo manovrabile per rubinetto a pedale, AISI 304 satinato

IC

07IND007IS10






Caño giratorio para grifo pedal, cromo

Swivel spout for foot valve, chrome

Collo manovrabile per rubinetto a pedale, cromato

CR

07IND008CR10




GRIFERÍA DE PEDAL / PEDAL FAUCETS / RUBINETTERIA A PEDALE



Caño giratorio para grifo pedal, cromo
Swivel spout for foot valve, chrome
Collo manovrabile per rubinetto a pedale, cromato

CR
07IND000CR






Grifo pedal un agua, montaje a suelo
Single foot valve, floor-mount
Rubinetto a pedale singola acqua, montaggio a pavimento

7,5 l/min.

CR
07PMB1P1CR10






Grifo pedal un agua, montaje a suelo
Single foot valve, floor-mount
Rubinetto a pedale singola acqua, montaggio a pavimento

15,0 l/min.

CR
07IND1P1CR






Grifo pedal mezclador, montaje a suelo
Mixer foot valve, floor-mount
Rubinetto a pedale, montaggio a pavimento

12,0 l/min.

CR
07PMA1PMCR10






Grifo pedal mezclador progresivo, montaje a suelo
Mixer foot valve, floor-mount
Rubinetto a pedale, miscelatore progressivo, montaggio a pavimento

35,0 l/min.

CR
07IND1PMCR






Grifo dos pedales, montaje a suelo
Double foot valve, floor-mount
Rubinetto a due pedali, montaggio a pavimento

26,0 l/min.

CR
07IND2PMCR



ASIDEROS Y BARRAS DE APOYO / GRAB BARS / MANIGLIONI E MANIGLIE DI APPOGGIO

FIJACIÓN REFORZADA

Todos nuestros asideros disponen de un sistema de sujección reforzado y de embellecedores con rosca. Dos platinas de 2,7 mm de grosor garantizan una fuerte sujeción a la pared y un apoyo seguro. Los embellecedores a rosca aseguran que estos queden siempre fijos en su sitio.

REINFORCED FIXING

All our grab bars have a reinforced fixing system and flanges with thread. Two platen plates of 2.7 mm thickness guarantee a strong fixing to the wall as well as a reliable support. The flanges with thread guarantee that these are always fixed in place.

FISSAGGIO RINFORZATO


Tutti i nostri maniglioni hanno un sistema di fissaggio rinforzato e coprimozzi con filettatura. Due lastre da 2,7 mm di spessore garantiscono una forte presa sulla parete e un solido supporto. I coprimozzi filettati assicurano il loro fissaggio costante sul posto.





Soporte asidero
Grab arm
Maniglione di sostegno

25 cm	30 cm	40 cm
CR	CR	CR
33ASI0250125	33ASI0300125	33ASI0400125






Asidero moleteado
Knurled grab arm
Maniglione zigrinato di sostegno

AISI 304 INOX

25 cm	30 cm	40 cm
NM	NM	NM
33AI30250525	33AI30300525	33AI30400525






Asidero moleteado
Knurled grab arm
Maniglione zigrinato di sostegno

AISI 304 INOX

25 cm	30 cm	40 cm
CR	CR	CR
33HQ0250120	33HQ0300120	33HQ0400120




ASIDEROS Y BARRAS DE APOYO / GRAB BARS / MANIGLIONI E MANIGLIE DI APPOGGIO



Asidero moleteado
Knurled grab arm
Maniglione zigrinato di sostegno


45 cm
CR
33ELE0450120





Asidero moleteado
Knurled grab arm
Maniglione zigrinato di sostegno


50 cm
CR
33ZETA0500120






Asidero moleteado
Knurled grab arm
Maniglione zigrinato di sostegno


60 cm
CR
33BD0600120





Barra abatible de 80 cm, ø 32 mm
Folding grab bar of 80 cm, Ø 32 mm
Barra reclinabile de 80 cm, Ø 32 mm

80 cm
CR
33ABA0800120




SILLA Y TABURETE PARA EL BAÑO / BATH SEAT AND BATH STOOL / SEDIA E SGABELLO PER IL BAGNO



Taburete para el baño
Bath stool
Sgabello da bagno

BM
33TAB03



CARACTERÍSTICAS
- **Patas regulables en altura, extensibles de 32 a 53 cm**
- **Asiento con superficie rugosa antideslizante y con agujeros de drenaje que aseguran un mayor efecto antideslizante**
- **Patas de aluminio acabado brillante con alta resistencia a la corrosión y con topes de goma para una mejor fijación**
- **Asiento ultraligero con asas incorporadas que facilitan su movilidad**
- **Soporta de forma segura hasta 100 kg**


CHARACTERISTICS
- Legs adjustable in height, extensible from 32 to 53 cm
- Seat with rough non-slip surface and with multiple drainage holes to ensure a better grip
- Frame in aluminum bright finish with high resistance to corrosion and with suction tips to secure in place
- Ultralight seat with integrated handles, easy to carry around
- Securely holds up to 100 kg

CARATTERISTICHE
- Piedi regolabili in altezza, estensibili da 32 a 53 cm.
- Sedile con superficie ruvida antiscivolo e fori di drenaggio per un migliore effetto antiscivolo
- Piedini in alluminio con finitura brillante, elevata resistenza alla corrosione e puntali in gomma per una migliore fissazione
- Sedile ultraleggero con maniglie integrate facili da trasportare ovunque
- Supporta in sicurezza fino a 100 kg



Asiento de pared plegable
Wall-mounted folding shower seat
Sedile per doccia pieghevole

BM
33APL03



CARACTERÍSTICAS
- **Soporta 160 Kg. de forma segura**
- **Patas ajustables en altura de acero con recubrimiento de pintura Epoxi y con topes de goma para una mejor fijación**
- **Plataforma de sujección a la pared de aluminio**
- **Asiento de ABS**

CHARACTERISTICS
- Supports up to 160 kg safely
- Steel legs adjustable in height with Epoxi paint coating and suction tips to secure in place
- Aluminium platform fixed to wall
- ABS seat

CARATTERISTICHE
- Supporta da 160 kg in totale sicurezza
- Gambe regolabili in altezza in acciaio con rivestimento in vernice Epoxi e puntali in gomma per una migliore fissazione
- Pedana in alluminio fissata al muro
- Sedile in ABS

MANUALES Y VIDEOS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION MANUALS AND VIDEOS / MANUALI E VIDEO DI INSTALLAZIONE

Manual y vídeo de instalación para sistemas de ducha y baño
Installation manual and video for shower and bath systems
Manuale e video di installazione per sistemi doccia e vasca

PDF VIDEO

Manual y vídeo de instalación para kits termostáticos empotrados de ducha y baño
Installation manual and video for concealed thermostatics sets for shower and bath
Manuale e video di installazione per kit termostatici da incasso doccia e vasca

PDF VIDEO

Manual y vídeo de instalación para kits monomando empotrados de ducha y baño
Installation manual and video for concealed mixer sets for shower and bath
Manuale e video di installazione per kit miscelatore da incasso doccia e vasca

PDF VIDEO

Manual y vídeo de instalación para kits monomando empotrados para lavabo
Installation manual and video for concealed basin mixer
Manuale e video di installazione per miscelatore da incasso per lavabo

PDF VIDEO

Manual y vídeo de instalación para kits para sustitiuir el bidet
Installation manual and video for kits to replace the bidet
Manuale e video di installazione per kit igienici per sostituire il bidet

PDF VIDEO

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Precios:
Los precios de nuestra tarifa se consideran precios recomendados de venta al público antes de impuestos. Los precios de venta aplicados en factura serán aquellos de la tarifa vigente en el momento de la recepción del pedido.
Estos precios pueden estar sujetos a cambios por motivos de diversa consideración, en cuyo caso se notificará oportunamente.

2. Diseño:
Nuestros productos podrán ser modificados total o parcialmente, sin previo aviso, en beneficio del artículo. La documentación de este catálogo, fotografías, descripciones y esquemas técnicos, tienen un valor indicativo, por lo que el cliente no se podrá acoger a ellos en caso de disconformidad con el producto suministrado.

3. Condiciones de pago:
Las facturas serán pagadas en los plazos establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

4. Plazos de entrega:
Nuestros plazos de entrega son aproximados y no podrán ser objeto de ninguna reclamación.

5. Expedición de mercancía:
El destinatario deberá comprobar la mercancía a la recepción de la misma, verificando su estado e indicando en el albarán del transportista las posibles incidencias (daños, ya sea en los artículos o en el embalaje de los mismos a causa del transporte, así como discrepancias en el número de bultos, etc.). El cliente deberá informar en un plazo máximo de 24 horas, limite máximo fijado por las agencias para la comunicación de incidencias, enviando correo electrónico adjuntando la información y el material gráfico pertinente. En caso contrario nuestra empresa no se podrá hacer cargo de ninguna reclamación al respecto.

6. Garantía aquagrif S.L.:
6.1. Coberturas y plazos
Nuestra firma otorga una garantía frente a fallos de fabricación, estructurales o en los materiales bajo las siguientes condiciones:
- Grifería general: Cobertura de 5 años en todos los acabados superficiales a partir de la fecha de adquisición.
- Componentes especiales y accesorios: Cartuchos termostáticos, sistemas temporizados, mecanismos electrónicos, así como flexos, mangos de ducha, rociadores, soportes y columnas disponen de una garantía de 3 años.
- Consumibles y piezas de desgaste: Elementos como aireadores, juntas, filtros, pilas, etc; no quedan cubiertos por el desgaste habitual, salvo que el fallo sea atribuible a un defecto directo de fábrica.

6.2 Validez y tramitación
Para hacer uso de la garantía, se requerirá presentar la factura o comprobante oficial de compra.
- Evaluación técnica: La aplicación de la garantía queda sujeta a la revisión previa de nuestro departamento técnico, el cual dictaminará si procede la reparación o la sustitución (parcial o total) del elemento afectado.
- Duración de la garantía: La reparación o el reemplazo de cualquier pieza o componente no prolongará ni renovará el período inicial de garantía.
- Productos descatalogados: Si la pieza o producto a reemplazar ya no se encuentra en catálogo, se entregará una alternativa equivalente en prestaciones y calidad.
- Conjuntos y kits: En productos compuestos por varios elementos, la garantía se limitará exclusivamente a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa, sin que ello implique el cambio de todo el conjunto.

6.3 Exclusiones de la garantía
Quedan fuera de la cobertura los daños o fallos originados por:
- Instalaciones o conexiones que no sigan el manual de instrucciones del fabricante.
- Mantenimiento, uso o limpieza inadecuados o con productos no recomendados.
- Desgaste natural, presiones de agua descompensadas o condiciones ambientales extremas.
- Presencia de impurezas en la red (arena, restos de obra, acumulación de cal, etc.).

6.4 Ámbito territorial y gestión de reclamaciones
- Ámbito de aplicación: La garantía es válida únicamente en el país donde se realizó la venta.
- Procedimiento: Las solicitudes deberán tramitarse a través del distribuidor o establecimiento donde adquirió el producto para su posterior gestión con fábrica.

Si no le es posible contactar con su distribuidor original, puede comunicarse directamente con nuestro servicio de atención al cliente.

7. Devoluciones:
No se aceptarán devoluciones de mercancía sin que estas hayan sido previamente autorizadas por parte de nuestro departamento comercial. En caso de no estar autorizadas, la mercancía será devuelta al remitente.
No se admitirá ninguna devolución de mercancía que esté fuera de garantía.
Solo se admitirán devoluciones de materiales que presenten defectos imputables al proceso de fabricación y que no se puedan solucionar con recambios originales de AQG.
En el caso de aceptación y posterior recepción de mercancía, esta deberá estar adecuadamente encajada y sufrirá una depreciación en factura de:
10% si es de hace menos de un año
25% en el caso de más de un año
40% en el caso de más de dos años
No se aceptará ninguna devolución que no se ajuste a las especificaciones descritas anteriormente.

8. Cambios:
Los cambios deberán ser autorizados previamente por nuestro departamento comercial. Todo el material expedido por nuestra empresa, incluido el destinado a cambios, será remitido con cargo en factura sin perjuicio de la emisión del correspondiente abono a la recepción por nuestra parte de la mercancía objeto de cambio.

9. Aceptación de condiciones:
Todo pedido recibido, implica la aceptación de estas condiciones, salvo en el caso de que se hayan pactado otras por escrito.

10. Propiedad intelectual:
Todas las imágenes e ilustraciones contenidas en este catálogo son propiedad de Aquagrif, s.l. o de sus respectivos propietarios. No se permite el uso de las mismas a terceras personas sin la autorización expresa de nuestra empresa o de los respectivos propietarios de los contenidos.

GENERAL SALES CONDITIONS

1. Prices:
The prices of our price list are retail prices before taxes. The retail prices applied in the invoice will be those that appear in the price list in force in the moment of the reception of the order.
These prices may be subject to modification because of changes of different consideration, in which case will be notified in due course.

2. Design:
Our products could be modified because of design requirements, without notice, for the benefit of the product. The documentation of this catalogue, photographic, technical drawings, have an indicative value, consequently, the customer will not be able to present it as disconformity with the product supplied.

3. Payment conditions:
The invoices will be paid in the deadlines established in Law 15/2010, 5th July, modification of Law 3/2004, 29th December, where the measures against default in the commercial transactions are established.

4. Delivery terms:
Our delivery terms are approximate and will not be subject to any claim.

5. Dispatching goods:
The consignee will have to verify the merchandise when receiving the goods, check the status and indicate in the transport document the possible incidents (damages in the products or in the packaging due to the transport, discrepancies in the number of boxes, etc.). The client must inform within 24 hours, maximum allowable by the transport agency for the communication of incidents, sending an email enclosing the information as well as the appropriate graphic material. Otherwise, our company will not be in charge of any reclamation.

6. Warranty aquagrif S.L.
6.1. Coverage and periods
Our company provides a warranty against manufacturing, structural, or material defects under the following conditions:
- General Faucets: 5-year warranty on all surface finishes from the date of purchase.
- Special Components and Accessories: Thermostatic cartridges, timed systems, electronic mechanisms, as well as shower hoses, hand showers, showerheads, brackets, and shower columns carry a 3-year warranty.
- Consumables and Wear Parts: Items such as aerators, seals, filters, batteries, etc. are not covered for normal wear and tear, unless the failure is attributable to a manufacturing defect.

6.2. Validity and claims process
Proof of Purchase: To claim under this warranty, presentation of the official invoice or proof of purchase is required.
- Technical Evaluation: Warranty application is subject to prior inspection by our technical department, which will determine whether repair or replacement (partial or total) of the affected item is appropriate.
- Warranty Duration: The repair or replacement of any part or component will not extend or renew the initial warranty period.
- Discontinued Products: If the part or product to be replaced is no longer in our catalog, an equivalent alternative in performance and quality will be provided.
- Sets and Kits: For products consisting of multiple elements, the warranty will be strictly limited to the repair or replacement of the defective part, without implying the replacement of the entire set.

6.3. Warranty exclusions
Damage or failures resulting from the following are excluded from coverage:
- Installation or connections that do not follow the manufacturer's instruction manual.
- Improper maintenance, use, or cleaning, or cleaning carried out with non-recommended products.
- Natural wear and tear, unbalanced water pressure, or extreme environmental conditions.
- Presence of impurities in the water supply (sand, construction debris, limescale buildup, etc.).

6.4. Territorial scope and claims management
- Scope of Application: The warranty is valid only in the country where the sale was made.
- Procedure: Claims must be processed through the distributor or retailer where the product was purchased for subsequent handling with the factory.

Direct Contact: If you are unable to contact your original distributor, you may reach out directly to our customer service department.

7. Returns:
Aquagrif SL, will not accept any return of merchandise, unless it has been previously approved by our sales department. In case of not being approved, the merchandise will be returned to the sender.
Any return of merchandise will not be accepted if the product is out of guarantee.
Aquagrif SL, will only accept returns of merchandise that present defects attributable to the manufacturing process and that cannot be solved with original spare parts
In case of acceptance and after receiving the merchandise, this will have to be perfectly packaged and will suffer a depreciation in invoice of:
Less than one year: 10% depreciation
More than one year: 25% depreciation
More than two years: 40% depreciation
No returns will be accepted if they do not comply with the requirements abovementioned.

8. Changes:
All the changes must be approved by our sales department. All the merchandise issued by Aquagrif, including those with modifications, will be referred with charge on the invoice without prejudice in the issuance of the credit note once the merchandise subject to modification is received.

9. Acceptance of conditions:
All orders received means the acceptance of these conditions, unless something else has been accorded by written.

10. Intellectual properties:
All the pictures and illustrations contained in this catalogue are property of Aquagrif S.L. or of their respective owners. It is not allowed its use to third parties without the express authorization of our company or of the respective owners of the contents.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prezzi:
I prezzi nella nostra tariffa sono considerati prezzi al dettaglio consigliati al lordo delle tasse + eventuale IVA di legge. I prezzi di vendita applicati in fattura saranno quelli della tariffa in vigore al momento della ricezione dell'ordine.
Tali prezzi possono subire variazioni per ragioni di varia natura, nel qual caso ne sarà data tempestiva comunicazione.

2. Design:
I nostri prodotti possono essere totalmente o parzialmente modificati, senza preavviso, a beneficio dell'articolo. La documentazione contenuta in questo catalogo, fotografie, descrizioni e schemi tecnici, hanno valore indicativo, pertanto il cliente non potrà accettarli in caso di disaccordo con il prodotto fornito.

3. Condizioni di pagamento:
Le fatture saranno pagate nei termini stabiliti dalla Legge 15/2010, del 5 luglio, modificando la Legge 3/2004, del 29 dicembre, che stabilisce le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali.

4. Tempi di consegna:
I nostri tempi di consegna sono approssimativi e non possono essere oggetto di alcun reclamo.

5. Spedizione della merce:
Il destinatario è tenuto a controllare la merce al ricevimento, verificandone lo stato e segnalando sulla bolla di consegna del vettore eventuali inconvenienti (danni, dovuti al trasporto, agli articoli o al loro imballo, nonché difformità nel numero dei colli, ecc.). Il cliente è tenuto a segnalare, entro un termine massimo di 24 ore, il limite massimo fissato dalle agenzie per la comunicazione degli incidenti, inviando una mail allegando le informazioni e il relativo materiale grafico. In caso contrario, la nostra azienda non potrà farsi carico di alcun reclamo al riguardo.

6. Garanzia aquagrif S.L.
6.1. Copertura e termini
La nostra azienda concede una garanzia contro difetti di fabbricazione, strutturali o dei materiali alle seguenti condizioni:
- Rubinetteria generale: garanzia di 5 anni su tutte le finiture superficiali a partire dalla data di acquisto.
- Componenti speciali e accessori: Cartucce termostatiche, sistemi temporizzati, meccanismi elettronici, così come flessibili, doccette, soffioni, supporti e colonne doccia dispongono di una garanzia di 3 anni.
- Consumabili e parti soggette a usura: Elementi quali aeratori, guarnizioni, filtri, batterie, ecc. non sono coperti in caso di normale usura, salvo che il guasto sia riconducibile a un difetto di fabbricazione.

6.2. Validità e gestione
Prova d'acquisto: Per avvalersi della garanzia, sarà necessario presentare la fattura o lo scontrino fiscale di acquisto.
- Valutazione tecnica: L'applicazione della garanzia è soggetta a previa revisione da parte del nostro ufficio tecnico, che stabilirà se procedere alla riparazione o alla sostituzione (parziale o totale) dell'elemento interessato.
- Durata della garanzia: La riparazione o la sostituzione di qualsiasi pezzo o componente non prorogherà né rinnoverà il periodo iniziale di garanzia.
- Prodotti fuori catalogo: Se il pezzo o il prodotto da sostituire non è più presente in catalogo, verrà fornita un'alternativa equivalente per prestazioni e qualità.
- Set e kit: Per i prodotti composti da più elementi, la garanzia sarà limitata esclusivamente alla riparazione o sostituzione del pezzo difettoso, senza che ciò comporti la sostituzione dell'intero insieme.

6.3. Esclusioni dalla garanzia
Sono esclusi dalla copertura i danni o i guasti derivanti da:
- Installazioni o collegamenti non conformi al manuale di istruzioni del produttore.
- Manutenzione, uso o pulizia inadeguati o effettuati con prodotti non raccomandati.
- Naturale usura, pressioni dell'acqua scompensate o condizioni ambientali estreme.
- Presenza di impurità nella rete idrica (sabbia, detriti di cantiere, accumulo di calcare, ecc.).

6.4. Ambito territoriale e gestione dei reclami
- Ambito di applicazione: La garanzia è valida esclusivamente nel Paese in cui è stata effettuata la vendita.
- Procedura: Le richieste dovranno essere gestite tramite il distributore o il punto vendita presso cui è stato acquistato il prodotto, per la successiva presa in carico da parte dello stabilimento.

Contatto diretto: Qualora non sia possibile contattare il distributore originale, è possibile rivolgersi direttamente al nostro servizio di assistenza clienti.

7. Resi:
Non saranno accettati resi di merce senza previa autorizzazione del nostro ufficio commerciale. In caso di mancata autorizzazione, la merce verrà rispedita al mittente
Non saranno accettati resi di merce fuori garanzia.
Saranno accettati esclusivamente resi di materiali che presentino difetti imputabili al processo produttivo e che non siano risolvibili con ricambi originali AQG.
In caso di accettazione e successivo ricevimento della merce, questa dovrà essere adeguatamente imballata e subirà un deprezzamento in fattura di:
10% se ha meno di un anno
25% in caso di più di un anno
40% in caso di più di due anni
Qualsiasi reso non conforme alle specifiche sopra descritte non sarà accettato.

8. I cambiamenti:
Le modifiche devono essere preventivamente autorizzate dal nostro ufficio commerciale. Tutto il materiale emesso dalla nostra azienda, compreso quello destinato al cambio, verrà spedito con addebito in fattura, fermo restando l'emissione del relativo pagamento al ricevimento da parte nostra della merce oggetto di cambio.

9. Accettazione delle condizioni:
Qualsiasi ordine ricevuto implica l'accettazione delle presenti condizioni, salvo diverso accordo scritto.

10. Proprietà intellettuale:
Tutte le immagini e le illustrazioni contenute in questo catalogo sono di proprietà di Aquagrif, s.l. o i rispettivi proprietari. L'utilizzo degli stessi da parte di terzi non è consentito senza l'espressa autorizzazione della nostra società o dei rispettivi proprietari dei contenuti.

Barcelona
Disseny