

CV04

CV04



30
1992 - 2022

CATÁLOGO DE VENTAS / SALES CATALOGUE / CATALOGUE DE VENTE / CATALOGO DI VENDITA




Aquagrif S.L.
Tel. (+34) 934 744 546
Barcelona, Spain
info@aquagrif.com
www.aquagrif.com

30
1992 - 2022



CATÁLOGO DE VENTAS
SALES CATALOGUE
CATALOGUE DE VENTE
CATALOGO DI VENDITA



www.aquagrif.com

GRIFERÍA DE BAÑO / BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN / RUBINETTERIA DA BAGNO

PG. 12



Urban
Colors: ■

pg. 14



Urban Flow
Colors: ■ ■ ■

pg. 22



QB
pg. 30



Delta
pg. 34



Tube
Colors: ■ ■

pg. 44



Alpha
Colors: ■ ■ ■ ■ ■

pg. 54



Bold
Colors: ■

pg. 78



Beta
Colors: ■

pg. 86



Vent-i2
pg. 94



Lile
pg. 96



Sky
pg. 100



Base
pg. 101

MONOMANDOS EMPOTRADOS PARA LAVABO / CONCEALED BASIN MIXER
MITIGEURS À ENCASTRER POUR LAVABO / MISCELATORE DA INCASSO PER LAVABO

PG. 102



Alpha
Colors: ■

pg. 103



Bold
Colors: ■

pg. 104



Stick
Colors: ■

pg. 105

SISTEMAS DE DUCHA Y BAÑO / SHOWER AND BATH SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE ET BAIN / SISTEMI DOCCIA E VASCA

PG. 106



Sistemas de ducha y baño monomando
Single lever mixer shower and bath systems
Systèmes de douche et baignoire mitigeur
Sistemi di doccia e vasca miscelatori
Colors: ■ ■ ■ ■ ■

pg. 106



Sistemas de ducha y baño termostáticos
Thermostatic mixer shower and bath systems
Systèmes de douche et baignoire thermostatiques
Sistemi di doccia e vasca termostatici
Colors: ■ ■ ■ ■ ■

pg. 120



Sistemas de ducha y baño sin grifería
Shower and bath systems without mixer
Systèmes de douche et baignoire sans robinetterie
Sistemi di doccia e vasca senza rubinetteria

pg. 134

KITS MONOMANDO EMPOTRADOS HORIZONTALES DE DUCHA / CONCEALED HORIZONTAL MIXER SETS FOR SHOWER
ENSEMBLES MITIGEURS À ENCASTRER HORIZONTAUX DOUCHE / KIT MISCELATORI DA INCASSO ORIZZONTALI PER DOCCIA

PG. 136



Bold
Colors: ■

pg. 136



Alpha
Colors: ■

pg. 138



Stick
Colors: ■

pg. 141

KITS MONOMANDO EMPOTRADOS DUCHA Y BAÑO / CONCEALED MIXER SETS FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES MITIGEURS À ENCASTRER DOUCHE ET BAIGNOIRE / KIT MISCELATORI DA INCASSO DOCCIA E VASCA

PG. 142



Con rociador Flow
With Flow shower head
Avec douche de tête Flow
Con soffione Flow

pg. 143



Con rociador de pared
With wall shower head
Avec douche de tête murale
Con soffione a parete
Colors: ■ ■

pg. 145



Con rociador de techo
With ceiling shower head
Avec douche de tête plafond
Con soffione a soffitto
Colors: ■ ■

pg. 145



Con caño para bañera
With bathtub spout
Avec bec de baignoire
Con getto di vasca

pg. 153

KITS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS DUCHA Y BAÑO / CONCEALED THERMOSTATIC SETS FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES THERMOSTATIQUES À ENCASTRER DOUCHE / KIT THERMOSTATICI DA INCASSO DOCCIA E VASCA

PG. 154



Qu Therm
Colors: ■

pg. 154



Alpha Therm
Colors: ■

pg. 156



Aqua Therm
Colors: ■

pg. 158

GRIFERÍA TERMOSTÁTICA / THERMOSTATIC MIXERS
MITIGEURS THERMOSTATIQUES / MISCELATORI THERMOSTATICI

PG. 160



Escade
pg. 160



Quark
pg. 163



Qu Therm
Colors: ■

pg. 164



Alpha Therm
Colors: ■

pg. 165



Aqua Therm
Colors: ■

pg. 165

GRIFERÍA DE SUELO PARA BAÑERA / FREESTANDING BATHTUBS
ROBINETTERIE SUR PIED POUR BAIGNOIRE / RUBINETTERIA A PAVIMENTO PER VASCA

PG. 166



Min
Colors: ■

pg. 166



Bold
pg. 167

COLUMNAS DE HIDROMASAJE / SHOWER COLUMNS
COLONNES DE DOUCHE / COLONNE DOCCIA

PG. 168



Edna
pg. 168



Onna
pg. 169



Rio
pg. 170



Noir
pg. 171



Elyon
pg. 172

PROGRAMA DE DUCHA / SHOWER PROGRAMME
PROGRAMME DE DOUCHE / PROGRAMMA DI DOCCIA

PG. 174



Rociadores
Shower heads
Douches de tête
Soffioni doccia

pg. 174

Colors: ■



Brazos de ducha
Shower arms
Bras pour douche de tête
Bracci per doccia

pg. 177

Colors: ■



Mangos de ducha
Hand showers
Douchettes
Doccette

pg. 179

Colors: ■



Conjuntos de ducha
Shower bar Kits
Ensembles de douche
Insieme doccia

pg. 184

Colors: ■



Sets de ducha
Shower sets
Kits de douche
Kit doccia

pg. 186



Barras
Sliding bar
Barres de douche
Barre di doccia

pg. 186

Colors: ■



Soportes y tomas de agua
Wall brackets and water outlets
Supports muraux et prises d'eau
Supporti a parete e prese d'acqua

pg. 188

Colors: ■ □



Flexos
Flexible hoses
Flexibles
Flessibili

pg. 189

Colors: ■ □

BIDÉ WC / BIDET WC
BIDET WC / BIDE WC

PG. 190



Kits para sustituir el bidet
Kits to replace the bidet
Kits d'hygiène pour remplacer le bidet
Kit igienici per sostituire il bidet

pg. 190

Colors: ■ ■ ■ ■ ■



Conjuntos higiénicos
Hygienic sets
Kits hygiéniques
Set igienici

pg. 192

GRIFERÍA DE COCINA / KITCHEN FAUCETS
ROBINETTERIE DE CUISINE / RUBINETTERIA DA CUCINA

PG. 194



Grifería de cocina
Kitchen faucets
Robinetterie de cuisine
Rubinetteria da cucina

pg. 194

Colors: ■ □ ■ ■ ■



Filtración y tratamiento de agua
Water filtration and treatment
Système de filtration et traitement de l'eau
Filtrazione e trattamento delle acque

pg. 218

COLECTIVIDADES / COLECTIVITIES
COLLECTIVITÉS / COLLETTIVITÀ

PG. 220



Grifería temporizada
Timed faucets
Robinetterie temporisé
Rubinetto temporizzato

pg. 220



Grifería electrónica
Electronic faucets
Robinetterie électronique
Rubinetto elettronico

pg. 222



Grifería medical
Medical faucets
Robinetterie Medical
Rubinetto medico

pg. 225



Grifo de jardín
Garden faucet
Robinet de jardin
Rubinetto da giardino

pg. 225



Grifos pedal
Foot valves
Robinetterie à pédale
Rubinetteria a pedale

pg. 226

COMPLEMENTOS DE GRIFERÍA / FAUCET ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR ROBINETTERIE / ACCESSORI PER RUBINETTI

PG. 228



Sifones
Waste traps
Siphons
Sifoni

pg. 228

Colors: ■ □ ■ ■ ■



Válvulas clic-clac
Waste valves
Bondes clic-clac
Valvole di scarico

pg. 230

Colors: ■ □ ■ ■ ■



Llaves de escuadra
Angle valves
Prises d'eau
Prese d'acqua

pg. 232

Colors: ■



Aireadores
Aerators
Aérateurs
Aeratori

pg. 233

ACCESORIOS / ACCESSORIES
ACCESSOIRES / ACCESSORI

PG. 234



Jaboneras de rejilla
Shower baskets
Étagères de douche
Mensole per doccia

pg. 234

Colors: ■



Asideros y barras de apoyo
Grab bars and support bars
Poignées et barres de maintien
Appigli e maniglie a cinghia

pg. 237

Colors: ■



Portatoallas Emma
Wall towel rack Emma
Porte-serviettes Emma
Portasciugamani Emma


pg. 239



Complementos para muebles
Furniture complements
Accessoires pour meubles
Accessori per mobili

pg. 239

Colors: ■ ■



Accesorios de fijar
Fixing accessories
Accessoires pour meubles
Accessori per mobili

pg. 240

Colors: ■ ■



Asientos
Shower seats
Sièges de douche
Sedili per la doccia

pg. 245

INSTRUCCIONES - RECAMBIOS / INSTRUCTIONS - SPARE PARTS
INSTRUCTIONS - PIÈCES DE RECHANGE / ISTRUZIONI - PEZZI DI RICAMBIO

PG. 246




PUNTO DE VENTA / POINT OF SALE
POINT DE VENTE / PUNTO DI VENDITA

PG. 248




Expositores de sobremesa
Desktop display
Présentoir pour robinets
Espositore rubinetti

pg. 248



Panel expositor
Display panel
Présentoir
Pannello espositore

pg. 250



Expositor con peana
Display with hooks
Présentoir avec crochets
Espositore con ganci

pg. 253



Expositores para grifería
Displays for faucets
Présentoir pour robinets
Espositore rubinetti

pg. 253

CONDICIONES GENERALES DE VENTA / GENERAL SALES CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PG. 252




Grifería Urban Flow Gun Metal
Urban Flow faucets Gun Metal
Robinetterie Urban Flow Gun Metal
Rubinetteria Urban Flow Gun Metal

pg. 32



Grifería Alpha Gun Metal
Alpha faucets Gun Metal
Robinetterie Alpha Gun Metal
Rubinetteria Alpha Gun Metal

pg. 74



Grifería Urban Flow Oro Cepillado
Urban Flow faucets Brushed Gold
Robinetterie Urban Flow Oro Brossé
Rubinetteria Urban Flow Oro Spazzolato

pg. 28



Columna de hidromasaje Elyon
Elyon Shower column
Colonne de douche Elyon
Colonna doccia Elyon

pg. 26



Grifería Alpha Gun Metal
Alpha faucets Gun Metal
Robinetterie Alpha Gun Metal
Rubinetteria Alpha Gun Metal

pg. 74



Grifería Urban Flow Oro Cepillado
Urban Flow faucets Brushed Gold
Robinetterie Urban Flow Oro Brossé
Rubinetteria Urban Flow Oro Spazzolato

pg. 28



Grifería temporizada
Timed faucets
Robinet temporisé
Rubinetto temporizzato

pg. 220

NEW	Novedad New products Nouveautés Novità		Latiguillos con certificado AENOR AENOR certified connecting hoses Flexibles avec certificat AENOR Flessibile con certificato AENOR
2P	Grifería con cartucho de dos posiciones Faucets with two positions cartridge Robinetterie avec cartouche deux positions Rubinetteria con cartuccia due posizioni		Acorde a especificaciones norma Breeam In accordance with Breeam rule Conforme aux spécifications de la norme Breeam Secondo le specifiche standard Breeam
	Grifería con cartucho apertura en frío Tap with cold water opening cartridge Robinet avec cartouche ouverture froide Rubinetto con cartuccia ad apertura fredda		Grifería con cartucho apertura en frío Tap with cold water opening cartridge Robinet avec cartouche ouverture froide Rubinetto con cartuccia ad apertura fredda
	Diámetro de cartucho Cartridge diameter Diamètre de la cartouche Diametro della cartuccia		Ahorro de agua Water saving Économie d'eau Risparmio idrico
	Imantado Magnetized Magnétisé Magnetizzato	3F	Número de funciones Number of functions Nombre de fonctions Numero di funzioni
	Producto en acero inoxidable AISI304 AISI304 stainless steel product Produit en acier inoxydable AISI304 Prodotto in acciaio inossidabile AISI304		Con soporte With support Avec support Con supporto
	Grifería de cocina en acero inoxidable AISI304 AISI304 stainless steel kitchen faucet Robinetterie de cuisine en acier inoxydable AISI304 Rubinetteria da cucina in acciaio inossidabile AISI304		Mango de ducha con botón para cambiar de función Hand shower with button to change function Douchette avec bouton pour changer les positions Doccetta con pulsante per cambiare posizione
	Grifería electrónica Electronic faucets Robinetterie électronique Rubinetto elettronico		Ultrafino Ultraslim Ultrafin Ultrafine
	Stop de seguridad Safety stop Arrêt de sécurité Sosta di sicurezza		Función mango de ducha Hand shower function Fonction douchette Funzione doccetta
	Aireador antivandálico Antivandalic aerator Aérateur anti-vandalisme Aeratore antivandalo		Función rociador Shower head function Fonction douche de tête Funzione soffione
	Unidades por caja Units per box Unités par boîte Unità per scatola		Función caño Spout function Fonction tuyau Funzione spruzzo
	Diámetro Diameter Diamètre Diametro		Acabado en PVD PVD finish Finition par PVD Finitura PVD
	Altura Height Hauteur Altezza		Pintura electroforesis Electrophoresis painting Peinture électrophorèse Verniciatura elettroforesi
	Longitud Length Longueur Lunghezza		Consumo de agua para beber Water consumption for drinking Consommation d'eau à boire Consumo di acqua da bere
	Dimensiones Dimensions Dimensions Dimensioni		Consumo de agua para cocinar Water consumption for cooking Consommation d'eau à cuisiner Consumo di acqua di cottura
	Clase y caudal a 3 bar según normativa UNE-EN-1112 Type and flow rate at 3 bar according to rule UNE-EN 1112 Classe et débit à 3 bar selon la norme UNE-EN 1112 Classe e portata a 3 bar secondo la normativa UNE-EN 1112		Testado a 25 bar de presión Tested at 25 bar pressure Testé à une pression de 25 bar Testato a una pressione di 25 bar



Caudal grifería lavabo: ≤ 5 l/min 3 bar
Single lever basin faucet flow rate: ≤ 5 l/min 3 bar
Débit robinetterie de lavabo: ≤ 5 l/min 3 bar
Portata rubinetteria da lavabo: ≤ 5 l/min 3 bar


Caudal grifería cocina: ≤ 5 l/min 3 bar
Kitchen faucets flow rate: ≤ 5 l/min 3 bar
Débit robinetterie de cuisine: ≤ 5 l/min 3 bar
Portata rubinetteria da cucina: ≤ 5 l/min 3 bar

Caudal mangos de ducha: ≤ 9 l/min 3 bar
Hand showers flow rate: ≤ 9 l/min 3 bar
Débit douchettes: ≤ 9 l/min 3 bar
Portata doccette: ≤ 9 l/min 3 bar

Caudal rociador: ≤ 9 l/min 3 bar
Shower head flow rate: ≤ 9 l/min 3 bar
Débit douche de tête: ≤ 9 l/min 3 bar
Portata soffione: ≤ 9 l/min 3 bar

AHORRO DE AGUA / WATER SAVING
ÉCONOMIE D'EAU / RISPARMIO ACQUA

2P




El cartucho incorpora un sistema de dos posiciones que permite diferenciar entre la zona de caudal de bajo consumo y el caudal máximo. Al abrir la maneta para obtener más caudal, un tope ofrece una ligera resistencia para advertir que se pasa a la zona de máximo caudal.

A two position system is incorporated in the cartridge allowing to differentiate between the area of economic flow rate and the maximum flow rate. When the lever is raised to obtain more flow rate, there is a limit that offers a slight resistance and warns that it is in the area of maximum flow rate.

La cartouche intègre un système à deux positions qui fait la différence entre la zone de débit de faible puissance et le débit maximal. Lors de l'ouverture de la poignée pour plus de débit, un loquet offre une légère résistance pour vous avertir que vous entrez dans la zone de débit maximum.

La cartuccia incorpora un sistema a due posizioni che differenzia tra la zona di flusso a basso consumo e il flusso massimo. Quando si apre la maniglia per ottenere più flusso, un fermo offre una leggera resistenza per avvertire che si sta entrando nella zona di massimo flusso.

AHORRO DE ENERGÍA / ENERGY SAVING
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE / RISPARMIO ENERGETICO



Cuando se abre el grifo con la maneta en posición central sólo sale agua fría, evitando así la innecesaria puesta en marcha del calentador de agua con el consiguiente ahorro de energía. Si el usuario desea agua caliente deberá girar la maneta hasta obtener la temperatura deseada.

When you open the faucet with the lever in a central position the water that comes out is cold, avoiding the start-up of the water heater with the consequent saving of energy. If the user desires hot water will have to turn the lever counterclockwise until obtaining the temperature desired.

Lorsque vous ouvrez le robinet avec la poignée en position centrale, seule de l'eau froide sort, évitant ainsi le démarrage inutile du chauffe-eau, économisant ainsi de l'énergie. Si l'utilisateur veut de l'eau chaude, il doit tourner le bouton jusqu'à obtenir la température souhaitée.

Quando si apre il rubinetto con la maniglia in posizione centrale, fuoriesce solo acqua fredda, evitando così l'inutile avviamento dello scaldabagno, risparmiando così energia. Se l'utente vuole l'acqua calda, deve girare la manopola fino ad ottenere la temperatura desiderata.

Nuestra grifería está certificada por el Ministerio de Industria y Energía de España y cumple con la norma europea UNE-EN-19703 (para grifería Monomando) y UNE-EN-19707 (para grifería Convencional). Esta certificación, según los reales decretos RD 358/85, RD 2200/95 y RD 411/97 es obligatoria para la comercialización de grifería sanitaria.

Our faucets are certified by the Ministry of Industry and Energy of Spain and comply with the European standard UNE-EN-19703 (for single lever mixers) and with the UNE-EN 19707 (for simple taps and mixer taps). This certification, according to the royal decrees RD 358/85, RD 2200/95 and RD 411/97, is mandatory for the marketing of sanitary tapware.


Nos robinets et mitigeurs sont certifiés par le Ministère espagnol de l'Industrie et de l'Énergie et ils sont conformes à la norme européenne UNE-EN-19703 (pour robinetterie monocommande) et UNE-EN-19707 (pour robinetterie classique). Cette certification, par les décrets royaux RD 358/85, RD 2200/95 et RD 411/97 est obligatoire pour la commercialisation de robinetterie sanitaire.

I nostri rubinetti e miscelatori sono certificati dal Ministero dell'Industria e dell'Energia spagnolo e sono conformi allo standard europeo UNE-EN-19703 (per rubinetteria monocomando) e UNE-EN-19707 (per rubinetteria classica). Questa certificazione, da regi decreti RD 358/85, RD 2200/95 e RD 411/97, è obbligatoria per la vendita di rubinetteria sanitaria.

¿QUE SIGNIFICA GRIFERÍA CERTIFICADA?
¿WHAT IS THE MEANING OF CERTIFIED FAUCET?
QU’EST-CE QUE SIGNIFIE ROBINETTERIE CERTIFIÉE?
COSA SIGNIFICA RUBINETTERIA CERTIFICATA?

A continuación se detallan algunos de los ensayos realizados en laboratorio necesarios para obtener la certificación de cada grifería. Hereafter, a detail of some of the tests conducted in the laboratory necessary to obtain the certification of each mixer or tap. Ci-dessous sont indiqués certains essais réalisés en laboratoire nécessaires pour obtenir la certification de chaque robinetterie. Di seguito sono indicati alcuni test effettuati in laboratorio necessari per ottenere la certificazione di ogni rubinetto.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
CORROSION RESISTANCE TEST
ÉPREUVE DE RESISTANCE À LA CORROSION
PROVA DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE




Ensayo de 200 horas en cámara de niebla salina (Se comprueba el comportamiento de los materiales de la grifería en un entorno de corrosión acelerada durante 9 días) con una solución salina al 5% NaCl (Cloruro de sodio) según norma: ISO 9227

200-hour test in salt spray chamber (the performance of the different faucet materials in an accelerated corrosive environment is checked during 9 days) with a saline solution at 5% NaCl (Sodium chloride) according to ISO 9227 standard.

Épreuve de 200 heures en chambre au brouillard salin (on vérifie le comportement des matériaux de la robinetterie dans un environnement de corrosion accélérée pendant 9 jours) avec une solution saline au 5% NaCl (chlorure de sodium) selon norme : ISO 9227.

Prova di 200 ore in camera a nebbia salina (verifichiamo comportamento dei materiali delle valvole in un ambiente di corrosione accelerata per 9 giorni) con soluzione salina al 5% NaCl (cloruro di sodio) secondo la norma: ISO 9227.

ENSAYO DE CICLADO DEL CARTUCHO
MECHANICAL ENDURANCE OF THE CARTRIDGE
ENDURANCE MÉCANIQUE DE LA CARTOUCHE
RESISTENZA MECCANICA DELLA CARTUCCIA




Se efectúan sobre el cartucho de los monomandos 70.000 operaciones de apertura y cierre más giro de fría a caliente. Después del ensayo el cartucho debe funcionar correctamente

Performed on the single lever cartridge: 70.000 open and close operations as well as turning from cold to hot. At the end of the test, the cartridge should perform correctly.

Ils sont réalisés sur la cartouche des monocommandes 70.000 opérations d'ouverture et de fermeture avec rotation d'eau froide à eau chaude. Après l'essai, la cartouche doit fonctionner correctement.

Test realizzati sulla cartuccia di monocomandi, 70.000 operazioni di apertura e chiusura con rotazione dall'acqua fredda all'acqua calda. Dopo il test, la cartuccia deve funzionare correttamente.

ENSAYO DE CICLADO EN EL INVERSOR
MECHANICAL ENDURANCE OF THE DIVERTER
ENDURANCE MÉCANIQUE DU DÉVIATEUR
RESISTENZA MECCANICA DEL DEVIATORE



30.000
operaciones
operations
opérations
operazioni


Se somete el inversor de los baños-ducha a 30.000 operaciones de cambio de ducha a baño con agua corriente, después del ensayo el inversor debe funcionar correctamente.

The diverter of shower-bath faucets is subjected to 30.000 operations of switching from shower to bath position with running water. At the end of the test, the diverter should perform correctly.

L'inverseur mitigeur bain-douche est soumis à 30.000 opérations, qui consistent à changer la position de bain à douche avec de l'eau courante. Après l'essai, l'inverseur doit fonctionner correctement.

Test effettuati sul deviatore dei miscelatori per doccia-vasca, 30.000 operazioni di cambio tra la posizione della doccia e il bagno con acqua corrente. Dopo il test, il deviatore deve funzionare correttamente.

ENSAYO DE CICLADO DEL SISTEMA DE GIRO DEL CAÑO
MECHANICAL ENDURANCE OF THE SWIVEL SPOUT
ENDURANCE MÉCANIQUE DU SYSTÈME DE ROTATION DU BEC
RESISTENZA MECCANICA DEL SISTEMA DI ROTAZIONE DEL COLLO



80.000
operaciones
operations
opérations
operazioni

Se realizan sobre el caño de los fregaderos 80.000 operaciones de giro de 90° con un peso de 1Kg. en la salida del caño. Después del ensayo el sistema de giro debe funcionar correctamente.

Performed on the swivel spout of the kitchen faucets: 80.000 operations of 90° rotation with a 1 kg weight at the spout outlet. At the end of the test, the swivel system should perform correctly.

Sur les becs des mitigeurs d'évier sont réalisées 80.000 opérations de rotation de 90° avec un poids de 1kg à la sortie du bec. Après l'essai, le système de rotation doit fonctionner correctement.

Test realizzati sui colli dei miscelatori per lavello, 80.000 operazioni di rotazione di 90° con un peso di 1kg all'uscita del collo. Dopo il test, il sistema di rotazione deve funzionare correttamente.

COMPORTAMIENTO MECÁNICO BAJO PRESIÓN (Prueba de alta presión)
MECHANICAL PREFORMANCE UNDER PRESSURE (High pressure test)
ENDURANCE MÉCANIQUE SOUS PRESSION (Éssai de haute pression)
RESISTENZA MECCANICA SOTTO PRESSIONE (Test alta pressione)



25bar 60s

TESTED

Se aplica a la grifería una presión durante un tiempo determinado. Después del ensayo no se deben apreciar ni fugas ni deformaciones.

The faucets are subject to a constant pressure for a certain period of time. At the end of the test there shall be no leakage nor deformation.

Une pression s'applique à la robinetterie pendant un temps déterminé. Après l'essai, aucunes fuites ni déformations ne doivent être appréciées.

Si applica al rubinetto una pressione per un certo tempo. Dopo il test, non devono essere apprezzate perdite o deformazioni.

ENSAYOS DE ESTANQUEIDAD Y DE NO INTERCOMUNICACIÓN
LEAK-TIGHTNESS TEST AND CROSS FLOW BETWEEN HOT AND COLD WATER
ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE NON-INTERCOMMUNICATION
PROVE DI TENUTA STAGNA E DI NON INTERCOMUNICAZIONI



4bar 60s
2bar 60s

TESTED

Se comprueba que el producto no presente fugas a diferentes presiones y entre las diferentes cámaras con la salida cerrada artificialmente.

Verification that there are no leakages at different pressures in the products nor between the different chambers with the outlet closed artificially.


À différentes pressions et en fermant les chambres de manière artificielle, nous contrôlons que le produit ne présente aucune fuite pour chaque chambre.

Si controlla che il prodotto non presenti perdite a diverse pressioni e tra le diverse camere con l'uscita artificialmente chiusa.



URBAN

GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01URB400CR 16,7 l/min 3 bar


Con equipo S / With equipment S
Avec équipement S / Con equipaggiamento S

01URB424CR 11,8 l/min 3 bar


01URB425CR ≤ 9 l/min 3 bar



01URB160CR 10,4 l/min 3 bar




01URB170CR 10,4 l/min 3 bar




Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01URB371CR 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie




01URB100CR 9,7 l/min 3 bar

01URB108CR 5 l/min 3 bar



01URB120CR 9,7 l/min 3 bar

01URB128CR 5 l/min 3 bar



01URB200CR 6,7 l/min 3 bar



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01URB300CR

Con equipo S / With equipment S
Avec équipement S / Con equipaggiamento S


01URB324CR 12,5 l/min 3 bar

01URB325CR ≤ 9 l/min 3 bar






-  Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore
-  AISI 304
-  1 función
1 function
1 fonction
1 funzione
-  MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza
-  AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato
-  AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata
-  Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione





**ATLAS R20**
AISI 304
Ø 20 cm
11,6 l/min 16,6 l/min
21URR20URD02
≤ 9 l/min
6024


**ATLAS R25**
AISI 304
Ø 25 cm
11,6 l/min 16,6 l/min
21URR25URD02
≤ 9 l/min
6024

-  Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore
-  AISI 304
Ø 25 cm.
-  Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato
-  1 función
1 function
1 fonction
1 funzione
-  10 cm.
25 cm.
-  Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso
-  AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato
-  Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello
-  Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione
-  Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore
-  AISI 304
Ø 25 cm.
-  Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato
-  1 función
1 function
1 fonction
1 funzione
-  30 cm.
9,5 cm.
-  Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso
-  AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato
-  Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello
-  Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

 25 cm.
KIT URBAN ER233
12,0 l/min 13,3 l/min
19URBER23302
≤ 9 l/min
6024X2


 34 cm.
KIT URBAN ER232
12,0 l/min 13,3 l/min
19URBER23202
≤ 9 l/min
6024X2

 25 cm.
KIT URBAN ER231
9,8 l/min 11,2 l/min
19URBER23102
≤ 9 l/min
6024X2

 34 cm.
KIT URBAN ER230
9,8 l/min 11,2 l/min
19URBER23002
≤ 9 l/min
6024X2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie






01URB100NG 9,7 l/min 3 bar

01URB108NG 5 l/min 3 bar




01URB120NG 9,7 l/min 3 bar

01URB128NG 5 l/min 3 bar



01URB200NG 6,7 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01URB300NG

Con equipo T / With equipment T
Avec équipement T / Con equipaggiamento T

01URB324NG 12,5 l/min 3 bar

01URB325NG ≤ 9 l/min 3 bar



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01URB400NG 16,7 l/min 3 bar


Con equipo T / With equipment T
Avec équipement T / Con equipaggiamento T

01URB424NG 11,8 l/min 3 bar


01URB425NG ≤ 9 l/min 3 bar



01URB160NG 10,4 l/min 3 bar



01URB170NG 10,4 l/min 3 bar



Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01URB371NG 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie





Monomando
Single lever mixer
Mitigreur
Miscelatore



AISI 304
Ø 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



PVC
1,7m



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



Monomando
Single lever mixer
Mitigreur
Miscelatore



AISI 304
Ø 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso




PVC
1,7m



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




30 cm.
9,5 cm.



25 cm.

KIT URBAN ER233
12,0 l/min 13,3 l/min
19URBER23305
6024NGX2 ≤ 9 l/min




34 cm.

KIT URBAN ER232
12,0 l/min 13,3 l/min
19URBER23205
6024NGX2 ≤ 9 l/min



25 cm.

KIT URBAN ER231
9,8 l/min 11,2 l/min
19URBER23105
6024NGX2 ≤ 9 l/min



34 cm.

KIT URBAN ER230
9,8 l/min 11,2 l/min
19URBER23005
6024NGX2 ≤ 9 l/min

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie





Monomando
Single lever mixer
Mitigreur
Miscelatore



AISI 304
Ø 25 cm.



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




PVC
1,7m



AISI 304
Electrophoresis
Electrophoresis
Électrophorèse
Elettroforesi





Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



11,6 l/min 16,6 l/min
21URR25URD05
6024NG ≤ 9 l/min




GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO





01URF400CR 16,7 l/min 3 bar

Con equipo S / With equipment S
Avec équipement S / Con equipaggiamento S

01URF424CR 11,8 l/min 3 bar

01URF425CR  ≤ 9 l/min 3 bar

01URF371CR 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie

01URF108CR 5 l/min 3 bar01URF128CR  5 l/min 3 bar

01URF300CR

Con equipo S / With equipment S
Avec équipement S / Con equipaggiamento S

01URF324CR 12,5 l/min 3 bar

01URF325CR  ≤ 9 l/min 3 bar



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



AISI 304



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



ATLAS R20
AISI 304
Ø 20 cm



11,6 l/min 16,6 l/min

21UFR20UFD02



≤ 9 l/min

6024



ATLAS R25
AISI 304
Ø 25 cm



11,6 l/min 16,6 l/min

21UFR25UFD02



≤ 9 l/min

6024



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



AISI 304
Ø 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso




AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



25 cm.


KIT URBAN FLOW ER237

12,0 l/min 13,3 l/min

19URFER23702

≤ 9 l/min

6024X2



34 cm.


KIT URBAN FLOW ER236

12,0 l/min 13,3 l/min

19URFER23602

≤ 9 l/min

6024X2



25 cm.


KIT URBAN FLOW ER235

9,8 l/min 11,2 l/min

19URFER23502

≤ 9 l/min

6024X2



34 cm.

KIT URBAN FLOW ER234

9,8 l/min 11,2 l/min

19URFER23402

≤ 9 l/min

6024X2



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione







PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore




AISI 304
Ø 25 cm.

Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



PVC
1,7m

Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

KIT URBAN FLOW ER237

12,0 l/min 13,3 l/min
19URFER23705

≤ 9 l/min
6024NGX2

KIT URBAN FLOW ER236

12,0 l/min 13,3 l/min
19URFER23605

≤ 9 l/min
6024NGX2

KIT URBAN FLOW ER235

9,8 l/min 11,2 l/min
19URFER23505

≤ 9 l/min
6024NGX2

KIT URBAN FLOW ER234

9,8 l/min 11,2 l/min
19URFER23405

≤ 9 l/min
6024NGX2



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



AISI 304
Electroforesis
Electrophoresis
Électrophorèse
Elettroforesi



AISI 304
Ø 25 cm.




1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



PVC
1,7m



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




11,6 l/min 16,6 l/min
21UFR25UFD05

≤ 9 l/min
6024NG




URBAN FLOW

ORO CEPILLADO
BRUSHED GOLD
OR BROSSÉ
ORO SPAZZOLATO




01URF170OC 10,4 l/min 3 bar

NEW



01URF160OC 10,4 l/min 3 bar

NEW



Apertura en frío
Cold water opening
Ouverture froide
Apertura fredda


01URF100OC 9,7 l/min 3 bar

01URF108OC 5 l/min 3 bar

NEW




Apertura en frío
Cold water opening
Ouverture froide
Apertura fredda



01URF120OC 9,7 l/min 3 bar


01URF128OC 5 l/min 3 bar

NEW



01URF200OC 6,7 l/min 3 bar

NEW




Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01URF371OC 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie

NEW





35 cm.



NEW
Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato




Caja de empotrar con nivel
Concealed box with level
Boîte encastrée avec niveau
Scatola da incasso con livello



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



PVC
Antitorsión
Anti-torsion
Anti-torsione




10 cm.
25 cm.

KIT URBAN FLOW ER236

 12,0 l/min  13,3 l/min

19URFER23609



35 cm.



NEW
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



Caja de empotrar con nivel
Concealed box with level
Boîte encastrée avec niveau
Scatola da incasso con livello



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



PVC
Antitorsión
Anti-torsion
Anti-torsione




13 cm.
22 cm.

KIT AQUA THERM ER246

 10,8 l/min  14,5 l/min

19AQTER24609

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie



Ø25
(AISI 304)



NEW
Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



PVC
1,7 m



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



AISI 304
Tubo acabado PVD
PVD finished tube
Barre finie PVD
Barra rifinita PVD



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione




Min 375 - Max 390
Ø 250
Min 950 - Max 1500
850

 11,6 l/min  16,6 l/min

21UFR25UFD09

Disponibilidad: Junio 2025 / Available: June 2025
Disponibile: Juin 2025 / Disponibile: Giugno 2025



Ø25
(AISI 304)



NEW
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico




PVC
1,7 m



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



AISI 304
Tubo acabado PVD
PVD finished tube
Barre finie PVD
Barra rifinita PVD



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione







Min 375 - Max 390
Ø 250
Min 950 - Max 1500
850


 6,6 l/min  17,5 l/min

20UFR25NID09

Disponibilidad: Junio 2025 / Available: June 2025
Disponibile: Juin 2025 / Disponibile: Giugno 2025




URBAN
FLOW
GUN METAL





01URF170GM 10,4 l/min 3 bar

NEW



01URF160GM 10,4 l/min 3 bar

NEW



Apertura en frío
Cold water opening
Ouverture froide
Apertura fredda


01URF100GM 9,7 l/min 3 bar

01URF108GM 5 l/min 3 bar

NEW




Apertura en frío
Cold water opening
Ouverture froide
Apertura fredda



01URF120GM 9,7 l/min 3 bar


01URF128GM 5 l/min 3 bar

NEW



01URF200GM 6,7 l/min 3 bar

NEW



Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01URF371GM 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie

NEW





URBAN
FLOW

GUN METAL

35 cm.

Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore

Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato

Caja de empotrar con nivel
Concealed box with level
Boîte encastrée avec niveau
Scatola da incasso con livello

10 cm.
25 cm.

1 función
1 function
1 fonction
1 funzione

1,7m
PVC
Antitorsión
Anti-torsion
Anti-torsion
Anti-torsione

KIT URBAN FLOW ER236

12,0 l/min
 13,3 l/min

19URFER23612

35 cm.

Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico

Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato

Caja de empotrar con nivel
Concealed box with level
Boîte encastrée avec niveau
Scatola da incasso con livello

13 cm.
22 cm.

1 función
1 function
1 fonction
1 funzione

1,7m
PVC
Antitorsión
Anti-torsion
Anti-torsion
Anti-torsione

KIT AQUA THERM ER247

10,8 l/min
 14,5 l/min

19AQTER24712

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie

Ø25
(AISI 304)

Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore

PVC
1,7 m

Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza

AISI 304
Tubo acabado PVD
PVD finished tube
Barre finie PVD
Barra rifinita PVD

1 función
1 function
1 fonction
1 funzione

11,6 l/min
 16,6 l/min

21UFR25UFD12

Disponibilidad: Junio 2025 / Available: June 2025
Disponibile: Juin 2025 / Disponibile: Giugno 2025

Ø25
(AISI 304)

Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico

PVC
1,7 m

Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza


AISI 304
Tubo acabado PVD
PVD finished tube
Barre finie PVD
Barra rifinita PVD

1 función
1 function
1 fonction
1 funzione

6,6 l/min
 17,5 l/min


20UFR25NID12

Disponibilidad: Junio 2025 / Available: June 2025
Disponibile: Juin 2025 / Disponibile: Giugno 2025







01QBE100CR 9,2 l/min 3 bar
01QBE108CR 5 l/min 3 bar



01QBE110CR 12,5 l/min 3 bar
01QBE118CR 5 l/min 3 bar



01QBE120CR 10 l/min 3 bar
01QBE128CR 5 l/min 3 bar



01QBE200CR 7,3 l/min 3 bar



QB

GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01QBE300CR

Con equipo P / With equipment P
Avec équipement P / Con equipaggiamento P

01QBE319CR 9,2 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01QBE400CR 18,3 l/min 3 bar


Con equipo P / With equipment P
Avec équipement P / Con equipaggiamento P

01QBE419CR 7,5 l/min 3 bar



Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01QBE350CR 1 vía / 1 way / 1 voie / 1 via



Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01QBE351CR 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie

01QBE352CR 3 vías / 3 ways / 3 voies / 3 vie







Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



AISI 304
25 x 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



13 cm.
18 cm.



27 cm.



32 cm.

KIT QB EC205

 10,8 l/min  14,5 l/min

19QBEEC20502

 ≤ 9 l/min

6024X2

KIT QB EC204

 10,8 l/min  14,5 l/min

19QBEEC20402

 ≤ 9 l/min

6024X2



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



MIN. - MAX.
(78,5 - 143 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata



360°



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



360°



ATLAS C20
AISI 304
20 x 20 cm

 10,0 l/min  12,5 l/min

21LUC20QBL02

 ≤ 9 l/min

6024X2



ATLAS C25
AISI 304
25 x 25 cm

 10,0 l/min  12,5 l/min

21LUC25QBL02

 ≤ 9 l/min

6024X2



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore

AISI 304
25 x 25 cm.

Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato

1 función
1 function
1 fonction
1 funzione

Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso

AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato

Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



KIT DELTA EC205

10,8 l/min 14,5 l/min
19DELEC20502

≤ 9 l/min
6024X2

KIT DELTA EC204

10,8 l/min 14,5 l/min
19DELEC20402

≤ 9 l/min
6024X2




Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore

AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato

MIN. - MAX.
(78,5 - 143 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione

ATLAS C20
AISI 304
20 x 20 cm

10,0 l/min 12,5 l/min
21LUC20DEL02


≤ 9 l/min
6024X2

ATLAS C25
AISI 304
25 x 25 cm


10,0 l/min 12,5 l/min
21LUC25DEL02

≤ 9 l/min
6024X2







01TUB100CR 9 l/min 3 bar
01TUB108CR 5 l/min 3 bar




01TUB200CR 8,3 l/min 3 bar



01TUB120CR 10,4 l/min 3 bar
01TUB128CR 5 l/min 3 bar



01TUB130CR
01TUB138CR 5 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01TUB300CR

Con equipo I / With equipment I
Avec équipement I / Con equipaggiamento I

01TUB310CR 7,1 l/min 3 bar



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01TUB400CR 19,2 l/min 3 bar

Con equipo I / With equipment I
Avec équipement I / Con equipaggiamento I

01TUB410CR 7,1 l/min 3 bar



01TUR160CR 11,7 l/min 3 bar








01TUR170CR 11,7 l/min 3 bar




TUBE

GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO



2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie




TUBE

GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO




PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT




01TUB100NG 9 l/min 3 bar

01TUB108NG 5 l/min 3 bar




01TUB200NG 8,3 l/min 3 bar



01TUB120NG 10,4 l/min 3 bar

01TUB128NG 5 l/min 3 bar



01TUB130NG

01TUB138NG 5 l/min 3 bar



Sin equipo / Without equipment

Sans équipement / Senza equipaggiamento

01TUB300NG


Con equipo O / With equipment O

Avec équipement O / Con equipaggiamento O

01TUB317NG 7,1 l/min 3 bar



01TUR160NG 11,7 l/min 3 bar



Sin equipo / Without equipment

Sans équipement / Senza equipaggiamento

01TUB400NG 19,2 l/min 3 bar

Con equipo O / With equipment O

Avec équipement O / Con equipaggiamento O


01TUB417NG 7,1 l/min 3 bar



01TUR170NG 11,7 l/min 3 bar







05UOT500NG 9,6 l/min 3 bar






Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01TUB352NG 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie





2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie




pg. 128



pg. 191



pg. 231




pg. 229






TUBE


GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO



01TUB100NC 9 l/min 3 bar
01TUB108NC 5 l/min 3 bar



01TUB120NC 10,4 l/min 3 bar
01TUB128NC 5 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento


01TUB300NC

Con equipo Q / With equipment Q
Avec équipement Q / Con equipaggiamento Q


01TUB321NC 7,1 l/min 3 bar




05BCT500NG 6,3 l/min 3 bar



01TUB200NC 8,3 l/min 3 bar



01TUB130NC
01TUB138NC 5 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01TUB400NC 19,2 l/min 3 bar

Con equipo Q / With equipment Q
Avec équipement Q / Con equipaggiamento Q

01TUB421NC 7,1 l/min 3 bar



Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01TUB351NC 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie
01TUB352NC 3 vías / 3 ways / 3 voies / 3 vie




3F

170 cm.


3F 170 cm.

01ALP311CR ≤ 9 l/min 3 bar


01ALC180CR 11,7 l/min 3 bar




05COA500CR 8,3 l/min 3 bar



01ALP100CR 9 l/min 3 bar

01ALP108CR  5 l/min 3 bar

01ALP200CR	8,3 l/min 3 bar
------------	-----------------



01ALP120CR	10,4 l/min 3 bar
------------	------------------

01ALP128CR  5 l/min 3 bar

01ALP130CR


01ALP138CR  5 l/min 3 bar

3F 170 cm.

01ALP400CR 19,2 l/min 3 bar

01ALP411CR ≤ 9 l/min 3 bar


01ALC170CR 11,7 l/min 3 bar



05MTA500CR 18,5 l/min 3 bar


05MTA509CR 5 l/min 3 bar

05MTA501CR 6,3-15,8 l/min 3 bar



Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01ALP350CR 1 vía / 1 way / 1 voie / 1 via



Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori


01ALP351CR 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie

01ALP352CR 3 vías / 3 ways / 3 voies / 3 vie




Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore

AISI 304
25 x 25 cm.




Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato




3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni




Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello




Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore


AISI 304
25 x 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato




1 función
1 function
1 fonction
1 funzione




Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso




Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello




Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata



AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



ATLAS R25
AISI 304
Ø 25 cm

6,6 l/min 12,5 l/min

21NIR25ALA02

≤ 9 l/min

6024


ATLAS C25
AISI 304
25 x 25 cm

10,8 l/min 12,5 l/min

21NIC25ALA02


≤ 9 l/min

6024X2



ALPHA

GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO




PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT




01ALP100NG 9 l/min 3 bar

01ALP108NG 5 l/min 3 bar




01ALP200NG 8,3 l/min 3 bar




01ALP120NG 10,4 l/min 3 bar

01ALP128NG 5 l/min 3 bar



01ALP130NG

01ALP138NG 5 l/min 3 bar



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01ALP300NG

Con equipo N / With equipment N
Avec équipement N / Con equipaggiamento N


01ALP316NG ≤ 9 l/min 3 bar



01ALC180NG 11,7 l/min 3 bar



05SOA510NG 5,4 l/min 3 bar



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento


01ALP400NG 19,2 l/min 3 bar

Con equipo N / With equipment N
Avec équipement N / Con equipaggiamento N

01ALP416NG ≤ 9 l/min 3 bar



01ALC170NG 11,7 l/min 3 bar



Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01ALP351NG 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie





Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore

AISI 304
25 x 25 cm.

Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato

3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso

PVC
1,7m

Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

KIT ALPHA EC218

7,1 l/min 14,5 l/min
19ALPEC21805


≤ 9 l/min
6024NG



KIT ALPHA EC208

7,1 l/min 14,5 l/min
19ALPEC20805

≤ 9 l/min
6024NG



KIT ALPHA EC237

9,8 l/min 11,6 l/min
19ALPEC23705


≤ 9 l/min
6024NGX2




KIT ALPHA EC238

9,8 l/min 11,6 l/min
19ALPEC23805

≤ 9 l/min
6024NGX2



2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore


AISI 304
Electroforesis
Electrophoresis
Électrophorèse
Elettroforesi

Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato

PVC
1,7m

MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



ATLAS C25
AISI 304
25 x 25 cm

9,6 l/min 18,3 l/min
21NITC25ALA05




≤ 9 l/min
6024NGX2


ATLAS R25
AISI 304
Ø 25 cm

6,6 l/min 16,6 l/min
21NITR25ALA05

≤ 9 l/min
6024NG







Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



AISI 304
25 x 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso




PVC
1,7m



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



KIT ALPHA EC208

7,1 l/min 14,5 l/min

19ALPEC20803



KIT ALPHA EC218


7,1 l/min 14,5 l/min

19ALPEC21803




pg. 211

05COL500BL




pg. 231

400070325



pg. 229

400110325



pg. 131

Termostático / Thermostatic
Thermostatique / Termostatico


20NITC25NID03



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



PVC
1,7m




MIN. - MAX.
(78,5 - 143 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



AISI 304
Electrophoresis
Electrophoresis
Électrophorèse
Elettroforesi



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni


9,6 l/min 18,3 l/min

21NITC25ALA03




ALPHA


ORO CEPILLADO
BRUSHED GOLD
OR BROSSÉ
ORO SPAZZOLATO




01ALC1700C 11,7 l/min 3 bar



05SOA5000C 9,6 l/min 3 bar



05SOA5100C 5,4 l/min 3 bar



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore





Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



Caja de empotrar con nivel
Concealed box with level
Boîte encastrée avec niveau
Scatola da incasso con livello





PVC
Antitorsión
Anti-torsion
Anti-torsion
Anti-torsione



KIT ALPHA EC208


10,8 l/min 14,5 l/min

19ALPEC20809




01ALP1000C 9 l/min 3 bar

01ALP1080C 5 l/min 3 bar




01ALP2000C 8,3 l/min 3 bar



01ALP1200C 10,4 l/min 3 bar

01ALP1280C 5 l/min 3 bar




01ALC1800C 11,7 l/min 3 bar







ALPHA ORO CEPILLADO BRUSHED GOLD OR BROSSÉ ORO SPAZZOLATO







6,6 l/min 17,7 l/min




6,0 l/min 12,5 l/min



9,6 l/min 18,3 l/min




10,8 l/min 14,5 l/min




10,8 l/min 14,5 l/min


2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie



01ALP100NI 9 l/min 3 bar
01ALP108NI 5 l/min 3 bar



01ALP200NI 8,3 l/min 3 bar




01ALP120NI 10,4 l/min 3 bar
01ALP128NI 5 l/min 3 bar



01ALC180NI 11,7 l/min 3 bar




01ALC170NI 11,7 l/min 3 bar



05SOA500NI 9,6 l/min 3 bar



ALPHA
NÍQUEL SATINADO
SATIN NICKEL
NICKEL SATINÉ
NICHEL SATINATO




Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



Caja de empotrar con nivel
Concealed box with level
Boîte encastrée avec niveau
Scatola da incasso con livello




3 funciones
3 fonctions
3 funzioni



PVC
Antitorsión
Anti-torsion
Anti-torsione

KIT ALPHA EC208

10,8 l/min 14,5 l/min
19ALPEC20811



38°C
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



Caja de empotrar con nivel
Concealed box with level
Boîte encastrée avec niveau
Scatola da incasso con livello



3 funciones
3 fonctions
3 funzioni




PVC
Antitorsión
Anti-torsion
Anti-torsione


KIT ALPHA THERM EC229

10,8 l/min 14,5 l/min
19ALTEC22911


2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie




6,6 l/min 17,7 l/min



6,0 l/min 12,5 l/min




9,6 l/min 18,3 l/min




ALPHA
NÍQUEL SATINADO
SATIN NICKEL
NICKEL SATINÉ
NICHEL SATINATO






01ALP100GM 9 l/min 3 bar
01ALP108GM 5 l/min 3 bar



01ALP120GM 10,4 l/min 3 bar
01ALP128GM 5 l/min 3 bar




01ALP200GM 8,3 l/min 3 bar



01ALC180GM 11,7 l/min 3 bar



01ALC170GM 11,7 l/min 3 bar




Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



Caja de empotrar con nivel
Concealed box with level
Boîte encastrée avec niveau
Scatola da incasso con livello



3 funciones
3 fonctions
3 funzioni




PVC
Antitorsión
Anti-torsion
Anti-torsione

KIT ALPHA EC208

10,8 l/min 14,5 l/min
19ALPEC20812



05SOA500GM 9,6 l/min 3 bar




38°
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico




Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



Caja de empotrar con nivel
Concealed box with level
Boîte encastrée avec niveau
Scatola da incasso con livello



3 funciones
3 fonctions
3 funzioni




PVC
Antitorsión
Anti-torsion
Anti-torsione

KIT ALPHA THERM EC242

10,8 l/min 14,5 l/min
19ALTEC24212


2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie






6,6 l/min 17,7 l/min
20NITC25NID12

Disponibilidad: Junio 2025 / Available: June 2025
Disponibile: Juin 2025 / Disponibile: Giugno 2025





6,0 l/min 12,5 l/min
21NITC25ASB12


Disponibilidad: Junio 2025 / Available: June 2025
Disponibile: Juin 2025 / Disponibile: Giugno 2025




9,6 l/min 18,3 l/min
21NITC25ALA12

Disponibilidad: Junio 2025 / Available: June 2025
Disponibile: Juin 2025 / Disponibile: Giugno 2025





01BOL100CR 14,2 l/min 3 bar
01BOL108CR 5 l/min 3 bar



01BOL200CR 10,8 l/min 3 bar



01BOL120CR 15,4 l/min 3 bar
01BOL128CR 5 l/min 3 bar



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01BOL300CR


Con equipo J / With equipment J
Avec équipement J / Con equipaggiamento J

01BOL311CR ≤ 9 l/min 3 bar



BOLD

GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01BOL400CR 18,3 l/min 3 bar

Con equipo J / With equipment J
Avec équipement J / Con equipaggiamento J

01BOL411CR 7,5 l/min 3 bar



01BOC170CR 11,7 l/min 3 bar



01BOC180CR 11,7 l/min 3 bar





PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

01BOL100NG	15,4 l/min 3 bar
01BOL108NG	5 l/min 3 bar

01BOL200NG	8,3 l/min 3 bar
------------	-----------------


01BOL120NG	14,2 l/min 3 bar
01BOL128NG	5 l/min 3 bar

Sin equipo / Without equipment Sans équipement / Senza equipaggiamento	
01BOL300NG	
Con equipo N / With equipment N Avec équipement N / Con equipaggiamento N	
01BOL316NG	≤ 9 l/min 3 bar


Sin equipo / Without equipment Sans équipement / Senza equipaggiamento	
01BOL400NG	18,3 l/min 3 bar
Con equipo N / With equipment N Avec équipement N / Con equipaggiamento N	
01BOL416NG	7,5 l/min 3 bar

01BOC180NG	11,7 l/min 3 bar
------------	------------------






01BOC170NG 11,7 l/min 3 bar




2 vías / 2 ways
2 voies / 2 vie
01BOL351NG
Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori




Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore
Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato
AISI 304
25 x 25 cm.
3 funciones
3 fonctions
3 funzioni
Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso
PVC
1,7m
Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello
Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




KIT BOLD EC217
7,1 l/min 14,5 l/min
19BOLEC21705
≤ 9 l/min
6024NG




KIT BOLD EC209
7,1 l/min 14,5 l/min
19BOLEC20905
≤ 9 l/min
6024NG



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore
Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato
AISI 304
25 x 25 cm.
3 funciones
3 fonctions
3 funzioni
Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso
PVC
1,7m
Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello
Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




KIT BOLD EC239
9,8 l/min 11,6 l/min
19BOLEC23905
≤ 9 l/min
6024NGX2



KIT BOLD EC240
9,8 l/min 11,6 l/min
19BOLEC24005
≤ 9 l/min
6024NGX2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie



25x25 (AISI 304)
Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore
Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato
MIN. - MAX.
(78,5 - 143 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza
AISI 304
Electroforesis
Electrophoresis
Electrophorèse
Elettroforesi
1 función
1 function
1 fonction
1 funzione
PVC
1,7m
Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione
360°
350
250 x 250
Min 855 - Max 1500
Min 785 - Max 1430

10,0 l/min 12,5 l/min
21QUC25LUD05
≤ 9 l/min
6024NGX2



Termostático / Thermostatic
Thermostatique / Termostatico
20QUC25QUD05



34ARE0010520



400110525



400090525




BETA

GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO



01BET120CR

01BET128CR 5 l/min 3 bar



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento


01BET2400CR 21,7 l/min 3 bar

Con equipo I / With equipment I
Avec équipement I / Con equipaggiamento I

01BET2410CR 7,5 l/min 3 bar




01BER160CR 10,4 l/min 3 bar




05MIB500CR 19,8 l/min 3 bar

05MIB509CR 5 l/min 3 bar

05MIB501CR 2P 6,5-13,2 l/min 3 bar



01BER170CR 10,4 l/min 3 bar




01BET100CR 6,7 l/min 3 bar

01BET108CR 5 l/min 3 bar




01BET200CR 8,3 l/min 3 bar



Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01BET350CR 1 vía / 1 way / 1 voie / 1 via



Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori


01BET351CR 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie

01BET352CR 3 vías / 3 ways / 3 voies / 3 vie





2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie








BETA



GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO




01BER170NG 10,4 l/min 3 bar




Monomando / Single lever mixer
Mitigeur / Miscelatori

01BET351NG 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie




01BET100NG 6,7 l/min 3 bar

01BET108NG 5 l/min 3 bar




01BET200NG 8,3 l/min 3 bar



01BET120NG





01BET128NG 5 l/min 3 bar




01BER160NG 10,4 l/min 3 bar



PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT




2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie




VENT-i2

GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO




01VE2100CR 11,7 l/min 3 bar

01VE2108CR 5 l/min 3 bar



01VE2120CR 12,5 l/min 3 bar

01VE2128CR 5 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01VE2400CR 9,8 l/min 3 bar

Con equipo A / With equipment A
Avec équipement A / Con equipaggiamento A

01VE2402CR 13,3 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01VE2300CR

Con equipo A / With equipment A
Avec équipement A / Con equipaggiamento A

01VE2302CR 13,2 l/min 3 bar



01VE2200CR 15,8 l/min 3 bar




05MIV500CR 19,8 l/min 3 bar

05MIV509CR 5 l/min 3 bar


05MIV501CR 2P 6,5-13,2 l/min 3 bar




01VER160CR 10,4 l/min 3 bar



01VER170CR 10,4 l/min 3 bar








01VE2350CR 1 vía / 1 way / 1 voie / 1 via




01VE2351CR 2 vías / 2 ways / 2 voies / 2 vie


01VE2352CR 3 vías / 3 ways / 3 voies / 3 vie






2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie






01LIL100CR	8,3 l/min 3 bar
01LIL108CR	5 l/min 3 bar



01LIL200CR	15,8 l/min 3 bar
------------	------------------



15,8 l/min	10,8 l/min
------------	------------

21WBR24LIA01

≤ 9 l/min

6024X2



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01LIL300CR

Con equipo G / With equipment G
Avec équipement G / Con equipaggiamento G

01LIL301CR 16,7 l/min 3 bar

01LIL318CR ≤ 9 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01LIL400CR 19,6 l/min 3 bar

Con equipo G / With equipment G
Avec équipement G / Con equipaggiamento G

01LIL401CR 13,6 l/min 3 bar

01LIL418CR 9,4 l/min 3 bar



05LIL500CR 19,8 l/min 3 bar

05LIL509CR 5 l/min 3 bar


05LIL501CR 2P 6,5-13,2 l/min 3 bar




LILE

GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO


SKY




GRIFERÍA DE BAÑO
BATHROOM FAUCETS
ROBINETTERIE POUR SALLE DE BAIN
RUBINETTERIA DA BAGNO



01SKY100CR 10 l/min 3 bar
01SKY108CR 5 l/min 3 bar



01SKY200CR 15,8 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01SKY300CR

Con equipo G / With equipment G
Avec équipement G / Con equipaggiamento G

01SKY301CR 16,7 l/min 3 bar
01SKY318CR ≤ 9 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento


01SKY400CR 19,6 l/min 3 bar

Con equipo G / With equipment G
Avec équipement G / Con equipaggiamento G


01SKY401CR 13,6 l/min 3 bar
01SKY418CR 9,4 l/min 3 bar



05MIS500CR 19,8 l/min 3 bar
05MIS509CR 5 l/min 3 bar
05MIS501CR 2P 6,5-13,2 l/min 3 bar



05SKY505CR 13,5 l/min 3 bar
05SKY509CR 5 l/min 3 bar




10,0 l/min 16,5 l/min

21NPSKA01


≤ 9 l/min

6024X2


BASE



01BAS100CR 15,8 l/min 3 bar
01BAS101CR 2P 6,6-14,1 l/min 3 bar



01BAS200CR 15,2 l/min 3 bar




Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01BAS300CR

Con equipo G / With equipment G
Avec équipement G / Con equipaggiamento G

01BAS301CR 15 l/min 3 bar
01BAS318CR ≤ 9 l/min 3 bar



Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

01BAS400CR 15 l/min 3 bar

Con equipo G / With equipment G
Avec équipement G / Con equipaggiamento G

01BAS401CR 14 l/min 3 bar
01BAS418CR ≤ 9 l/min 3 bar





Todos nuestros monomandos de lavabo de empotrar están fabricados por estampación en caliente de latón lo cual garantiza una perfecta estanqueidad del mismo por la ausencia de porosidades o fisuras.

Tous nos mitigeurs encastrables comprennent corps réalisé par forgeage à chaud du laiton qui garantit une parfaite étanchéité grâce à l'absence de porosité ou de fissures.

All our concealed single lever mixers include body mixer manufactured by hot brass stamping which assures a perfect seal of the pieces due to absence of porosities or cracks.

Tutti i nostri miscelatori da incasso corpo realizzato mediante stampaggio a caldo di ottone che garantisce una perfetta tenuta dello stesso grazie all'assenza di porosità o fessurazioni.

ALPHA

MONOMANDOS EMPOTRADOS PARA LAVABO
CONCEALED BASIN MIXER
MITIGEURS À ENCASTRER POUR LAVABO
MISCELATORI DA INCASSO PER LAVABO



ALPHA TWO

01ALC180CR 11,7 l/min 3 bar



ALPHA ONE

01ALC170CR 11,7 l/min 3 bar



ALPHA TWO

01ALC180NG 11,7 l/min 3 bar



ALPHA ONE

01ALC170NG 11,7 l/min 3 bar



BOLD

MONOMANDOS EMPOTRADOS PARA LAVABO
 CONCEALED BASIN MIXER
 MITIGEURS À ENCASTRER POUR LAVABO
 MISCELATORI DA INCASSO PER LAVABO



STICK MIX
 01STR160CR 8,1 l/min 3 bar



STICK MIX
 01STR160NG 8,1 l/min 3 bar



STICK TWO
 01STR180CR 8,1 l/min 3 bar



STICK TWO
 01STR180NG 8,1 l/min 3 bar



STICK ONE
 01STR170CR 8,1 l/min 3 bar



STICK ONE
 01STR170NG 8,1 l/min 3 bar



BOLD TWO
 01BOC180CR 11,7 l/min 3 bar



BOLD ONE
 01BOC170CR 11,7 l/min 3 bar



BOLD TWO
 01BOC180NG 11,7 l/min 3 bar



BOLD ONE
 01BOC170NG 11,7 l/min 3 bar



STICK

MONOMANDOS EMPOTRADOS PARA LAVABO
 CONCEALED BASIN MIXER
 MITIGEURS À ENCASTRER POUR LAVABO
 MISCELATORI DA INCASSO PER LAVABO




LUXOR

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI




- Monomando**
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore
- AISI 304**
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato
- Inversor integrado**
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato
- Antitorsión**
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione
- MIN. - MAX.**
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza
- AISI 304**
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata
- 3 funciones**
3 functions
3 fonctions
3 funzioni

WIND BLU RD ABS Ø 24 cm	
10,8 l/min	15,8 l/min
21WBR24AMD01	
ATLAS R20 AISI 304 Ø 20 cm	
10,8 l/min	16,6 l/min
21WBR20AMD02	
ATLAS R25 AISI 304 Ø 25 cm	
10,8 l/min	16,6 l/min
21WBR25AMD02	
6024X2 ≤ 9 l/min	



- Monomando**
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore
- AISI 304**
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato
- Inversor integrado**
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato
- Antitorsión**
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione
- MIN. - MAX.**
(78,5 - 143 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza
- AISI 304**
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata
- 1 función**
1 function
1 fonction
1 funzione



ATLAS C20 AISI 304 20 x 20 cm	
10,0 l/min	12,5 l/min
21LUC20LUD02	
6024X2 ≤ 9 l/min	
ATLAS C25 AISI 304 25 x 25 cm	
10,0 l/min	12,5 l/min
21LUC25LUD02	
6024X2 ≤ 9 l/min	



WIND BLU RD

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata





1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




WIND BLU SQ
ABS
22,5 x 22,5 cm



12,0 l/min

17,0 l/min

21WBC22AMD01




ATLAS C20
AISI 304
20 x 20 cm



12,0 l/min

16,6 l/min

21WBC20AMD02



ATLAS C25
AISI 304
25 x 25 cm



12,0 l/min

18,3 l/min

21WBC25AMD02



≤ 9 l/min

6024X2

WIND BLU

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI


SISTEMAS DE DUCHA
SHOWER SYSTEMS

WIND BLU SQ

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI



WIND BLU RD
ABS
Ø 24 cm



8,3 l/min

11,7 l/min

21WBR24SUD01



ATLAS R20
AISI 304
Ø 20 cm




8,3 l/min

12,5 l/min

21WBR20SUD02



ATLAS R25
AISI 304
Ø 25 cm



8,3 l/min

12,5 l/min

21WBR25SUD02



≤ 9 l/min

6024



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza





AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata



AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




WIND BLU SQ
ABS
22,5 x 22,5 cm



8,8 l/min

12,1 l/min

21WBC22SUD01




ATLAS C20
AISI 304
20 x 20 cm



8,8 l/min

13,3 l/min

21WBC20SUD02



ATLAS C25
AISI 304
25 x 25 cm



8,8 l/min

12,5 l/min

21WBC25SUD02



≤ 9 l/min

6024



NEW PACIFIC NEW OCEAN

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



ABS
Ø 24 cm.



Con inversor
With distributor
Avec distributeur
Con distributore



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



MIN. - MAX.
(72 - 120 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



10,4 l/min 11,1 l/min

21NHR24NHD01

≤ 9 l/min

6024X2

NHIL

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore




AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




MIN. - MAX.
(68 - 110 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione




ABS
Ø 20

10,0 l/min 16,5 l/min

21NPAMD01



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



AISI 304
25 x 25 cm.



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



MIN. - MAX.
(78,5 - 143 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




PVC
1,7m



AISI 304
Electrophoresis
Electrophorèse
Elettroforesi



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



10,0 l/min 12,5 l/min

21QUC25LUD05

≤ 9 l/min

6024NGX2

NITE

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI

SISTEMAS DE DUCHA
SHOWER SYSTEMS



PINTURA
ELECTROPHORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

QUS

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI

PINTURA
ELECTROPHORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



AISI 304
Ø 25 cm.



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




PVC
1,7m



AISI 304
Electrophoresis
Electrophorèse
Elettroforesi



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



6,6 l/min 16,6 l/min

21NITR25BEA05

≤ 9 l/min

6024NG

NITE

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Con inversor
With distributor
Avec distributeur
Con distributore



MIN. - MAX.
(72 - 120 cm.)
Regulable en altura
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



AISI 304
Electroforesis
Electrophoresis
Électrophorèse
Elettroforesi



ABS
Ø 24 cm.




3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



AISI 304
1,5m



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



10,4 l/min 11,1 l/min

21NHR24NHD05

≤ 9 l/min

6024NGX2

SISTEMAS DE DUCHA
SHOWER SYSTEMS

NHIL

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



AISI 304
Electroforesis
Electrophoresis
Électrophorèse
Elettroforesi



AISI 304
25 x 25 cm.




3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



PVC
1,7m



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



9,6 l/min 18,3 l/min

21NITC25ALA05

≤ 9 l/min


6024NG

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

AQG 115

NITE

SISTEMAS DE DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI DOCCIA MISCELATORI




ATLAS C20 AISI 304 20 x 20 cm	
9,8 l/min	13,3 l/min
21BLC20BLB02	
6024X2	

ATLAS C25 AISI 304 25 x 25 cm	
9,8 l/min	13,3 l/min
21BLC25BLB02	
6024X2	

SISTEMAS DE DUCHA
SHOWER SYSTEMS

BEL

SISTEMAS DE BAÑO Y DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER AND BATH SYSTEMS
SYSTÈMES DE BAIGNOIRE ET DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI VASCA E DOCCIA MISCELATORI



9,6 l/min	18,3 l/min
21NITC25ALA03	



WIND BLU RD
ABS
Ø 24 cm
7,7 l/min 11,7 l/min
21WBR24SUB01

ATLAS R20
AISI 304
Ø 20 cm
7,7 l/min 12,5 l/min
21WBR20SUB02

ATLAS R25
AISI 304
Ø 25 cm
7,7 l/min 12,5 l/min
21WBR25SUB02


6024
≤ 9 l/min




Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore




Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



Caño plegable
Pull-out spout
Bec rétractable
Beccuccio estraibile




MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata



AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



WIND BLU SQ
ABS
22,5 x 22,5 cm
8,3 l/min 12,1 l/min
21WBC22SUB01

ATLAS C20
AISI 304
20 x 20 cm
8,3 l/min 13,3 l/min
21WBC20SUB02

ATLAS C25
AISI 304
25 x 25 cm
8,3 l/min 12,5 l/min
21WBC25SUB02

6024
≤ 9 l/min

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

NITE

SISTEMAS DE BAÑO Y DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER AND BATH SYSTEMS
SYSTÈMES DE BAIGNOIRE ET DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI VASCA E DOCCIA MISCELATORI

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

SISTEMAS DE DUCHA
SHOWER SYSTEMS


WIND BLU

SISTEMAS DE BAÑO Y DUCHA MONOMANDO
SINGLE LEVER MIXER SHOWER AND BATH SYSTEMS
SYSTÈMES DE BAIGNOIRE ET DOUCHE MITIGEUR
SISTEMI DI VASCA E DOCCIA MISCELATORI

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore




Caño plegable
Pull-out spout
Bec rétractable
Beccuccio estraibile



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza

ATLAS R25
AISI 304
Ø 25 cm
5,8 l/min 12,5 l/min
21NITR25SUB05

6024NG
≤ 9 l/min




AISI 304
Electrophoresis
Electrophoresis
Électrophorèse
Elettroforesi



PVC
1,7m



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



ATLAS C25
AISI 304
25 x 25 cm
6,0 l/min 12,5 l/min
21NITC25SUB05


6024NG
≤ 9 l/min






LUXOR

SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI



	ATLAS R25 AISI 304 Ø 25 cm
	7,5 l/min
	13,3 l/min
20BER25ESD02	
	ATLAS R30 AISI 304 Ø 30 cm
	7,5 l/min
	12,5 l/min
20BER30ESD02	
	ATLAS C25 AISI 304 25 x 25 cm
	7,5 l/min
	12,5 l/min
20BEC25ESD02	
	ATLAS C30 AISI 304 30 x 30 cm
	7,5 l/min
	13,3 l/min
20BEC30ESD02	

SISTEMAS DE DUCHA
SHOWER SYSTEMS




	ATLAS C20 AISI 304 20 x 20 cm
	10,8 l/min
	12,5 l/min
20LUC20LUD02	
	≤ 9 l/min
6024X2	
	ATLAS C25 AISI 304 25 x 25 cm
	10,8 l/min
	12,5 l/min
20LUC25LUD02	
	≤ 9 l/min
6024X2	



BERENICE

SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI



WIND BLU RD


SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI

SISTEMAS DE DUCHA
SHOWER SYSTEMS



NITE

SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI



WIND BLU SQ

SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI



NEW OCEAN

ABS
20x20

C

10,8 l/min 11,7 l/min
20NOQUD01

38°
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico

Con inversor
With distributor
Avec distributeur
Con distributore

MIN. - MAX.
(68 - 110 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza

AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata

1 función
1 function
1 fonction
1 funzione

AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

Min 375 - Max 390
200 x 200
Ø 200
680
Min 680 - Max 1100

NEW PACIFIC

ABS
Ø 20

C

9,3 l/min 16,9 l/min
20NPOLD01

NEW PACIFIC NEW OCEAN

SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI



38°
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico

Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato

MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza

AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata

1 función
1 function
1 fonction
1 funzione

AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

Min 375 - Max 390
200x200
22,5x22,5
250x250
680
Min 950 - Max 1500

WIND BLU SQ
ABS
22,5 x 22,5 cm

15,4 l/min 18,3 l/min
20WBC22ESC01

ATLAS C20
AISI 304
20 x 20 cm

15,4 l/min 17,7 l/min
20WBC20ESC02

ATLAS C25
AISI 304
25 x 25 cm

15,4 l/min 17,7 l/min
20WBC25ESC02

6024
≤ 9 l/min

PHIL


SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI



Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



MIN. - MAX.
(78,5 - 143 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



AISI 304
Electrophoresis
Electrophoresis
Electrophorèse
Elettroforesi



AISI 304
25 x 25 cm.




1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



PVC
1,7m



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



	10,8 l/min		12,5 l/min
20QUC25QUD05			
	≤ 9 l/min		
6024NGX2			

SISTEMAS DE DUCHA
SHOWER SYSTEMS

QUS

SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT



Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



MIN. - MAX.
(90 - 134 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza



AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata



ABS
Ø 24 cm.




3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



	10,0 l/min		13,3 l/min
20PHR24PHD01			
	≤ 9 l/min		
6024X2			

Disponibilidad: Junio 2024 / Available: June 2024 / Disponible: Juin 2024 / Disponibile: Giugno 2024



Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico



AISI 304
Ø 25 cm.



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



3 funciones
3 fonctions
3 funzioni



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




PVC
1,7m



AISI 304
Electrophoresis
Electrophorèse
Elettroforesi



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



6,6 l/min 17,5 l/min

20NITR25NID05

≤ 9 l/min

6024NG

NITE

SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

SISTEMAS DE DUCHA
SHOWER SYSTEMS

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

NITE

SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI



Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico



AISI 304
25 x 25 cm.



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



3 funciones
3 fonctions
3 funzioni



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




PVC
1,7m



AISI 304
Electrophoresis
Electrophorèse
Elettroforesi



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



6,6 l/min 17,7 l/min

20NITC25NID05

≤ 9 l/min

6024NG

PHIL

SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT



Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico



AISI 304
25 x 25 cm.



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




PVC
1,7m



AISI 304
Electroforesis
Electrophoresis
Électrophorèse
Elettroforesi



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



6,6 l/min



17,7 l/min

20NITC25NID03

NITE

SISTEMAS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATIC SHOWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES
SISTEMI DI DOCCIA TERMOSTATICI



Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico




ABS
Ø 24 cm.



Inversor integrado
Integrated distributor
Distributeur intégré
Distributore integrato



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



MIN. - MAX.
(90 - 134 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza




AISI 304
1,5m



AISI 304
Electroforesis
Electrophoresis
Électrophorèse
Elettroforesi



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



10,0 l/min



13,3 l/min

20PHR24PHD05



≤ 9 l/min



6024NGX2

Disponibilidad: Junio 2024 / Available: June 2024 / Disponible: Juin 2024 / Disponibile: Giugno 2024



WIND BLU RD ABS Ø 24 cm	
10,8 l/min	15,0 l/min
20WBR24OLB01	
ATLAS R20 AISI 304 Ø 20 cm	
10,8 l/min	15,8 l/min
20WBR20OLB02	
ATLAS R25 AISI 304 Ø 25 cm	
10,8 l/min	15,8 l/min
20WBR25OLB02	
≤ 9 l/min 6024X2	

- 38°C
 Termostático
 Thermostatic mixer
 Thermostatique
 Termostatico
- Inversor integrado
 Integrated distributor
 Distributeur intégré
 Distributore integrato
- MIN. - MAX.
 (95 - 150 cm.)
 Regulable en altura
 Height adjustable
 Réglable en hauteur
 Regolabile in altezza
- AISI 304
 Tubo cromado
 Chrome tube
 Barre chromé
 Barra cromata
- AISI 304
 Cromado
 Chrome
 Chromé
 Cromato
- Antitorsión
 Antitwist
 Antitorsion
 Anti-torsione



WIND BLU SQ ABS 22,5 x 22,5 cm	
11,7 l/min	16,3 l/min
20WBC22OLB01	
ATLAS C20 AISI 304 20 x 20 cm	
11,7 l/min	17,5 l/min
20WBC20OLB02	
ATLAS C25 AISI 304 25 x 25 cm	
11,7 l/min	16,3 l/min
20WBC25OLB02	
≤ 9 l/min 6024X2	

NITE


SISTEMAS DE BAÑO Y DUCHA TERMOSTÁTICOS
 THERMOSTATIC MIXER SHOWER AND BATH SYSTEMS
 SYSTÈMES DE BAIGNOIRE ET DOUCHE THERMOSTATIQUES
 SISTEMI DI DOCCIA E VASCA TERMOSTATICI

PINTURA
ELECTROFORESIS
 ELECTROPHORESIS
 PAINT

SISTEMAS DE DUCHA
 SHOWER SYSTEMS


WIND BLU

SISTEMAS DE BAÑO Y DUCHA TERMOSTÁTICOS
 THERMOSTATIC MIXER SHOWER AND BATH SYSTEMS
 SYSTÈMES DE BAIGNOIRE ET DOUCHE THERMOSTATIQUES
 SISTEMI DI DOCCIA E VASCA TERMOSTATICI




- 38°C
 Termostático
 Thermostatic mixer
 Thermostatique
 Termostatico
- Inversor integrado
 Integrated distributor
 Distributeur intégré
 Distributore integrato
- MIN. - MAX.
 (95 - 150 cm.)
 Regulable en altura
 Height adjustable
 Réglable en hauteur
 Regolabile in altezza

- AISI 304
 Electroforesis
 Electrophoresis
 Electroforèse
 Elettroforesi
- PVC
 1,7m
- Antitorsión
 Antitwist
 Antitorsion
 Anti-torsione



ATLAS R25 AISI 304 Ø 25 cm	
7,5 l/min	15,8 l/min
20NITR25NIB05	
≤ 9 l/min 6024NG	

ATLAS C25 AISI 304 25 x 25 cm	
8,3 l/min	16,3 l/min
20NITC25NIB05	
≤ 9 l/min 6024NG	




NEW PACIFIC NEW OCEAN

SISTEMAS DE DUCHA Y BAÑO SIN GRIFERÍA
SHOWER AND BATH SYSTEMS WITHOUT MIXER
SYSTÈMES DE DOUCHE ET BAIGNOIRE SANS ROBINETTERIE
SISTEMI DI DOCCIA E VASCA SENZA RUBINETTERIA




GREGAL
ABS
20 x 20 cm
22NOSGR01




DARA
ABS
Ø 20 cm
22NPSGR01

- Con inversor
With distributor
Avec distributeur
Con distributore
- MIN. - MAX.
(68 - 110 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza
- AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata
- 1 función
1 function
1 fonction
1 funzione
- AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



- Con inversor
With distributor
Avec distributeur
Con distributore
- MIN. - MAX.
(68 - 110 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza
- AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata
- 1 función
1 function
1 fonction
1 funzione
- AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



WIND BLU


SISTEMAS DE DUCHA Y BAÑO SIN GRIFERÍA
SHOWER AND BATH SYSTEMS WITHOUT MIXER
SYSTÈMES DE DOUCHE ET BAIGNOIRE SANS ROBINETTERIE
SISTEMI DI DOCCIA E VASCA SENZA RUBINETTERIA



WIND BLU SQ
ABS
22,5 x 22,5 cm
22WBC22SGR01

ATLAS C20
AISI 304
20 x 20 cm
22WBC20SGR02


- Con inversor
With distributor
Avec distributeur
Con distributore
- MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza
- AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata
- 1 función
1 function
1 fonction
1 funzione
- AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



WIND BLU RD
ABS
Ø 24 cm
22WBR24SGR01

ATLAS R20
AISI 304
Ø 20 cm
22WBR20SGR02

- Con inversor
With distributor
Avec distributeur
Con distributore
- MIN. - MAX.
(95 - 150 cm.)
Regulable en altura
Height adjustable
Réglable en hauteur
Regolabile in altezza
- AISI 304
Tubo cromado
Chrome tube
Barre chromé
Barra cromata
- 3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni
- AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato





KITS MONOMANDO EMPOTRADOS HORIZONTALES DE DUCHA Y BAÑO
CONCEALED HORIZONTAL MIXER SETS FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES MITIGEURS À ENCASTRER HORIZONTAUX DOUCHE ET BAIGNOIRE
KIT MISCELATORI DA INCASSO ORIZZONTALI PER DOCCIA E VASCA

TODOS NUESTROS MONOMANDOS DE EMPOTRAR INCLUYEN:
- Cuerpo fabricado por estampación en caliente de latón lo cual garantiza una perfecta estanqueidad del mismo por la ausencia de porosidades o fisuras.
- Caja de empotrar con nivel de burbuja incluido, que facilitan considerablemente la instalación del producto.
- Sistema de fácil acceso para el mantenimiento del cartucho y el inversor.

TOUS NOS MITIGEURS ENCASTRABLES COMPRENNENT :
- Corps réalisé par forgeage à chaud du laiton qui garantit une parfaite étanchéité grâce à l'absence de porosité ou de fissures.
- Coffret d'encastrement avec niveau à bulle inclus, ce qui facilite grandement l'installation du produit.
- Système d'accès facile pour la maintenance des cartouches et des onduleurs.

ALL OUR CONCEALED SINGLE LEVER MIXERS INCLUDE:
- Body mixer manufactured by hot brass stamping which assures a perfect seal of the pieces due to absence of porosities or cracks.
- Concealed box with bubble level to facilitate its installation as much as possible.
- Easy-access system for cartridge and diverter maintenance.

TUTTI I NOSTRI MISCELATORI DA INCASSO INCLUDONO:
- Corpo realizzato mediante stampaggio a caldo di ottone che garantisce una perfetta tenuta dello stesso grazie all'assenza di porosità o fessurazioni.
- Scatola da incasso con livella a bolla inclusa, che facilita notevolmente l'installazione del prodotto.
- Sistema di facile accesso per la manutenzione della cartuccia e dell'inverter.



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



AISI 304
25 x 25 cm.



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



30 cm.
9,5 cm.

Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



25 cm.


KIT BOLD EC239

9,8 l/min 11,6 l/min

19BOLEC23902

9 l/min

6024X2



32 cm.

KIT BOLD EC240

9,8 l/min 11,6 l/min

19BOLEC24002

9 l/min

6024X2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



AISI 304
25 x 25 cm.



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



30 cm.
9,5 cm.

Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



PVC
1,7m



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



25 cm.


KIT BOLD EC239

9,8 l/min 11,6 l/min

19BOLEC23905

9 l/min

6024NGX2



32 cm.

KIT BOLD EC240

9,8 l/min 11,6 l/min

19BOLEC24005

9 l/min

6024NGX2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie

TODOS NUESTROS MONOMANDOS DE EMPOTRAR INCLUYEN:
- Cuerpo fabricado por estampación en caliente de latón lo cual garantiza una perfecta estanqueidad del mismo por la ausencia de porosidades o fisuras.
- Caja de empotrar con nivel de burbuja incluido, que facilitan considerablemente la instalación del producto.
- Sistema de fácil acceso para el mantenimiento del cartucho y el inversor.

TOUS NOS MITIGEURS ENCASTRABLES COMPRENENT :
- Corps réalisé par forgeage à chaud du laiton qui garantit une parfaite étanchéité grâce à l'absence de porosité ou de fissures.
- Coffret d'encastrement avec niveau à bulle inclus, ce qui facilite grandement l'installation du produit.
- Système d'accès facile pour la maintenance des cartouches et des onduleurs.

ALL OUR CONCEALED SINGLE LEVER MIXERS INCLUDE:
- Body mixer manufactured by hot brass stamping which assures a perfect seal of the pieces due to absence of porosities or cracks.
- Concealed box with bubble level to facilitate its installation as much as possible.
- Easy-access system for cartridge and diverter maintenance.

TUTTI I NOSTRI MISCELATORI DA INCASSO INCLUDONO:
- Corpo realizzato mediante stampaggio a caldo di ottone che garantisce una perfetta tenuta dello stesso grazie all'assenza di porosità o fessurazioni.
- Scatola da incasso con livella a bolla inclusa, che facilita notevolmente l'installazione del prodotto.
- Sistema di facile accesso per la manutenzione della cartuccia e dell'inverter.



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



30 cm.
9,5 cm.

Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



1,7m

Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



AISI 304
25 x 25 cm.




1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



360°

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



25 cm.


KIT ALPHA EC237

9,8 l/min 11,6 l/min

19ALPEC23702

9 l/min

6024X2



32 cm.

KIT ALPHA EC238

9,8 l/min 11,6 l/min

19ALPEC23802

9 l/min

6024X2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



30 cm.
9,5 cm.

Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



1,7m

Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



AISI 304
25 x 25 cm.




1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



360°

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



25 cm.


KIT ALPHA EC237

9,8 l/min 11,6 l/min

19ALPEC23705

9 l/min

6024NGX2



32 cm.

KIT ALPHA EC238

9,8 l/min 11,6 l/min

19ALPEC23805

9 l/min

6024NGX2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie

KITS MONOMANDO EMPOTRADOS HORIZONTALES DE DUCHA Y BAÑO
CONCEALED HORIZONTAL MIXER SETS FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES MITIGEURS À ENCASTRER HORIZONTAUX DOUCHE ET BAIGNOIRE
KIT MISCELATORI DA INCASSO ORIZZONTALI PER DOCCIA E VASCA

KITS HORIZONTALES
HORIZONTAL SETS



KITS MONOMANDO EMPOTRADOS HORIZONTALES DE DUCHA Y BAÑO
CONCEALED HORIZONTAL MIXER SETS FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES MITIGEURS À ENCASTRER HORIZONTAUX DOUCHE ET BAIGNOIRE
KIT MISCELATORI DA INCASSO ORIZZONTALI PER DOCCIA E VASCA

TODOS NUESTROS MONOMANDOS DE EMPOTRAR INCLUYEN:
- Cuerpo fabricado por estampación en caliente de latón lo cual garantiza una perfecta estanqueidad del mismo por la ausencia de porosidades o fisuras.
- Caja de empotrar con nivel de burbuja incluido, que facilitan considerablemente la instalación del producto.
- Sistema de fácil acceso para el mantenimiento del cartucho y el inversor.

TOUS NOS MITIGEURS ENCASTRABLES COMPRENNENT :
- Corps réalisé par forgeage à chaud du laiton qui garantit une parfaite étanchéité grâce à l'absence de porosité ou de fissures.
- Coffret d'encastrement avec niveau à bulle inclus, ce qui facilite grandement l'installation du produit.
- Système d'accès facile pour la maintenance des cartouches et des onduleurs.

ALL OUR CONCEALED SINGLE LEVER MIXERS INCLUDE:
- Body mixer manufactured by hot brass stamping which assures a perfect seal of the pieces due to absence of porosities or cracks.
- Concealed box with bubble level to facilitate its installation as much as possible.
- Easy-access system for cartridge and diverter maintenance.

TUTTI I NOSTRI MISCELATORI DA INCASSO INCLUDONO:
- Corpo realizzato mediante stampaggio a caldo di ottone che garantisce una perfetta tenuta dello stesso grazie all'assenza di porosità o fessurazioni.
- Scatola da incasso con livella a bolla inclusa, che facilita notevolmente l'installazione del prodotto.
- Sistema di facile accesso per la manutenzione della cartuccia e dell'inverter.



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



AISI 304
Ø 25 cm.



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



30 cm.
9,5 cm.



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso




AISI 304
Cromado
Chrome
Cromato



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




25 cm.

KIT STICK ER244

9,8 l/min 11,2 l/min
19STIER24402

9 l/min
6024X2



34 cm.

KIT STICK ER245

9,8 l/min 11,2 l/min
19STIER24502

9 l/min
6024X2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie



Monomando
Single lever mixer
Mitigeur
Miscelatore



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



AISI 304
Ø 25 cm.



1 función
1 function
1 fonction
1 funzione



30 cm.
9,5 cm.



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



PVC
1,7m



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione




25 cm.

KIT STICK ER244

9,8 l/min 11,2 l/min
19STIER24405

9 l/min
6024NGX2



34 cm.

KIT STICK ER245

9,8 l/min 11,2 l/min
19STIER24505

9 l/min
6024NGX2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie



KITS MONOMANDO EMPOTRADOS PARA DUCHA Y BAÑO
CONCEALED MIXER SET FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES MITIGEUR À ENCASTRER POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE
INSIEMI MISCELATORE DA INCASSO PER DOCCIA E VASCA



KITS DE EMPOTRAR
 CONCEALED SETS

TODOS NUESTROS MONOMANDOS DE EMPOTRAR INCLUYEN:
 - Cuerpo fabricado por estampación en caliente de latón lo cual garantiza una perfecta estanqueidad del mismo por la ausencia de porosidades o fisuras.
 - Caja de empotrar con nivel de burbuja incluido, que facilitan considerablemente la instalación del producto.
 - Sistema de fácil acceso para el mantenimiento del cartucho y el inversor.

TOUS NOS MITIGEURS ENCASTRABLES COMPRENNENT :
 - Corps réalisé par forgeage à chaud du laiton qui garantit une parfaite étanchéité grâce à l'absence de porosité ou de fissures.
 - Coffret d'encastrement avec niveau à bulle inclus, ce qui facilite grandement l'installation du produit.
 - Système d'accès facile pour la maintenance des cartouches et des onduleurs.

ALL OUR CONCEALED SINGLE LEVER MIXERS INCLUDE:
 - Body mixer manufactured by hot brass stamping which assures a perfect seal of the pieces due to absence of porosities or cracks.
 - Concealed box with bubble level to facilitate its installation as much as possible.
 - Easy-access system for cartridge and diverter maintenance.


TUTTI I NOSTRI MISCELATORI DA INCASSO INCLUDONO:
 - Corpo realizzato mediante stampaggio a caldo di ottone che garantisce una perfetta tenuta dello stesso grazie all'assenza di porosità o fessurazioni.
 - Scatola da incasso con livella a bolla inclusa, che facilita notevolmente l'installazione del prodotto.
 - Sistema di facile accesso per la manutenzione della cartuccia e dell'inverter.



Monomando
 Single lever mixer
 Mitigreur
 Miscelatore



AISI 304
 25 x 25 cm.




Cuerpo en latón estampado
 Stamped brass body
 Corps en laiton embouti
 Corpo in ottone stampato



3 funciones
 3 functions
 3 funzioni



Caja de empotrar
 Concealed box
 Boîte encastrée
 Scatola da incasso




AISI 304
 Cromado
 Chrome
 Chromé
 Cromato




Caja con nivel
 Box with level
 Boîte avec niveau
 Scatola con livello



Antitorsión
 Antitwist
 Antitorsion
 Anti-torsione



KIT ALPHA EC220
 7,1 l/min 8,3 l/min
 19ALPEC22002



KIT ALPHA EC319
 7,1 l/min 8,3 l/min
 19ALPEC31902



KITS MONOMANDO EMPOTRADOS PARA DUCHA Y BAÑO
CONCEALED MIXER SET FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES MITIGEUR À ENCASTRER POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE
INSIEMI MISCELATORE DA INCASSO PER DOCCIA E VASCA

		Monomando Single lever mixer Mitigeur Miscelatore		AISI 304 25 x 25 cm.
		Cuerpo en latón estampado Stamped brass body Corps en laiton embouti Corpo in ottone stampato	1 función 1 function 1 fonction 1 funzione	
		Caja de empotrar Concealed box Boîte encastrée Scatola da incasso		AISI 304 Cromado Chrome Chromé Cromato
		Caja con nivel Box with level Boîte avec niveau Scatola con livello		Antitorsión Antitwist Antitorsion Anti-torsione

KIT BOLD EC204

 10,8 l/min  14,5 l/min

19BOLEC20402

 9 l/min

6024X2

KIT BOLD EC205


 10,8 l/min  14,5 l/min

19BOLEC20502


 9 l/min

6024X2

KITS DE EMPOTRAR
CONCEALED SETS



		Monomando Single lever mixer Mitigeur Miscelatore		AISI 304 Ø 25 cm.
		Cuerpo en latón estampado Stamped brass body Corps en laiton embouti Corpo in ottone stampato	3 funciones 3 functions 3 fonctions 3 funzioni	
		Caja de empotrar Concealed box Boîte encastrée Scatola da incasso		AISI 304 Cromado Chrome Chromé Cromato
		Caja con nivel Box with level Boîte avec niveau Scatola con livello		Antitorsión Antitwist Antitorsion Anti-torsione




50 cm.

1F

 6,7 l/min  8,3 l/min

19TUBER21202



50 cm.

2F


 6,7 l/min  8,3 l/min



19TUBER31402



KITS MONOMANDO EMPOTRADOS PARA DUCHA Y BAÑO
CONCEALED MIXER SET FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES MITIGEUR À ENCASTRER POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE
INSIEMI MISCELATORE DA INCASSO PER DOCCIA E VASCA



		Monomando Single lever mixer Mitigreur Miscelatore		AISI 304 25 x 25 cm.
		Cuerpo en latón estampado Stamped brass body Corps en laiton embouti Corpo in ottone stampato	3 funciones 3 fonctions 3 funzioni	
		Caja de empotrar Concealed box Boîte encastrée Scatola da incasso		AISI 304 Cromado Chrome Chromé Cromato
		Caja con nivel Box with level Boîte avec niveau Scatola con livello	Antitorsión Antitwist Antitorsion Anti-torsione	



	KIT ALPHA EC218
	7,1 l/min
	14,5 l/min
	19ALPEC21802
	9 l/min
	6024

	KIT ALPHA EC216
	7,1 l/min
	14,5 l/min
	19ALPEC21602
	9 l/min
	6024



KITS DE EMPOTRAR
CONCEALED SETS

		Monomando Single lever mixer Mitigreur Miscelatore		AISI 304 Ø 25 cm.
		Cuerpo en latón estampado Stamped brass body Corps en laiton embouti Corpo in ottone stampato	3 funciones 3 fonctions 3 funzioni	
		Caja de empotrar Concealed box Boîte encastrée Scatola da incasso		AISI 304 Cromado Chrome Chromé Cromato
		Caja con nivel Box with level Boîte avec niveau Scatola con livello	Antitorsión Antitwist Antitorsion Anti-torsione	

	KIT BETA ER217
	6,7 l/min
	14,5 l/min
	19BETER21702
	9 l/min
	6024



	KIT BETA ER211
	6,7 l/min
	14,5 l/min
	19BETER21102
	9 l/min
	6024





KITS MONOMANDO EMPOTRADOS PARA DUCHA Y BAÑO
CONCEALED MIXER SET FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES MITIGEUR À ENCASTRER POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE
INSIEMI MISCELATORE DA INCASSO PER DOCCIA E VASCA

KITS DE EMPOTRAR
CONCEALED SETS





KITS MONOMANDO EMPOTRADOS PARA DUCHA Y BAÑO
CONCEALED MIXER SET FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES MITIGEUR À ENCASTRER POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE
INSIEMI MISCELATORE DA INCASSO PER DOCCIA E VASCA



Monomando
Single lever mixer
Mitigreur
Miscelatore



AISI 304
25 x 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



13 cm.
18 cm.

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



PVC
1,7m



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



25 cm.


KIT ALPHA EC218

 7,1 l/min  14,5 l/min

19ALPEC21805

 9 l/min

6024NG



32 cm.

KIT ALPHA EC208

 7,1 l/min  14,5 l/min

19ALPEC20805

 9 l/min

6024NG

KITS DE EMPOTRAR
CONCEALED SETS



Monomando
Single lever mixer
Mitigreur
Miscelatore



AISI 304
Ø 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



13 cm.
18 cm.

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



PVC
1,7m



Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



25 cm.


KIT BETA ER217

 6,7 l/min  14,5 l/min

19BETER21705

 9 l/min

6024NG



34 cm.

KIT BETA ER208


 6,7 l/min  14,5 l/min

19BETER20805

 9 l/min


6024NG





KITS MONOMANDO EMPOTRADOS PARA DUCHA Y BAÑO
CONCEALED MIXER SET FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES MITIGEUR 3 ENCASTRER POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE
INSIEMI MISCELATORE DA INCASSO PER DOCCIA E VASCA

KITS DE EMPOTRAR
CONCEALED SETS



KITS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS PARA DUCHA Y BAÑO
CONCEALED THERMOSTATICS SETS FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES THERMOSTATIQUES À ENCASTRER POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE
KIT TERMOSTATICI DA INCASSO PER DOCCIA E VASCA



38°
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico

AISI 304
25 x 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato

3 funciones
3 fonctions
3 funzioni


Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso

AISI 304
Cromado
Chrome
Cromato

Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

13 cm.
22 cm.



KIT QU THERM
EC226

10,8 l/min 14,5 l/min
19QUTEC22602

9 l/min
6024X2



KIT QU THERM
EC231

10,8 l/min 14,5 l/min
19QUTEC23102

9 l/min
6024X2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie

38°
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico

AISI 304
25 x 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato

3 funciones
3 fonctions
3 funzioni


Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso

PVC
1,7m

Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

13 cm.
22 cm.



KIT QU THERM
EC228

10,8 l/min 14,5 l/min
19QUTEC22805

9 l/min
6024NGX2



KIT QU THERM
EC232

10,8 l/min 14,5 l/min
19QUTEC23205

9 l/min
6024NGX2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

38°
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico

AISI 304
25 x 25 cm.

Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato

3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni

Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso

1,7m
AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato

Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

32 cm.

KIT ALPHA THERM EC225

10,8 l/min 14,5 l/min
19ALTEC22502

9 l/min
6024X2

25 cm.

KIT ALPHA THERM EC233

10,8 l/min 14,5 l/min
19ALTEC23302

9 l/min
6024X2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie

38°
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico

AISI 304
25 x 25 cm.

Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato

3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni

Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso

1,7m
PVC

Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello

Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione

32 cm.

KIT ALPHA THERM EC227

10,8 l/min 14,5 l/min
19ALTEC22705

9 l/min
6024NGX2

25 cm.

KIT ALPHA THERM EC234

10,8 l/min 14,5 l/min
19ALTEC23405

9 l/min
6024NGX2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie

PINTURA
ELECTROFORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT

KITS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS PARA DUCHA Y BAÑO
CONCEALED THERMOSTATICS SETS FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES THERMOSTATIQUES À ENCASTRER POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE
KIT TERMOSTATICI DA INCASSO PER DOCCIA E VASCA

KITS TERMOSTÁTICOS
THERMOSTATICS SETS

KITS TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS PARA DUCHA Y BAÑO
CONCEALED THERMOSTATICS SETS FOR SHOWER AND BATH
ENSEMBLES THERMOSTATIQUES À ENCASTRER POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE
KIT TERMOSTATICI DA INCASSO PER DOCCIA E VASCA





38°
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico



AISI 304
Ø 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso




1,7m
AISI 304
Cromado
Chrome
Chromé
Cromato




Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



360°
Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



13 cm.
22 cm.



34 cm.

KIT AQUA THERM ER226

10,8 l/min 14,5 l/min
19AQTER22602

9 l/min
6024X2



25 cm.

KIT AQUA THERM ER228

10,8 l/min 14,5 l/min
19AQTER22802

9 l/min
6024X2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie



38°
Termostático
Thermostatic mixer
Thermostatique
Termostatico



AISI 304
Ø 25 cm.



Cuerpo en latón estampado
Stamped brass body
Corps en laiton embouti
Corpo in ottone stampato



3 funciones
3 functions
3 fonctions
3 funzioni



Caja de empotrar
Concealed box
Boîte encastrée
Scatola da incasso



PVC
1,7m




Caja con nivel
Box with level
Boîte avec niveau
Scatola con livello



360°
Antitorsión
Antitwist
Antitorsion
Anti-torsione



13 cm.
22 cm.



34 cm.

KIT AQUA THERM ER225

10,8 l/min 14,5 l/min
19AQTER22505

9 l/min
6024NGX2



25 cm.

KIT AQUA THERM ER229

10,8 l/min 14,5 l/min
19AQTER22905

9 l/min
6024NGX2

2 y 3 vías / 2 and 3 ways / 2 et 3 voies / 2 e 3 vie

PINTURA
ELECTROPHORESIS
ELECTROPHORESIS
PAINT



AQQ 159




Termostático de ducha con cartucho Citec
Shower thermostatic mixer with Citec cartridge
Thermostatique de douche avec cartouche Citec
Termostatico per doccia con cartuccia Citec

Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

03ESC300CR


Con equipo A / With equipment A
Avec équipement A / Con equipaggiamento A

03ESC302CR 12,5 l/min 3 bar




Termostático para sistema de ducha, salida M 1/2" con cartucho Citec
Thermostatic mixer for shower system, outlet M 1/2" with Citec cartridge
Thermostatique pour système de douche, salida M 1/2" avec cartouche Citec
Termostatico per sistema doccia, uscita M 1/2" con cartuccia Citec

03ESC380CR



Termostático para sistema de ducha con distribuidor incorporado y cartucho Citec
Thermostatic mixer for shower system with integrated distributor and Citec cartridge
Thermostatique pour système de douche avec distributeur intégré et cartouche Citec
Termostatico per sistema doccia con distributore integrato e cartuccia Citec

03ESC385CR




Termostático de bañera con cartucho Citec
Bath thermostatic mixer with Citec cartridge
Thermostatique de baignoire avec cartouche Citec
Termostatico per vasca con cartuccia Citec

Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

03ESC400CR 12,5 l/min 3 bar


Con equipo A / With equipment A
Avec équipement A / Con equipaggiamento A

03ESC402CR 11,1 l/min 3 bar



Termostático para sistema de ducha con distribuidor incorporado y cartucho Citec
Thermostatic mixer for shower system with integrated distributor and Citec cartridge
Thermostatique pour système de douche avec distributeur intégré et cartouche Citec
Termostatico per sistema doccia con distributore integrato e cartuccia Citec

03ESC485CR 14,2 l/min 3 bar



citec

CARTUCHO / CARTRIDGE
CARTOUCHE / CARTUCCIA



CONTROL DE TEMPERATURA ESTABLE Y PRECISO
Temperatura preestablecida a 38 °C (100,4 °F)
Regulación de temperatura de 15 °C a 60 °C (59 °F a 140 °F)

SEGURIDAD, PROTECCIÓN ANTIQUEMADURAS
En caso de una falla en el suministro de agua fría, el flujo de agua se interrumpe inmediatamente.


EXCELENTE CALIDAD
Conforme a norma europea EN-1111 y otros estándares internacionales.
Fabricados con termoplásticos de última generación que los dota de una excepcional resistencia mecánica y a las altas temperaturas, además de una excelente estabilidad dimensional.
Control individual de calidad. Pruebas de: temperatura preestablecida, caudal, control de fugas y control anti quemaduras efectuadas sobre el 100% de las unidades.

CONTROLE DE TEMPÉRATURE STABLE ET PRÉCIS
Température prééglée à 38 °C (100,4 °F)
Régulation de température de 15 °C à 60 °C (59 °F à 140 °F)


SÉCURITÉ, PROTECTION ANTI-BRÛLURES
En cas de panne d'eau froide, le débit d'eau s'arrête immédiatement.

EXCELLENTE QUALITÉ
Selon la norme européenne EN-1111 et d'autres normes internationales.
Fabriqué avec des thermoplastiques avancés avec une résistance mécanique exceptionnelle, et aux hautes températures.
Résistance et stabilité dimensionnelle.
Contrôle de qualité individuel de 100% de la production, pré réglage de la température, contrôle du débit, des fuites et de la protection anti-brûlures.

QUARK



ESCADE



STABLE AND PRECISE TEMPERATURE CONTROL
Preset temperature at 38 °C (100.4 °F)
Temperature regulation from 15 °C to 60 °C (59 °F to 140 °F)

SAFETY, ANTISCALD PROTECTION
In case of a cold water supply failure, water flow is interrupted immediately.

EXCELLENT QUALITY
According to european norm EN-1111 and other international standards.
Made with advanced thermoplastics with exceptional mechanical strength, high temp. Resistance and high temperatures, as well as, resistance and excellent dimensional stability.
Individual quality control 100% of the production. Tests: temperature preset, flow rate, leakage monitoring and anti-scauld protection performed on 100% of the units.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA STABILE E PRECISO
Temperatura preimpostata a 38 °C (100,4 °F)
Regolazione della temperatura da 15 °C a 60 °C (da 59 °F a 140 °F)

SICUREZZA, PROTEZIONE DA USTIONI
In caso di guasto all'alimentazione dell'acqua fredda, il flusso dell'acqua viene immediatamente interrotto.

QUALITÀ ECCELLENTE
In conformità con la norma europea EN-1111 e altre norme internazionali.
Realizzati con materiali termoplastici di ultima generazione che forniscono loro un'eccezionale resistenza meccanica e alle alte temperature, oltre a un'eccellente stabilità dimensionale.
Controllo qualità individuale. Prove di: controllo temperatura, portata, perdite e antiscottatura prestabilite effettuate sul 100% delle unità.

QUARK



Termostático de ducha con cartucho Citec
Shower thermostatic mixer with Citec cartridge
Thermostatique de douche avec cartouche Citec
Termostatico per doccia con cartuccia Citec

Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

03QUA300CR

Con equipo U / With equipment U
Avec équipement U / Con equipaggiamento U

03QUA322CR 12,9 l/min 3 bar



Termostático para sistema de ducha, salida M 1/2" con cartucho Citec
Thermostatic mixer for shower system, outlet M 1/2" with Citec cartridge
Thermostatique pour système de douche, salida M 1/2" avec cartouche Citec
Termostatico per sistema doccia, uscita M 1/2" con cartuccia Citec

03QUA380CR



Termostático de bañera con cartucho Citec
Bath thermostatic mixer with Citec cartridge
Thermostatique de baignoire avec cartouche Citec
Termostatico per vasca con cartuccia Citec

Sin equipo / Without equipment
Sans équipement / Senza equipaggiamento

03QUA400CR 15,0 l/min 3 bar





Con equipo U / With equipment U
Avec équipement U / Con equipaggiamento U

03QUA422CR 11,6 l/min 3 bar



Termostático para sistema de ducha con distribuidor incorporado
Thermostatic mixer for shower system with integrated distributor
Thermostatique pour système de douche avec distributeur intégré
Termostatico per sistema doccia con distributore integrato

03QUA385CR



GRIFERÍA TERMOSTÁTICA
THERMOSTATIC MIXERS

FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEAN
NETTOYAGE FACILE
FACILE PULIZIA

Fácil mantenimiento del cartucho gracias a su sistema de rápido desmontaje y montaje

Easy maintenance of the cartridge thanks to its quick system of assembly and disassembly

Facile maintenance de la cartouche grâce à son système de démontage et d'assemblage rapide

Facile manutenzione della cartuccia grazie al suo sistema di smontaggio e di assemblaggio rapido


Solo disponible para la serie Escade
Only available for Escade serie
Uniquement disponible pour la série Escade
Disponibile solo per la serie Escade

- Grifo monomando de suelo para bañera y ducha
- Con conexión empotrada incluida
- Mango de ducha de ABS
- Flexo de acero inoxidable
- Soporte de ducha
- Derivador integrado

- Single lever freestanding bathtub
- Concealed connection included
- ABS shower hand
- Inox stainless steel flexible
- Shower bracket
- Integrated diverter

- Mitigeur sur pied pour baignoire et douche
- Avec connexion encastrée incluse
- Douchette ABS
- Flexible en acier inoxydable
- Support pour douchette
- Dérivateur intégré


- Miscelatore a pavimento per vasca e doccia
- Con connessione integrata inclusa.
- Doccetta in ABS
- Flessibile in acciaio inossidabile
- Supporto per doccetta
- Deviatore integrato



MIN

01MIN601CR

11,2 l/min 15 l/min



MIN

01MIN601NG

11,2 l/min 15 l/min



MIN

GRIFERÍA DE SUELO PARA BAÑERA
FREESTANDING BATHTUBS
ROBINETTERIE SUR PIED POUR BAIGNOIRE
RUBINETTERIA A PAVIMENTO PER VASCA



BOLD

GRIFERÍA DE SUELO PARA BAÑERA
FREESTANDING BATHTUBS
ROBINETTERIE SUR PIED POUR BAIGNOIRE
RUBINETTERIA A PAVIMENTO PER VASCA

GRIFERÍA PARA BAÑERA
FREESTANDING BATHTUBS

- Grifo monomando de suelo para bañera y ducha
- Con conexión empotrada incluida
- Mango de ducha de ABS
- Flexo de acero inoxidable
- Soporte de ducha
- Derivador integrado

- Single lever freestanding bathtub
- Concealed connection included
- ABS shower hand
- Inox stainless steel flexible
- Shower bracket
- Integrated diverter

- Mitigeur sur pied pour baignoire et douche
- Avec connexion encastrée incluse
- Douchette ABS
- Flexible en acier inoxydable
- Support pour douchette
- Dérivateur intégré

- Miscelatore a pavimento per vasca e doccia
- Con connessione integrata inclusa.
- Doccetta in ABS
- Flessibile in acciaio inossidabile
- Supporto per doccetta
- Deviatore integrato



BOLD

01BOL602CR


9,6 l/min 14,5 l/min





ONNA

- Presión mínima: 0,8 bar, presión máxima: 5 bar
- Presión recomendada de funcionamiento: de 1,5 a 3 bar
- Columna en acero inoxidable AISI 304 con tratamiento antihuellas
- 3 años de garantía
- 3 funciones: mango de ducha, rociador y jets de masaje horizontal
- Jets y mango de ducha anticalcáreos
- Flexo de ducha de acero inoxidable, doble grapado de 150 cm
- Minimum pressure: 0,8 bar, maximum pressure: 5 bar
- Recommended operating pressure: from 1,5 to 3 bar
- Stainless steel AISI 304 column with anti-fingerprints treatment
- 3 year guarantee
- 3 functions: shower head, rain head and horizontal jet massage
- Antiscaling jets and shower head
- Stainless steel flexible hose, double hooked, 150 cm




18ONN01IS

18ONN05IS




EDNA

- Presión mínima: 0,8 bar, presión máxima: 5 bar
- Presión recomendada de funcionamiento: de 1,5 a 3 bar
- Columna en acero inoxidable AISI 304 con tratamiento antihuellas
- 3 años de garantía
- 4 funciones: mango de ducha, rociador, cascada y jets de masaje horizontal
- Jets y mango de ducha anticalcáreos
- Flexo de ducha de acero inoxidable, doble grapado de 150 cm
- Minimum pressure: 0,8 bar, maximum pressure: 5 bar
- Recommended operating pressure: from 1,5 to 3 bar
- Stainless steel AISI 304 column with anti-fingerprint treatment
- 3 year guarantee
- 4 functions: hand shower, shower head, waterfall and horizontal jets massage
- Antiscaling jets and shower head
- Stainless steel flexible hose, double hooked, 150 cm



18EDN01IS



18EDN05IS





· Presión mínima: 0,8 bar, presión máxima: 5 bar · Presión recomendada de funcionamiento: de 1,5 a 3 bar · Columna en aluminio barnizado con tratamiento antihuellas · 3 años de garantía · 4 funciones: mango de ducha, rociador, cascada y jets de masaje horizontal · Jets y mango de ducha anticalcáreos · Flexo de ducha de acero inoxidable, doble grapado de 150 cm	· Minimum pressure: 0,8 bar, maximum pressure: 5 bar · Recommended operating pressure: from 1,5 to 3 bar · Varnished aluminium column with non-marking treatment · 3 year guarantee · 4 functions: hand shower, shower head, waterfall and horizontal jets massage · Antiscaling jets and shower head · Stainless steel flexible hose, double hooked, 150 cm
· Pressione minima: 0,8 bar, pressione massima: 5 bar · Pressione recommandée de fonctionnement: de 1,5 à 3 bar · Colonne en aluminium vernissé avec traitement antitraçce · 3 ans de garantie · 4 fonctions disponibles: douchette, douche de tête effet cascade, jets de massage horizontaux · Jets et pomme haute anticalcaires · Flexible en acier inox, double agrafage, 150 cm.	· Pressione minima: 0,8 bar, pressione massima: 5 bar · Pressione d'esercizio consigliata: da 1,5 a 3 bar · Colonna in alluminio verniciata con trattamento antir traccia · 3 anni di garanzia · 4 funzione disponibili: doccetta, soffione, cascata e getti di massaggio orizzontali · Getti doccia e maniglia anticalcare · Tubo in acciaio inossidabile, doppia aggraffatura, 150 cm.



COLUMNAS HIDROMASAJE
SHOWER COLUMNS



· Presión mínima: 1,5 bar, presión máxima: 6 bar · Presión recomendada de funcionamiento: de 1,5 a 3 bar · Columna en aluminio con revestimiento en negro mate · 3 años de garantía · 4 funciones: mango de ducha, rociador, cascada y jets de masaje horizontal · Jets y mango de ducha anticalcáreos · Flexo de ducha de acero inoxidable, doble grapado de 150 cm	· Minimum pressure: 1,5 bar, maximum pressure: 6 bar · Recommended operating pressure: from 1,5 to 3 bar · Aluminium column with black matt coating · 3 year guarantee · 4 functions: shower head, rain head, waterfall and horizontal jet massage · Antiscaling jets and shower head · Stainless steel flexible hose, double hooked, 150 cm
· Pressione minima: 1,5 bar, pressione massima: 6 bar · Pressione raccomandée de fonctionnement: de 1,5 à 3 bar · Colonna in alluminio con rivestimento nero mat · 3 ans de garantie · 4 fonctions disponibles: douchette, douche de tête, cascade et jets de massage horizontaux · Jets et pomme haute anticalcaires · Flexible en acier inox, double agrafage, 150 cm.	· Pressione minima: 1,5 bar, pressione massima: 6 bar · Pressione d'esercizio consigliata: da 1,5 a 3 bar · Colonna in alluminio con rivestimento nero opaco · 3 anni di garanzia · 4 funzione disponibili: doccetta, soffione, cascata e getti di massaggio orizzontali · Getti doccia e maniglia anticalcare · Tubo in acciaio inossidabile, doppia aggraffatura, 150 cm.



ELYON

- Presión mínima: 0,8 bar, presión máxima: 5 bar
 - Presión recomendada de funcionamiento: de 1,5 a 3 bar
 - Columna en acero inoxidable AISI 304 con tratamiento antihuellas
 - 3 años de garantía
 - 4 funciones: mango de ducha, rociador, cascada y jets de masaje horizontal
 - Jets y mango de ducha anticalcáreos
 - Flexo de ducha de acero inoxidable, doble grapado de 150 cm
- Minimum pressure: 0,8 bar, maximum pressure: 5 bar
 - Recommended operating pressure: from 1,5 to 3 bar
 - Stainless steel AISI 304 column with anti-fingerprint treatment
 - 3 year guarantee
 - 4 functions: hand shower, shower head, waterfall and horizontal jets massage
 - Antiscaling jets and shower head
 - Stainless steel flexible hose, double hooked, 150 cm
- Pression minimale: 0,8 bar, pression maximale: 5 bar
 - Pression recommandée de fonctionnement: de 1,5 à 3 bar
 - Colonne en acier inoxydable aisi 304 avec traitement antitrace
 - 3 ans de garantie
 - 4 fonctions disponibles: douchette, douche de tête, cascade et jets de massage horizontaux
 - Jets et pomme haute anticalcaires
 - Flexible en acier inox, double agrafage, 150 cm.
- Pressione minima: 0,8 bar, pressione massima: 5 bar
 - Pressione d'esercizio consigliata: da 1,5 a 3 bar
 - Colonna in acciaio inox Aisi 304 con trattamento antitraccia
 - 3 anni di garanzia
 - 4 funzione disponibili: doccetta, soffione, cascata e getti di massaggio orizzontali
 - Getti doccia e maniglia anticalcare
 - Tubo in acciaio inossidabile, doppia aggraffatura, 150 cm.

Columna con grifería monomando
Column with single lever mixer
Colonne avec mitigeur
Colonna con miscelatore



18ELY01IS

NEW


Columna con grifería termostática
Column with thermostatic mixer
Colonne avec thermostatique
Colonna con termostatico



18ELY05IS


504,00

NEW




Disponibilidad: Junio 2025 / Available: June 2025
Disponibile: Juin 2025 / Disponibile: Giugno 2025







FLOW C1
 19FLO0220C1F 278,40
 B class 20,8 l/min 1F




FLOW C2
 19FLO0220C2F
 B class 20,8 l/min 2F



FLOW R1
 19FLO0220R1F
 Z class 8,3 l/min 1F




FLOW R2
 19FLO0220R2F
 Z class 8,3 l/min 2F



ATLAS

Rociador orientable, anticalcáreo, de acero inoxidable AISI 304 acabado pulido espejo
 Adjustable shower head, antiscaling, in stainless steel AISI304 mirror-polished finish
 Douche de tête orientable, anticalcaire, en acier inoxydable AISI 304 finition poli miroir
 Soffione regolabile, anticalcare, in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura lucida a specchio





20 x 20 cm

ATLAS C20

11ATL0220C20

20 x 20 B class 23,3 l/min 1F



25 x 25 cm

ATLAS C25

11ATL0220C25

25 x 25 B class 24,2 l/min 1F



30 x 30 cm

ATLAS C30

11ATL0220C30

30 x 30 B class 24,3 l/min 1F



40 x 40 cm

ATLAS C40

11ATL0220C40

40 x 40 B class 24,2 l/min 1F



Ø 20 cm

ATLAS R20

11ATL0220R20

Ø 20 B class 24,2 l/min 1F



Ø 25 cm

ATLAS R25

11ATL0220R25

Ø 25 B class 21,7 l/min 1F



Ø 30 cm

ATLAS R30

11ATL0220R30

Ø 30 B class 25,0 l/min 1F



Ø 40 cm

ATLAS R40

11ATL0220R40

Ø 40 B class 23,3 l/min 1F



ATLAS R25

caja / box
boîte / scatola 11ATL0525R25

Ø 25 B class 21,7 l/min 1F



ATLAS C25

caja / box
boîte / scatola 11ATL0525C25

25 x 25 B class 24,2 l/min 1F



GREGAL

caja / box
boîte / scatola 11GRE0125

blister / blister
blister / blister 11GRE0140

20 x 20 B class 21,8 l/min 1F



WIND BLU SQ

caja / box
boîte / scatola 11WBL0120C22

22,5 x 22,5 B class 24,2 l/min 1F



GLACIAR

caja / box
boîte / scatola 11GLA0120

blister / blister
blister / blister 11GLA0140

Ø 20 C class 25,8 l/min 1F



811

caja / box
boîte / scatola 118110120


Ø 10 Z class 9,2 l/min 8F



112

granel / bulk
en vrac / sfuso 111120100

Ø 8,5 B class 20,0 l/min 1F




STILUS

Brazo de pared cuadrado de latón cromado
Square wall shower arm in chromed brass
Bras de douche à fixer carré en laiton chromé
Braccio a muro quadrato in ottone cromato

12STI0120


12STI0140 blister / blister blister / blister



CURVE

Brazo de pared de acero inoxidable AISI 304 cromado
Wall shower arm, chromed in stainless steel AISI 304
Bras de douche à fixer en acier inoxydable AISI 304 chromé
Braccio a muro, in acciaio inossidabile AISI 304 cromato


12CUR0140



VARY

Brazo de pared de acero inoxidable AISI 304 cromado
Wall shower arm, chromed in stainless steel AISI 304
Bras de douche à fixer en acier inoxydable AISI 304 chromé
Braccio a muro, in acciaio inossidabile AISI 304 cromato


12VAR0120



STYLO

Brazo de techo de latón cromado
Ceiling shower arm, chromed in brass
Bras au plafond en laiton chromé
Braccio a soffitto, in ottone cromato

12STY0120




TUVE

Brazo de techo de acero inoxidable AISI 304 cromado
Ceiling shower arm chromed in stainless steel AISI 304
Bras au plafond en acier inoxydable AISI 304 chromé
Braccio a soffitto, in acciaio inossidabile AISI 304 cromato

12TUV0120




PROGRAMA DE DUCHA
SHOWER PROGRAMME



CURL

Brazo de pared corto de acero inoxidable AISI 304 cromado
Short wall shower arm, chromed in stainless steel AISI 304
Bras de douche à fixer court en acier inoxydable AISI 304 chromé
Braccio a muro corto in acciaio inossidabile AISI 304 cromato

12CUL0120



FARO

Brazo de pared de acero inoxidable AISI 304 cromado
Wall shower arm, chromed in stainless steel AISI 304
Bras de douche à fixer en acier inoxydable AISI 304 chromé
Braccio a muro, in acciaio inossidabile AISI 304 cromato

12FAR0120



STILUS

Brazo de pared cuadrado de latón negro
Square wall shower arm in black brass
Bras de douche à fixer carré en laiton noir
Braccio a muro quadrato in ottone nero

12STI0520

12STI0540 blister / blister blister / blister




VARY

Brazo de pared de acero inoxidable AISI 304 negro
Wall shower arm, black in stainless steel AISI 304
Bras de douche à fixer en acier inoxydable AISI 304 noir
Braccio a muro, in acciaio inossidabile AISI 304 nero

12VAR0520




CAÑO DE EMPOTRAR PARA BAÑERA / CONCEALED BATHTUB SPOUT
BEC À ENCASTRER POUR BAIGNOIRE / GETTO DA INCASO PER VASCA



ROLL

Caño de bañera de latón cromado
Concealed bathtub spout in chromed brass
Bec à encastrer en laiton chromé
Getto da incasso in ottone cromato


19ROL0225 13,7 l/min 3 bar



ROC

Caño de bañera de latón cromado
Concealed bathtub spout in chromed brass
Bec à encastrer en laiton chromé
Getto da incasso in ottone cromato


19ROC0225 22,6 l/min 3 bar



ROC

Caño de bañera de latón, negro
Concealed bathtub spout in brass, black
Bec à encastrer en laiton, noir
Getto da incasso in ottone, nero

19ROC0525 22,6 l/min 3 bar



NITE RD

Ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
3 functions hand shower with button to change function, antiscaling
Douchette 3 fonctions avec bouton pour changer les positions, anticalcaire
Doccetta a 3 funzioni con pulsante per cambiare le posizione, anticalcare
10,4 l/min Z class *
Ø 120 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10NIR0100

caja / box
boîte / scatola 10NIR0120

blister / blister
blister / blister 10NIR0140

Ø 120

Z class
10,4 l/min

3F



NITE SQ

Ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
3 functions hand shower with button to change function, antiscaling
Douchette 3 fonctions avec bouton pour changer les positions, anticalcaire
Doccetta a 3 funzioni con pulsante per cambiare le posizione, anticalcare
10,8 l/min Z class *
110 x 80 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10NIT0100

caja / box
boîte / scatola 10NIT0120

blister / blister
blister / blister 10NIT0140

100 x 80

Z class
10,8 l/min

3F



Ducha NITE SQ / Hand shower NITE SQ
Douchette NITE SQ / Doccetta NITE SQ



3 funciones / 3 functions
3 fonctions / 3 funzioni



Ref: 10NIT0100



NITE RD

Ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
3 functions hand shower with button to change function, antiscaling
Douchette 3 fonctions avec bouton pour changer les positions, anticalcaire
Doccetta a 3 funzioni con pulsante per cambiare le posizione, anticalcare
10,4 l/min Z class *
Ø 120 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10NIR0500

caja / box
boîte / scatola 10NIR0520

blister / blister
blister / blister 10NIR0540

Ø 120

Z class
10,4 l/min

3F



NITE SQ

Ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
3 functions hand shower with button to change function, antiscaling
Douchette 3 fonctions avec bouton pour changer les positions, anticalcaire
Doccetta a 3 funzioni con pulsante per cambiare le posizione, anticalcare
10,8 l/min Z class *
110 x 80 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10NIC0500

caja / box
boîte / scatola 10NIC0520

blister / blister
blister / blister 10NIC0540

100 x 80

Z class
10,8 l/min

3F



MOON

Ducha de 3 funciones, anticalcárea
3 functions hand shower, antiscaling
Douchette 3 fonctions, anticalcaire
Doccetta a 3 funzioni, anticalcare
7,8 l/min Z class *
Ø 120 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10MOO0100

caja / box
boîte / scatola 10MOO0120

blister / blister
blister / blister 10MOO0140

Ø 120 Z class 7,8 l/min 3F



Ducha MOON / Hand shower MOON
Douchette MOON / Doccetta MOON

CROM

Ducha de 2 funciones, anticalcárea
2 functions hand shower, antiscaling
Douchette 2 fonctions, anticalcaire
Doccetta a 2 funzioni, anticalcare
11,7 l/min Z class *
Ø 100 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10CRO0100

caja / box
boîte / scatola 10CRO0120

blister / blister
blister / blister 10CRO0140

Ø 100 Z class 11,7 l/min 2F



3 funciones / 3 functions
3 fonctions / 3 funzioni

ISABELA

Ducha de 5 funciones, anticalcárea
5 functions hand shower, antiscaling
Douchette 5 fonctions, anticalcaire
Doccetta a 5 funzioni, anticalcare
10,1 l/min Z class *
Ø 115 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10ISA0100

bolsa / bag
sachet / busta 10ISA0110

caja / box
boîte / scatola 10ISA0120

blister / blister
blister / blister 10ISA0140

Ø 115 Z class 10,1 l/min 5F



Ref: 10MOO0100

IXORIA

Ducha de 3 funciones, anticalcárea
3 functions hand shower, antiscaling
Douchette 3 fonctions, anticalcaire
Doccetta a 3 funzioni, anticalcare
10,0 l/min Z class *
Ø 100 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10IXO0100

blister / blister
blister / blister 10IXO0140

Ø 100 Z class 10,0 l/min 3F



Ducha CROM / Hand shower CROM
Douchette CROM / Doccetta CROM

BLU PLUS

Ducha de 5 funciones con función stop,
anticalcárea
Hand shower 5 functions with stop mode,
antiscaling
Douchette 5 fonctions avec fonction stop,
anticalcaire
Doccetta a 5 funzioni con funzione di stop,
anticalcare
13,4 l/min A class *
Ø 112 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10BLP0100

bolsa / bag
sachet / busta 10BLP0110

caja / box
boîte / scatola 10BLP0120

blister / blister
blister / blister 10BLP0140

Ø 112 A class 13,4 l/min 5F



2 funciones / 2 functions
2 fonctions / 2 funzioni

QUS

Ducha de 1 función, anticalcárea
1 function hand shower, antiscaling
Douchette 1 fonction, anticalcaire
Doccetta a 1 funzione, anticalcare
16,7 l/min S class *
29 x 82 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10QUS0100

29 x 82 S class 16,7 l/min 1F

QUS

Ducha de 1 función, anticalcárea, negra
1 function hand shower, antiscaling, black
Douchette 1 fonction, anticalcaire, noir
Doccetta a 1 funzione, anticalcare, nera
16,7 l/min S class *
29 x 82 mm

granel / bulk
en vrac / sfuso 10QUS0500

29 x 82 S class 16,7 l/min 1F



Ducha ARTIC / Hand shower ARTIC
Douchette ARTIC / Doccetta ARTIC



Ducha WIND BLU SQ / Hand shower WIND BLU SQ
Douchette WIND BLU SQ / Doccetta WIND BLU SQ



Ducha MINIMALISTA / Hand shower MINIMALISTA
Douchette MINIMALISTA / Doccetta MINIMALISTA

MINIMALISTA

Ducha de 1 función, anticalcárea, negra
1 function hand shower, antiscaling, black
Douchette 1 fonction, anticalcaire, noir
Doccetta a 1 funzione, anticalcare, nera
16,7 l/min S class *
Ø 30 mm

granel / bulk en vrac / sfuso	10MIN0500
bolsa / bag sachet / busta	10MIN0510
Ø 30	S class 16,7 l/min 1F

BLUET

Ducha de 5 funciones, anticalcárea
5 functions hand shower, antiscaling
Douchette 5 fonctions, anticalcaire
Doccetta a 5 funzioni, anticalcare
7,5 l/min Z class *
Ø 90 mm

granel / bulk en vrac / sfuso	10BLE0100
bolsa / bag sachet / busta	10BLE0110
caja / box boîte / scatola	10BLE0120
blister / blister blister / blister	10BLE0140
Ø 90	Z class 7,5 l/min 5F

ZION

Ducha de 1 función, anticalcárea
1 function hand shower, antiscaling
Douchette 1 fonction, anticalcaire
Doccetta a 1 funzione, anticalcare
12,5 l/min A class *
Ø 83 mm

granel / bulk en vrac / sfuso	10ZIO0100
bolsa / bag sachet / busta	10ZIO0110
caja / box boîte / scatola	10ZIO0120
blister / blister blister / blister	10ZIO0140
Ø 83	A class 12,5 l/min 1F

111BL

Ducha de 1 función, anticalcárea, blanca
1 function hand shower, antiscaling, white
Douchette 1 fonction, anticalcaire, blanc
Doccetta a 1 funzione, anticalcare, bianca
11,0 l/min Z class *
Ø 67 mm

granel / bulk en vrac / sfuso	101110300
bolsa / bag sachet / busta	101110310
caja / box boîte / scatola	101110320
Ø 67	Z class 11,0 l/min 1F

ARTIC

Ducha de 1 función, anticalcárea
1 function hand shower, antiscaling
Douchette 1 fonction, anticalcaire
Doccetta a 1 funzione, anticalcare
12,6 l/min A class *
60 x 80 mm

granel / bulk en vrac / sfuso	10ART0100
bolsa / bag sachet / busta	10ART0110
caja / box boîte / scatola	10ART0120
blister / blister blister / blister	10ART0140
60 x 80	A class 12,6 l/min 1F

NIX

Ducha de 1 función, anticalcárea
1 function hand shower, antiscaling
Douchette 1 fonction, anticalcaire
Doccetta a 1 funzione, anticalcare
13,3 l/min A class *
Ø 106 mm

granel / bulk en vrac / sfuso	10NIX0100
caja / box boîte / scatola	10NIX0120
blister / blister blister / blister	10NIX0140
Ø 106	A class 13,3 l/min 1F

WIND BLU SQ

Ducha de 1 función, anticalcárea
1 function hand shower, antiscaling
Douchette 1 fonction, anticalcaire
Doccetta a 1 funzione, anticalcare
14,5 l/min S class *
90 x 97 mm

granel / bulk en vrac / sfuso	10WIB0100
bolsa / bag sachet / busta	10WIB0110
caja / box boîte / scatola	10WIB0120
blister / blister blister / blister	10WIB0140
90 x 97	S class 16,3 l/min 1F

MINIMALISTA

Ducha de 1 función, anticalcárea
1 function hand shower, antiscaling
Douchette 1 fonction, anticalcaire
Doccetta a 1 funzione, anticalcare
16,7 l/min S class *
Ø 30 mm

granel / bulk en vrac / sfuso	10MIN0100
bolsa / bag sachet / busta	10MIN0110
Ø 30	S class 16,7 l/min 1F

BARI

Ducha de 3 funciones, anticalcárea
3 functions hand shower, antiscaling
Douchette 3 fonctions, anticalcaire
Doccetta a 3 funzioni, anticalcare
10,0 l/min Z class *
Ø 80 mm

granel / bulk en vrac / sfuso	10BAR0100
bolsa / bag sachet / busta	10BAR0110
caja / box boîte / scatola	10BAR0120
blister / blister blister / blister	10BAR0140
Ø 80	Z class 10,0 l/min 3F

111G

Ducha de 1 función, anticalcárea
1 function hand shower, antiscaling
Douchette 1 fonction, anticalcaire
Doccetta a 1 funzione, anticalcare
11,3 l/min Z class *
Ø 67 mm

granel / bulk en vrac / sfuso	1011G0100
bolsa / bag sachet / busta	1011G0110
caja / box boîte / scatola	1011G0120
Ø 67	Z class 11,3 l/min 1F

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared.
Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

MOON

Ducha 3 funciones, anticalcárea.
Flexo acero inox. doble grapado 1,70 m.
Hand shower 3 functions, antiscaling.
Stainless steel flexible hose, double hooked, 1.70 m.
Douchette 3 fonctions, anticalcaire.
Flexible inoxidable double agrafage, 1,70 m.
Doccetta a 3 funzioni, anticalcare.
Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile, 1.70 m.

caja / box / boîte / scatola	17MOOF14STE0120
blister / blister blister / blister	17MOOF14STE0140

80 cm

Z class 7,8 l/min

3F



Conjunto de ducha MOON / Shower bar kit MOON
Ensemble de douche MOON / Insemi doccia MOON

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared.
Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

CROM

Ducha 2 funciones, anticalcárea.
Flexo acero inox. doble grapado 1,70 m.
Hand shower 2 functions, antiscaling.
Stainless steel flexible hose, double hooked, 1.70 m.
Douchette 2 fonctions, anticalcaire.
Flexible inoxidable double agrafage, 1,70 m.
Doccetta a 2 funzioni, anticalcare.
Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile, 1.70 m.

caja / box / boîte / scatola	17CROF14STE0120
blister / blister blister / blister	17CROF14STE0140

80 cm

Z class 11,7 l/min

2F



3 funciones / 3 functions
3 fonctions / 3 funzioni

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared.
Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

BLU PLUS

Ducha 5 funciones, con función stop, anticalcárea.
Flexo acero inox. doble grapado 1,70 m.
Hand shower 5 functions, with stop mode, antiscaling.
Stainless steel flexible hose, double hooked, 1.70 m.
Douchette 5 fonctions, avec fonction stop, anticalcaire.
Flexible inoxidable double agrafage, 1,70 m.
Doccetta a 5 funzioni, con funzione di stop, anticalcare.
Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile, 1.70 m.

caja / box / boîte / scatola	17BLPF14KE0120
------------------------------	----------------

66 cm

A class 13,4 l/min

5F



Ref: 17MOOF14STE0120

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared.
Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

ISABELA

Ducha 5 funciones, anticalcárea.
Flexo acero inox. doble grapado 1,70 m.
Hand shower 5 functions, antiscaling.
Stainless steel flexible hose, double hooked, 1.70 m.
Douchette 5 fonctions, anticalcaire.
Flexible inoxidable double agrafage, 1,70 m.
Doccetta a 5 funzioni, anticalcare..
Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile, 1.70 m.

caja / box / boîte / scatola	17ISAF14KE0120
------------------------------	----------------

66 cm

Z class 10,1 l/min

5F

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared.
Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

COM

Ducha 5 funciones, anticalcárea.
Flexo acero inox. doble grapado 1,70 m.
Hand shower of 5 functions antiscaling.
Stainless steel flexible hose, double hooked 1.70 m.
Douchette 5 fonctions, anticalcaire.
Flexible inoxidable double agrafage, 1,70 m.
Doccetta a 5 funzioni anticalcare.
Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile, 1.70 m.

caja / box / boîte / scatola	17ISAF14COM0120
------------------------------	-----------------

66 cm

Z class 10,1 l/min

5F

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared.
Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

KE

Ducha 3 funciones, anticalcárea.
Flexo de PVC 1,75 m.
Hand shower of 3 functions antiscaling.
PVC flexible hose 1.75 m.
Douchette 3 fonctions, anticalcaire.
Flexible in PVC 1,75 m.
Doccetta a 3 funzioni anticalcare.
Flessibile in PVC 1.75 m.

caja / box / boîte / scatola	17NICAQUE0520
------------------------------	---------------

66 cm

100 x 80

Z class 10,8 l/min

3F



Conjunto de ducha BLU PLUS / Shower bar kit BLU PLUS
Ensemble de douche BLU PLUS / Insemi doccia BLU PLUS

MED

Ducha 3 funciones, anticalcárea.
Soporte regulable cromado.
Flexo acero inox. doble grapado 1,5 m.
Hand shower 3 functions, antiscaling.
Rotative shower bracket, chrome.
Stainless steel flexible hose, double hooked, 1.5 m.
Douchette 3 fonctions, anticalcaire.
Support inclinable, chromé.
Flexible inoxydable double agrafage, 1,5 m.
Doccetta a 3 funzioni, anticalcare.
Supporto inclinabile, cromato.
Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile, 1.5 m.

blister / blister
blister / blister 16MEDF13MIN0130

Ø 120 A class 12,0 l/min 3F

BLU PLUS

Ducha 5 funciones anticalcárea.
Soporte regulable cromado.
Flexo acero inox. doble grapado 1,5 m.
Hand shower 5 functions, antiscaling.
Rotative shower bracket, chrome.
Stainless steel flexible hose, double hooked 1.5 m.
Douchette 5 fonctions, anticalcaire.
Support inclinable, chromé.
Flexible inoxydable double agrafage, 1,7 m.
Doccetta a 5 funzioni, anticalcare.
Supporto inclinabile, cromato.
Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile, 1.5 m.

blister / blister
blister / blister 16BLPF13SCN0130

Ø 112 A class 12,0 l/min 5F

LAKE

Ducha 8 funciones.
Soporte regulable cromado.
Flexo acero inox. doble grapado 1,5 m.
Hand shower 8 functions.
Rotative shower bracket, chrome.
Stainless steel flexible hose, double hooked, 1.5 m.
Douchette 8 fonctions.
Support inclinable, chromé.
Flexible inoxydable double agrafage, 1,5 m.
Doccetta a 8 funzioni.
Supporto inclinabile, cromato.
Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile, 1.5 m.

blister / blister
blister / blister 16LAKF13SCN0130

Ø 80 A class 13,0 l/min 8F

CROM

Ducha 2 función, anticalcárea.
Soporte regulable cromado.
Flexo acero inox. doble grapado 1,7 m.
Hand shower, 2 functions, antiscaling.
Rotative shower bracket, chrome.
Stainless steel flexible hose, double hooked, 1.7 m.
Douchette 2 fonctions, anticalcaire.
Support inclinable, chromé.
Flexible inoxydable double agrafage, 1,7 m.
Doccetta a 2 funzioni, anticalcare.
Supporto inclinabile, cromato.
Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile, 1.7 m.

blister / blister
blister / blister 16CROF14SMI0140

Ø 100 Z class 11,7 l/min 2F

BARRAS DE DUCHA / SHOWER BARS
BARRES DE DOUCHE / BARRE DI DOCCIA

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared. Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

STEAM

Barra deslizante diámetro 18 mm, de longitud 80 cm
Sliding bar, diameter 18 mm, length 80 cm.
Barre glissante diamètre 18 mm, longueur 80 cm.
Barra scorrevole diametro 18 mm, lunghezza 80 cm.

granel / bulk / en vrac / sfuso	15STE0100
caja / box boîte / scatola	15STE0120

Ø 18 80 cm

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared. Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

MIN

Barra deslizante, diámetro 18 mm, de longitud 60 cm
Sliding bar, diameter 18 mm, length 60 cm.
Barre glissante diamètre 18 mm, longueur 60 cm.
Barra scorrevole diametro 18 mm, lunghezza 60 cm.

granel / bulk en vrac / sfuso	15MIN0100
bolsa / bag sachet / busta	15MIN0110
caja / box boîte / scatola	15MIN0120

Ø 18 60 cm

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared. Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

QU

Barra deslizante, diámetro 25 mm, de longitud 66 cm
Sliding bar, diameter 25 mm, length 66 cm.
Barre glissante diamètre 25 mm, longueur 66 cm.
Barra scorrevole diametro 25 mm, lunghezza 66 cm.

granel / bulk / en vrac / sfuso	15QU0100
bolsa / bag sachet / busta	15QU0110
caja / box boîte / scatola	15QU0120

Ø 25 66 cm

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared. Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

KE

Barra deslizante, diámetro 25 mm, de longitud 66 cm
Sliding bar, diameter 25 mm, length 66 cm.
Barre glissante diamètre 25 mm, longueur 66 cm.
Barra scorrevole diametro 25 mm, lunghezza 66 cm.

granel / bulk / en vrac / sfuso	15KE0100
bolsa / bag sachet / busta	15KE0110
caja / box boîte / scatola	15KE0120

Ø 25 66 cm

Soportes ajustables. Permiten aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared. Adjustable shower brackets. Allows to use the existing drill holes.
Supports réglables. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

COM

Barra deslizante, diámetro 22 mm, de longitud 66 cm
Sliding bar, diameter 22 mm, length 66 cm.
Barre glissante diamètre 22 mm, longueur 66 cm.
Barra scorrevole diametro 22 mm, lunghezza 66 cm.

granel / bulk en vrac / sfuso	15COM0100
bolsa / bag sachet / busta	15COM0110
caja / box boîte / scatola	15COM0120

Ø 25 66 cm

Soporte ajustable. Permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared. Adjustable shower bracket. Allows to use the existing drill holes.
Support réglable. Permet d'utiliser les trous percés existants.
Supporto regolabile. Consente di utilizzare fori già esistenti.

KE

Barra deslizante, diámetro 25 mm, de longitud 66 cm
Sliding bar, diameter 25 mm, length 66 cm.
Barre glissante diamètre 25 mm, longueur 66 cm.
Barra scorrevole diametro 25 mm, lunghezza 66 cm.

granel / bulk / en vrac / sfuso	15KE0500
bolsa / bag sachet / busta	15KE0510
caja / box boîte / scatola	15KE0520

Ø 25 66 cm

PVD

Barra de ducha STEAM / Sliding bar STEAM
Barre glissante STEAM / Barra scorrevole STEAM



QUADRA

granel / bulk en vrac / sfuso	13SQU0100
bolsa / bag sachet / busta	13SQU0110
blister / blister blister / blister	13SQU0140



FIX'D

granel / bulk en vrac / sfuso	13SFI0100
bolsa / bag sachet / busta	13SFI0110



SCN

granel / bulk en vrac / sfuso	13SCN0100
bolsa / bag sachet / busta	13SCN0110



MINIMALISTA

granel / bulk en vrac / sfuso	13SMI0100
bolsa / bag sachet / busta	13SMI0110
blister / blister blister / blister	13SMI0140



SCB


granel / bulk en vrac / sfuso	13SCB0300
----------------------------------	-----------



RAY


granel / bulk en vrac / sfuso	13RAY0500
bolsa / bag sachet / busta	13RAY0510

TOMAS DE AGUA / WATER OUTLETS
PRISES D'EAU / PRESE D'ACQUA




RCT

19RCT0125




RST

19RST0125




RCT

19RCT0525




CCT

19CCT0125



CST

19CST0125



CCT

19CCT0525



F1

Flexo de acero inoxidable AISI304 de 1,80, extensible 1,80-2,45m, doble grapado, tuercas latón, tubo interior de EPDM
Stainless steel flexible hose AISI 304 extensible min. 1.80 max. 2.45 m, double hooked, brass nuts, inner tube EPDM
Flexible en acier inoxydable AISI 304, extensible min. 1,80 max. 2,45 m, double agrafage, raccords en laiton, tube interne en EPDM
Flessibile in acciaio inossidabile AISI 304, estensibile min. 1.80 max. 2.45 m, doppia aggraffatura, dadi in ottone, camera d'aria in EPDM

granel / bulk en vrac / sfuso	14F11800100
bolsa / bag sachet / busta	14F11800110



F13

Flexo acero inoxidable de 1,5 m, doble grapado, tuercas metálicas, tubo interior de PVC
Stainless steel flexible hose 1.5m, double hooked, metallic nuts, PVC inner tube
Flexible en acier inoxydable 1,5 m, double agrafage, raccords métalliques, tube interne en PVC
Flessibile in acciaio inossidabile 1.5m, doppia aggraffatura, dadi di metallo, camera d'aria in PVC

granel / bulk en vrac / sfuso	14F131500100
bolsa / bag sachet / busta	14F131500110



F15

Flexo acero inoxidable de 2,0 m, doble grapado, tuercas metálicas, tubo interior de PVC
Stainless steel flexible hose, double hooked, conical, 2.0 m, metallic nuts, PVC inner tube
Flexible en acier inoxydable 2,0 m, double agrafage, raccords métalliques, tube interne en PVC
Flessibile di doppia aggraffatura in acciaio inossidabile 2.0 m, dadi di metallo, camera d'aria in PVC

granel / bulk en vrac / sfuso	14F152000100
bolsa / bag sachet / busta	14F152000110



AQUASILVER

Flexo de PVC plateado, tuercas latón
PVC flexible hose silver, brass nuts
Flexible en PVC argenté, raccords en laiton
Flessibile in PVC argento, dadi in ottone

1,75 m	
granel / bulk en vrac / sfuso	14AQU1750600
bolsa / bag sachet / busta	14AQU1750610
blister / blister blister / blister	14AQU1750640



0,70 m	
granel / bulk en vrac / sfuso	14AQU0700600
bolsa / bag sachet / busta	14AQU0700610



F11

Flexo de acero inoxidable de 1,80, extensible 1,80-2,45 m, doble grapado, tuercas latón, tubo interior de EPDM
Stainless steel flexible hose extensible min. 1.80 max. 2.45 m, double hooked, brass nuts, inner tube EPDM
Flexible en acier inoxydable, extensible min. 1,80 max. 2,45 m, double agrafage, raccords en laiton, tube interne en EPDM
Flessibile in acciaio inossidabile, estensibile min. 1.80 max. 2.45 m, doppia aggraffatura, dadi in ottone, camera d'aria in EPDM

granel / bulk en vrac / sfuso	14F111800100
bolsa / bag sachet / busta	14F111800110



F14

Flexo acero inoxidable de 1,7 m, doble grapado, tuercas metálicas, tubo interior de PVC
Stainless steel flexible hose 1.7m, double hooked, metallic nuts, PVC inner tube
Flexible en acier inoxydable 1,7 m, double agrafage, raccords métalliques, tube interne en PVC
Flessibile in acciaio inossidabile 1.7 m, doppia aggraffatura, dadi di metallo, camera d'aria in PVC

granel / bulk en vrac / sfuso	14F141700100
bolsa / bag sachet / busta	14F141700110



AQUABLACK

Flexo de PVC negro mate 1,75 m, tuercas latón
PVC flexible hose, black matt, 1.75 m, brass nuts
Flexible in PVC noir mat 1,75 m, raccords en laiton
Flessibile in PVC nero opaco, 1.75 m, dadi in ottone


granel / bulk en vrac / sfuso	14AQU1750500
bolsa / bag sachet / busta	14AQU1750510





ARES

Kit mezclador para bidet. Monomando fabricado en latón estampado que garantiza la ausencia de porosidades y filtraciones de agua. Flexo con estructura interna extra reforzada. Apto para instalar a ambos lados del WC. Ducha pulsante de cierre de latón.
Bidet Mixer Kit. Single lever bidet mixer manufactured in stamping brass that guarantees the total absence of pororsities and water filtrations. Flexible hose extra reinforced with internal stucture. Suitable to install on both sides of WC. Hand shower with open/close pushbutton in brass.
Kit mélangeur pour bidet. Mitigeur fabriqué en laiton imprimé qui garantit l'absence de porosité et de fuite d'eau. Flexible avec structure interne extra renforcée. Habilité pour une installation des deux côtés des WC. Douchette à poussoir en laiton.
Kit miscelatore per bidet. Miscelatore monocomando realizzato in ottone stampato che garantisce l'assenza di porosità e perdite d'acqua. Flexibile con struttura interna extra rinforzata. Adatto per l'installazione su entrambi i lati del WC. Doccetta di chiusura pulsante in ottone.



Cromo / Chrome / Chromé / Cromato

34ARE0010120 7 l/min 3 bar

Negro / Black / Noir / Nero


34ARE0010520 7 l/min 3 bar



Cromo
Chrome




Negro
Black




Níquel Satinado
Satin Nickel



Oro Cepillado
Brushed Gold



Gun Metal



TAUS

Kit mezclador para bidet. Monomando fabricado en latón estampado que garantiza la ausencia de porosidades y filtraciones de agua. Flexo con estructura interna extra reforzada. Apto para instalar a ambos lados del WC. Ducha pulsante de cierre de latón.
Bidet Mixer Kit. Single lever bidet mixer manufactured in stamping brass that guarantees the total absence of pororsities and water filtrations. Flexible hose extra reinforced with internal stucture. Suitable to install on both sides of WC. Hand shower with open/close pushbutton in brass.
Kit mélangeur pour bidet. Mitigeur fabriqué en laiton imprimé qui garantit l'absence de porosité et de fuite d'eau. Flexible avec structure interne extra renforcée. Habilité pour une installation des deux côtés des WC. Douchette à poussoir en laiton.
Kit miscelatore per bidet. Miscelatore monocomando realizzato in ottone stampato che garantisce l'assenza di porosità e perdite d'acqua. Flexibile con struttura interna extra rinforzata. Adatto per l'installazione su entrambi i lati del WC. Doccetta di chiusura pulsante in ottone.

Cromo / Chrome / Chromé / Cromato

34TAU0010120 8,7 l/min 3 bar

Negro / Black / Noir / Nero

34TAU0010520 8,7 l/min 3 bar

Níquel Satinado / Satin nickel / Nickel Satiné / Nichel Satinato

34TAU0011120 8,7 l/min 3 bar

Oro Cepillado / Brushed Gold / Or Brossé / Oro Spazzolato


34TAU0010920 8,7 l/min 3 bar

Gun Metal

34TAU0011220 8,7 l/min 3 bar

NEW





FLIX

Ducha pulsante de cierre de ABS cromado.
Hand shower with open/close pushbutton in chromed ABS.
Douchette à poussoir en ABS chromé.
Doccetta di chiusura pulsante in ABS cromato.

34FLI0010120 8,7 l/min 3 bar



Accesorio toallero / Towel bar accessory
Porte-serviettes accessoire / Portasciugamani accessorio

Cromo / Chrome / Chromé / Cromato

31KIT1401

Negro / Black / Noir / Nero

31KIT1501

CONJUNTOS HIGIÉNICOS / HYGIENIC SETS
KITS HYGIÉNIQUES / SET IGIENICI

FLIX

Conjunto higienico de un agua. Permite cortar independientemente el suministro de agua a la ducha y al tanque del inodoro. La llave de escuadra del inodoro puede ser fácilmente sustituida por este artículo. **Ducha pulsante de cierre de ABS cromado.**
Cold water hygienic set. Allows to cut off the water supply to the hand shower and to the water tank independently. The angle valve of the toilet can be easily replaced by this article. Hand shower with open/close pushbutton in chromed ABS.
Kit hygiénique d'eau froide. Permet de couper de manière indépendante l'alimentation de l'eau à la douchette et au réservoir de la toilette. Le robinet d'arrêt de la toilette peut être remplacé facilement par cet article. Douchette à poussoir en ABS chromé.
Set igienico di acqua fredda. Permette di chiudere autonomamente la fornitura di acqua alla doccia e al serbatoio del bagno. Il rubinetto di chiusura della toilette può essere facilmente sostituito da questo articolo. Doccetta di chiusura pulsante in ABS cromato.

34FLI0020130

TAUS

Conjunto higienico de un agua. Permite cortar independientemente el suministro de agua a la ducha y al tanque del inodoro. La llave de escuadra del inodoro puede ser fácilmente sustituida por este artículo. **Ducha pulsante de cierre de latón cromado.**
Cold water hygienic set. Allows to cut off the water supply to the hand shower and to the water tank independently. The angle valve of the toilet can be easily replaced by this article. Hand shower with open/close pushbutton in chromed brass.
Kit hygiénique d'eau froide. Permet de couper de manière indépendante l'alimentation de l'eau à la douchette et au réservoir de la toilette. Le robinet d'arrêt de la toilette peut être remplacé facilement par cet article. Douchette à poussoir en laiton chromé.
Set igienico di acqua fredda. Permette di chiudere autonomamente la fornitura di acqua alla doccia e al serbatoio del bagno. Il rubinetto di chiusura della toilette può essere facilmente sostituito da questo articolo. Doccetta di chiusura pulsante in ottone cromato.

34TAU0020120

FLIX

Kit con ducha compuesto por ducheta pulsante de cierre, flexo super reforzado de 1,20 m y soporte. Ducha pulsante de cierre de ABS cromado.
Shattaf handset composed of open/close pushbutton hand shower, 1.20 m super reinforced flexible hose and wall bracket. Hand shower with open/close pushbutton in chromed ABS.
Kit douchette composé d'une douchette à poussoir, d'un flexible extra renforcé de 1,20 m et d'un support fixe. Douchette à poussoir en ABS chromé.
Set con docceta composto per doccetta di chiusura pulsante in ABS, flessibile extra rinforzato da 1,20 m, e supporto fisso. Doccetta di chiusura pulsante in ABS cromato.

34FLI0030140

FLIX

Ducha pulsante de cierre de ABS cromado.
Hand shower with open/close pushbutton in chromed ABS.
Douchette à poussoir en ABS chromé.
Doccetta di chiusura pulsante in ABS cromato.

34FLI0040125

TAUS

Kit con ducha compuesto por ducheta pulsante de cierre, flexo super reforzado de 1,20 m y soporte. Ducha pulsante de cierre de latón cromado.
Shattaf handset composed of open/close pushbutton hand shower, 1.20 m super reinforced flexible hose and wall bracket. Hand shower with open/close pushbutton in chromed brass.
Kit douchette composé d'une douchette à poussoir, d'un flexible extra renforcé de 1,20 m et d'un support fixe. Douchette à poussoir en laiton chromé.
Set con docceta composto per doccetta di chiusura pulsante, flessibile extra rinforzato da 1,20 m, e supporto fisso. Doccetta di chiusura pulsante in ottone cromato.








34TAU0030140




TAUS

Ducha pulsante de cierre de latón cromado.
Hand shower with open/close pushbutton in chromed brass.
Douchette à poussoir en laiton chromé
Doccetta di chiusura pulsante in ottone cromato.

34TAU0040125











SORT


GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS
ROBINETTERIE DE CUISINE
RUBINETTERIA DA CUCINA

GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS





05ONE500CR 7,9 l/min 3 bar



05ONE510CR 6,0 l/min 3 bar




ONE


GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS
ROBINETTERIE DE CUISINE
RUBINETTERIA DA CUCINA




GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS




05BCO500NC 6,3 l/min 3 bar



05BCA500NC 6,3 l/min 3 bar



05BCT500NC 6,3 l/min 3 bar



05BCA500NG 6,3 l/min 3 bar



B-COOK


GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS
ROBINETTERIE DE CUISINE
RUBINETTERIA DA CUCINA

COOK


GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS
ROBINETTERIE DE CUISINE
RUBINETTERIA DA CUCINA



GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS



05COO500CR 8,3 l/min 3 bar




05COA500CR 8,3 l/min 3 bar




METROPOL

GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS
ROBINETTERIE DE CUISINE
RUBINETTERIA DA CUCINA




METROPOL S

- 05MES500CR 18,5 l/min 3 bar
- 05MES509CR 5 l/min 3 bar
- 05MES501CR 2P 6,3-15,8 l/min 3 bar




ALPHA

- 05MTA500CR 18,5 l/min 3 bar
- 05MTA509CR 5 l/min 3 bar
- 05MTA501CR 2P 6,3-15,8 l/min 3 bar



METROPOL L




- 05MEL500CR 10,8 l/min 3 bar
- 05MEL501CR 2P 6,7-10,8 l/min 3 bar



METROPOL F

- 05MEF500CR 9,2 l/min 3 bar
- 05MEF509CR 5 l/min 3 bar







05WOL570BL 8,3 l/min 3 bar



05WOL570NG 8,3 l/min 3 bar



05WOL570GR 8,3 l/min 3 bar



WOLLOBY


GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS
ROBINETTERIE DE CUISINE
RUBINETTERIA DA CUCINA




GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS

COLORS


GRIFERÍA DE COCINA
 KITCHEN FAUCETS
 ROBINETTERIE DE CUISINE
 RUBINETTERIA DA CUCINA




05COL500CR 10,0 l/min 3 bar




05COL500BL 10,0 l/min 3 bar




05COL500NG 10,0 l/min 3 bar



05COL500NI 10,0 l/min 3 bar




05COL500OC 10,0 l/min 3 bar




05COL500GM 10,0 l/min 3 bar

NEW






05LUF510CR 8,2 l/min 3 bar




05LUF510NG 8,2 l/min 3 bar




LILE

05LIL500CR	19,8 l/min 3 bar
05LIL509CR	5 l/min 3 bar
05LIL501CR	2P 6,5-13,2 l/min 3 bar




BETA

05MIB500CR	19,8 l/min 3 bar
05MIB509CR	5 l/min 3 bar
05MIB501CR	2P 6,5-13,2 l/min 3 bar



MINIMALISTA

05MIN500CR	19,8 l/min 3 bar
05MIN509CR	5 l/min 3 bar
05MIN501CR	2P 6,3-13,2 l/min 3 bar




SKY

05MIS500CR	19,8 l/min 3 bar
05MIS509CR	5 l/min 3 bar
05MIS501CR	2P 6,5-13,2 l/min 3 bar




LUFT V

GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS
ROBINETTERIE DE CUISINE
RUBINETTERIA DA CUCINA




VANCOUVER

05VAN500CR	15,4 l/min 3 bar
------------	------------------




DYNAMO

05DYN500CR	13,5 l/min 3 bar
05DYN509CR	5 l/min 3 bar



SKY


05SKY505CR	13,5 l/min 3 bar
05SKY509CR	5 l/min 3 bar



SCAPE


05SCA500CR	13,7 l/min 3 bar
------------	------------------





PORTO

05POR500CR 16,8 l/min 3 bar




TILE

05TIL550CR 13,2 l/min 3 bar




HOMERO 150

06HOM540CR 25,0 l/min 3 bar




MAYFAIR

06MAY500CR




GALA R

05GAL520CR 13,3 l/min 3 bar



GALA V

05GAL510CR 11,7 l/min 3 bar




GALA E

05GAL530CR 11,7 l/min 3 bar



TIMES

05TIM540CR 15,0 l/min 3 bar




AQUEOS

06AQU540CR 16,7 l/min 3 bar




ARGOS 110

06ARG540CR




RHODAS

06RHO540BR




RHODAS

06RHO540CR



ATHOS

06ATH540BR



ATHOS

06ATH540CR



GRIFERÍA DE COCINA DE OSMOSIS
OSMOSIS KITCHEN FAUCETS
 ROBINET DE CUISINE À OSMOSE
 RUBINETTO DA CUCINA CON OSMOSI

INOX DUO




GRIFERÍA DE COCINA DE OSMOSIS
OSMOSIS KITCHEN FAUCETS
 ROBINET DE CUISINE À OSMOSE
 RUBINETTO DA CUCINA CON OSMOSI

INOX DUO



216 www.aquagrif.com



OSMOSIS

NICOS

05NIC560CR

13,3 - 8,3 l/min 3 bar

313
216
279
26 T
Ø28
Max. 40
Ø49,5

[illegible]


OSMOSIS

NICOS

05NIC560CR

13,3 - 8,3 l/min 3 bar

313
216
279
26 T
Ø28
Max. 40
Ø49,5



OSMOSIS

Oro Cepillado
Brushed Gold

acabado
PVD
anti-oxidante

NICOS

05NIC5600C

13,3 - 8,3 l/min 3 bar

NEW

35

OSMOSIS

Oro Cepillado
Brushed Gold

acabado
PVD
anti-oxidante


NICOS

05NIC5600C

13,3 - 8,3 l/min 3 bar

NEW

35



OSMOSIS

Oro Cepillado
Brushed Gold

acabado
PVD
anti-oxidante

NICOS

05NIC5600C

13,3 - 8,3 l/min 3 bar

NEW

35

OSMOSIS

Oro Cepillado
Brushed Gold

acabado
PVD
anti-oxidante


NICOS

05NIC5600C

13,3 - 8,3 l/min 3 bar


NEW

35



TECNICHE	
Modello	05SPL560NG
Spinta	11,7 - 9,2 l/min 3 bar
Materiali	acciaio inossidabile
Accessori	35

TECNICHE	
Modello	05SPL560NG
Spinta	11,7 - 9,2 l/min 3 bar
Materiali	acciaio inossidabile
Accessori	35



OSMOSIS

SPLIT

Ø28
206
270
23°
MAX 40
Ø49
55

95SPL560CR

11,7 - 9,2 l/min 3 bar

35

OSMOSIS

SPLIT

Ø28
206
270
23°
MAX 40
Ø49
55

95SPL560CR

11,7 - 9,2 l/min 3 bar

35

OSMOSIS


SPLIT

Ø28
206
270
23°
MAX 40
Ø49
55

95SPL560CR

11,7 - 9,2 l/min 3 bar


35

GRIFERÍA DE COCINA
KITCHEN FAUCETS



LÓGICO AQUA
Sistema de filtrado con kit completo de instalación
Filter system with complete installation kit
Système de filtration avec kit d'installation complet
Sistema di filtrazione con kit di installazione completo

55001



95 mm
110 mm
385 mm



Recambio
Refill
Remplacement
Ricambio


LÓGICO AQUA
Cartucho Carbón Block para sistema "Logico Aqua"
Carbon Block cartridge for "Logico Aqua" system
Cartouche bloc de charbon pour système "Logico Aqua"
Cartuccia di carbone per sistema "Logico Aqua"

55101



FILTER-MAX
Sistema de filtrado con kit completo de instalación
Filter system with complete installation kit
Système de filtration avec kit d'installation complet
Sistema di filtrazione con kit di installazione completo

55002



360 mm
130 mm
130 mm



Recambio
Refill
Remplacement
Ricambio

FILTER-MAX
Cartucho Rell Carbón para sistema "Filter-Max"
Rell Carbon cartridge for "Filter-Max" system
Cartouche Rell Charbon pour système "Filter-Max"
Cartuccia Rell Carbone per sistema "Filter-Max"

55102


Miembros Members Membres Membri	Consumo de agua ** Water consumption ** Consommation d'eau ** Consumo d'acqua **		 LÓGICO AQUA 12.000 litros / liters litres / litri *	 FILTER-MAX 4.000 litros / liters litres / litri *
 Familia pequeña Small family Petite famille Piccola famiglia	 4 litros / liters litres / litri	 4 litros / liters litres / litri	Sustitución cada 12 meses *** Replacement every 12 months *** Remplacement tous les 12 mois *** Sostituzione ogni 12 mesi ***	Sustitución cada 12 meses *** Replacement every 12 months *** Remplacement tous les 12 mois *** Sostituzione ogni 12 mesi ***
 Familia mediana Medium-size family Famille moyenne Famiglia media	 7 litros / liters litres / litri	 7 litros / liters litres / litri	Sustitución cada 12 meses *** Replacement every 12 months *** Remplacement tous les 12 mois *** Sostituzione ogni 12 mesi ***	Sustitución cada 10 meses Replacement every 10 months Remplacement tous les 10 mois Sostituzione ogni 10 mesi
 Familia grande Large family Grande famille Grande famiglia	 11 litros / liters litres / litri	 11 litros / liters litres / litri	Sustitución cada 12 meses *** Replacement every 12 months *** Remplacement tous les 12 mois *** Sostituzione ogni 12 mesi ***	Sustitución cada 6 meses Replacement every 6 months Remplacement tous les 6 mois Sostituzione ogni 6 mesi

**** Datos recogidos en bases a estadísticas generales**
**** Data collected in general statistics databases**
** Données collectées dans des bases de données de statistiques générales
** Dati ottenuti in database con statistiche generali

***** Se aconseja cambiar cada 12 meses por temas higiénicos**
***** For hygienic reasons, a change every 12 months is recommended**
***** Il est conseillé de changer tous les 12 pour des raisons d'hygiène**
*** Si consiglia di cambiare ogni 12 mesi per motivi di igiene

	LÓGICO AQUA	FILTER-MAX
Certificación Certification Certification Certificazione	Producto Certificado UNE 149101 de equipos de tratamiento de agua en el interior de edificios. Cumple con el Real Decreto 140/2003 y el Real Decreto 742/2013 UNE 149101 Certified Product for water treatment equipments in building interiors. Complies with Royal Decree 140/2003 and Royal Decree 742/2013 Produit Certifié UNE 149101 d'équipements de traitement de l'eau à l'intérieur de bâtiments. Conforme au Décret Royal 140/2003 et au Décret Royal 742/2013 Prodotto certificato UNE 149101 di apparecchiature per il trattamento dell'acqua all'interno degli edifici. In conformità con il Regio Decreto 140 / 2003 e il Regio Decreto 742 / 2013	Cumple con la legislación vigente Real Decreto 140/2003 Complies with the current legislation Royal Decree 140/2003 Respecte la législation en vigueur Décret Royal 140/2003 Rispetta la legislazione in vigore Regio Decreto 140/2003
Filtración Filtration Filtration Filtrazione	5µ	500µ
Durabilidad Lifetime Durabilità Durata	12.000 litros / liters / litres / litri	4.000 litros / liters / litres / litri
Calidad Quality Qualité Qualità	Fabricado en bloque de carbón activado de alto rendimiento a base de cáscara de coco Manufactured from coconut shells in high performance activated carbon block Fabriqué en bloc de carbone activé à haut rendement à base de coquille de noix de coco Realizzato in blocchi di carbone attivo con alta efficienza basata su guscio di noce di cocco	Carbón granulado activo de origen mineral Granular activated carbon of mineral origin Charbon actif granulé d'origine minérale Carbone attivo granulato di origine minerale
Instalación Installation Installation Installazione	Súper fácil / super easy / super facile / super facil 	Súper fácil / super easy / super facile / super facil 

* **Capacidad de filtración según pruebas de laboratorio. Aguas de red con un nivel de turbidez inferior a 5 NTV y un valor de cloro entre 0,2 y 1 mg/L.**
* **Filtration capacity according to test bench. Tap water system with a turbidity below 5 NTV and a chlorine value between 0,2 and 1 mg/L.**
* **Capacité de filtration selon preuves de laboratoire. Eaux de réseau avec un niveau de turbidité inférieur à 5 NTV et une valeur de chlore entre 0,2 et 1 mg/L.**
* **Capacità di filtrazione in base alle prove di laboratorio. Acque di rete con un livello di torbidità inferiore a 5 NTV e un valore di cloro compreso tra 0,2 e 1 mg / L.**





Aquagrif lanza, en colaboración con Saniber, su nueva gama de grifería temporizada. Una línea que fusiona la sólida trayectoria de Aquagrif, con más de 30 años de experiencia en el diseño y fabricación de grifería, con la reconocida especialización de Saniber, empresa familiar dedicada al desarrollo de dispositivos temporizados desde 1940. Sus cartuchos, fabricados en Barcelona bajo los más altos estándares de calidad, reflejan el compromiso conjunto con la excelencia. Una alianza que da como resultado soluciones eficientes, fiables y diseñadas para perdurar.

Aquagrif launches, in collaboration with Saniber, its new range of timed faucets. A line that combines Aquagrif's solid track record—over 30 years of experience in faucet design and manufacturing—with the recognized expertise of Saniber, a family-owned company dedicated to the development of timed devices since 1940. Their cartridges, manufactured in Barcelona under the highest quality standards, reflect the shared commitment to excellence. An alliance that results in efficient, reliable, and long-lasting solutions.

Aquagrif lance, en collaboration avec Saniber, sa nouvelle gamme de robinetterie temporisée. Une ligne qui fusionne la solide trajectoire d'Aquagrif, fort de plus de 30 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de robinetterie, avec la spécialisation reconnue de Saniber, entreprise familiale dédiée au développement de dispositifs temporisés depuis 1940. Leurs cartouches, fabriquées à Barcelone selon les normes de qualité les plus élevées, reflètent l'engagement commun envers l'excellence. Une alliance qui donne naissance à des solutions efficaces, fiables et conçues pour durer.

Aquagrif lancia, in collaborazione con Saniber, la sua nuova gamma di rubinetteria temporizzata. Una linea che unisce la solida esperienza di Aquagrif, con oltre 30 anni di attività nella progettazione e produzione di rubinetti, alla riconosciuta specializzazione di Saniber, azienda familiare impegnata nello sviluppo di dispositivi temporizzati dal 1940. Le loro cartucce, prodotte a Barcellona secondo i più alti standard di qualità, riflettono l'impegno comune verso l'eccellenza. Un'alleanza che dà vita a soluzioni efficienti, affidabili e progettate per durare.





URBAN TEMP

Grifo de lavabo temporizado
Timed basin tap
Robinet temporisé pour lavabo
Rubinetto temporizzato per lavab


04URT100CR 4 l/min 3 bar

NEW



Grifo mezclador bajo lavabo
Mixer tap hidden below the basin
Robinet mélangeur dessous le lavabo
Miscelatore sotto lavabo


04CME110CR



Grifo temporizado para instalación sobre chapa metálica
Timed tap for installation on metal sheet
Robinet temporisé pour installation sur tôle métallique
Rubinetto temporizzato per installazione su lamiera metallica

04TEM207CR	Urinario / Urinal / Urinoir / Orinatoio	7 s.
04TEM213CR	Lavabo / Sink / Lavabo / Lavabo	13 s.
04TEM220CR	Ducha / Shower / Douche / Doccia	20 s.
04TEM200CR	Regulable / Adjustable / Réglable / Regolabile	8 - 20 s.


NEW



Grifo temporizado para instalación sobre pladur
Timed tap for installation on dry wall
Robinet temporisé pour installation sur placo
Rubinetto temporizzato per installazione su cartongesso

04TEM307CR	Urinario / Urinal / Urinoir / Orinatoio	7 s.
04TEM313CR	Lavabo / Sink / Lavabo / Lavabo	13 s.
04TEM320CR	Ducha / Shower / Douche / Doccia	20 s.
04TEM300CR	Regulable / Adjustable / Réglable / Regolabile	8 - 20 s.


NEW



Grifo temporizado para instalación sobre alicatado
Timed tap for installation on tiling
Robinet temporisé pour installation sur carrelage
Rubinetto temporizzato per installazione su piastrelle

04TEM407CR	Urinario / Urinal / Urinoir / Orinatoio	7 s.
04TEM413CR	Lavabo / Sink / Lavabo / Lavabo	13 s.
04TEM420CR	Ducha / Shower / Douche / Doccia	20 s.
04TEM400CR	Regulable / Adjustable / Réglable / Regolabile	8 - 20 s.


NEW



Grifo temporizado para urinario
Timed tap for urinal
Robinet temporisé pour urinoir
Rubinetto temporizzato per orinatoio


04TEM506CR	Fijo / Fixed / Fixe / Fisso	6 s.
04TEM500CR	Regulable / Adjustable / Réglable / Regolabile	8 - 20 s.

NEW







FUNCIONAMIENTO / FUNCTIONING
FONCTIONNEMENT / FUNZIONAMENTO




OPCIONES DE CONEXIÓN / CONNECTION OPTIONS
OPTIONS DE CONNEXION / OPZIONI DI CONNESSIONE



STOP DE SEGURIDAD / SAFETY STOP
ARRÊT DE SÉCURITÉ / SOSTA DI SICUREZZA




AVISO CAMBIO DE BATERÍA / BATTERY CHANGE NOTICE
NOTIFICATION BATTERIE FAIBLE / AVVISO PER IL CAMBIO DELLA BATTERIA



FIJI ONE

Lavabo electrónico un agua, con aireador antivandálico, cromo
Cold water electronic faucet, with antivandalic aerator, chrome
Lavabo électronique une eau, avec aérateur anti-vandalisme, chromé
Rubinetto elettronico di un'acqua, con aeratore antivandalo, cromato


04FIJ100CR	15 l/min 3 bar
04FIJ108CR	5 l/min 3 bar




FIJI MIX

Lavabo electrónico un agua con grifo mezclador bajo lavabo, con aireador antivandálico, cromo
Cold water electronic faucet with mixer tap hidden below the basin, with antivandalic aerator, chrome
Lavabo électronique une eau avec robinet mélangeur dessous le lavabo, avec aérateur anti-vandalisme, chromé
Rubinetto elettronico un'acqua con miscelatore sotto lavabo, con aeratore antivandalo, cromato



04FIJ180CR	8,3 l/min 3 bar
04FIJ188CR	5 l/min 3 bar



FUNCIONAMIENTO / FUNCTIONING
 FONCTIONNEMENT / FUNZIONAMENTO




STOP DE SEGURIDAD / SAFETY STOP
 ARRÊT DE SÉCURITÉ / SOSTA DI SICUREZZA




SAMOA MIX ❄️🔥➡️
Lavabo electrónico un agua con grifo mezclador bajo lavabo, cromo
Cold water electronic faucet with mixer tap hidden below the basin, chrome
 Lavabo électronique une eau avec robinet mélangeur dessous le lavabo, chromé
 Rubinetto elettronico di un'acqua con miscelatore sotto lavabo, cromato



04SAM180CR	8,3 l/min 3 bar
04SAM188CR	5 l/min 3 bar



OPCIONES DE CONEXIÓN / CONNECTION OPTIONS
 OPTIONS DE CONNEXION / OPZIONI DI CONNESSIONE




AVISO CAMBIO DE BATERÍA / BATTERY CHANGE NOTICE
 NOTIFICATION BATTERIE FAIBLE / AVVISO PER IL CAMBIO DELLA BATTERIA



SAMOA ONE ❄️➡️
Lavabo electrónico un agua, cromo
Cold water electronic faucet, chrome
 Lavabo électronique une eau, chromé
 Rubinetto elettronico di un'acqua, cromato


04SAM100CR	15 l/min 3 bar
04SAM108CR	5 l/min 3 bar




GRIFERÍA MEDICAL / MEDICAL FAUCETS
 ROBINETTERIE MÉDICAL / RUBINETTERIA MEDICA




MED LA03	
Monomando de lavabo con maneta medical, cromo Single lever basin mixer with medical handle, chrome Mitigeur de lavabo avec levier médical, chromé Miscelatore per lavabo con leva medical, cromato	
01SKY104CR	10 l/min 3 bar
01SKY114CR	5 l/min 3 bar




MED LA04	
Monomando de lavabo con maneta medical, cromo Single lever basin mixer with medical handle, chrome Mitigeur de lavabo avec levier médical, chromé Miscelatore per lavabo con leva medical, cromato	
01LIL104CR	8,3 l/min 3 bar
01LIL114CR	5 l/min 3 bar



MED FR01	
Monomando fregadera con maneta medical, cromo Single lever kitchen mixer with medical handle, chrome Mitigeur évier avec levier médical, chromé Miscelatore per lavello con leva medical, cromato	
05GAL524CR	13,3 l/min 3 bar




MED FE01	
Monomando fregadera con ducha extraible con maneta medical, 2 funciones, cromo Single lever pull-out kitchen mixer with medical lever, 2 functions, chrome Mitigeur d'évier avec douchette extractible avec poignée médicale, 2 fonctions, chromé Miscelatore per lavello con doccia rimovibile con leva medical, 2 funzioni, cromato	
05GAL534CR	11,7 l/min 3 bar



GRIFO DE JARDÍN / GARDEN FAUCET
 ROBINET DE JARDIN / RUBINETTO DA GIARDINO



NOMO	
Grifo de jardín, latón cromado Garden faucet, chromed brass Robinet de jardin en laiton chromé Rubinetto da giardino in ottone cromato	
08NOM1MCR40	24,1 l/min 3 bar






Caño giratorio para grifo pedal, AISI 304 satinado
Swivel spout for foot valve, satin AISI 304
Bec orientable pour robinet à pédale, AISI 304 satiné
Collo manovrabile per rubinetto a pedale, AISI 304 satinato

07IND006IS10 **bolsa / bag / sachet / busta**

07IND006IS20 **caja / box / boîte / scatola**

NEW




Caño giratorio para grifo pedal, AISI 304 satinado
Swivel spout for foot valve, satin AISI 304
Bec orientable pour robinet à pédale, AISI 304 satiné
Collo manovrabile per rubinetto a pedale, AISI 304 satinato

07IND007IS10 **bolsa / bag / sachet / busta**

07IND007IS20 **caja / box / boîte / scatola**

NEW




Caño giratorio para grifo pedal, cromo
Swivel spout for foot valve, chrome
Bec orientable pour robinet à pédale, chromé
Collo manovrabile per rubinetto a pedale, cromato

07IND008CR10 **bolsa / bag / sachet / busta**


07IND008CR20 **caja / box / boîte / scatola**

NEW



Caño giratorio para grifo pedal, cromo
Swivel spout for foot valve, chrome
Bec orientable pour robinet à pédale, chromé
Collo manovrabile per rubinetto a pedale, cromato

07IND000CR **caja / box / boîte / scatola**




Grifo pedal un agua, montaje a suelo
Single foot valve, floor-mount
Robinet à pédale une seule eau, montage au sol
Rubinetto a pedale singola acqua, montaggio a pavimento

07PMB1P1CR10 **bolsa / bag / sachet / busta** **7,5 l/min 3 bar**


07PMB1P1CR20 **caja / box / boîte / scatola** **7,5 l/min 3 bar**

NEW



Grifo pedal un agua, montaje a suelo
Single foot valve, floor-mount
Robinet à pédale une seule eau, montage au sol
Rubinetto a pedale singola acqua, montaggio a pavimento

07IND1P1CR **caja / box / boîte / scatola** **15 l/min 3 bar**




Grifo pedal mezclador, montaje a suelo
Mixer foot valve, floor-mount
Robinet à pédale, montage au sol
Rubinetto a pedale, montaggio a pavimento

07PMA1PMCR10 **bolsa / bag / sachet / busta** **12 l/min 3 bar**


07PMA1PMCR20 **caja / box / boîte / scatola** **12 l/min 3 bar**

NEW




Grifo pedal mezclador progresivo, montaje a suelo
Mixer foot valve, floor-mount
Robinet à pédale, mélangeur progressif, montage au sol
Rubinetto a pedale, miscelatore progressivo, montaggio a pavimento

07IND1PMCR **caja / box / boîte / scatola** **35 l/min 3 bar**



Grifo dos pedales, montaje a suelo
Double foot valve, floor-mount
Robinet à deux pédales, montage au sol
Rubinetto a due pedali, montaggio a pavimento

07IND2PMCR **caja / box / boîte / scatola** **26 l/min 3 bar**






CUADRADO

Sifón telescópico de lavabo, 1 "1/4, cromado
Telescopic basin waste trap, 1"1/4, brass
Siphon télescopique de lavabo, 1"1/4, chromé
Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4, cromato


40S010125 **caja / box / boîte / scatola**



MINIMALISTA

Sifón telescópico de lavabo, 1 "1/4, latón cromado
Telescopic basin waste trap, 1"1/4, chromed brass
Siphon télescopique de lavabo, 1"1/4, laiton chromé
Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4, ottone cromato


40S020125 **caja / box / boîte / scatola**



MOD. A

Sifón telescópico de lavabo, 1 "1/4, zamak, cromado
Telescopic basin waste trap, 1"1/4, chromed zamak
Siphon télescopique de lavabo, 1"1/4, zamak chromé
Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4, zamak cromato


400120125 **caja / box / boîte / scatola**



MOD. B

Sifón telescópico de lavabo 1"1/4, zamac cromado
Telescopic basin waste trap, 1"1/4, chromed zamak
Siphon télescopique de lavabo, 1"1/4, zamak chromé
Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4, zamak cromato


400040125 **caja / box / boîte / scatola**



FOSC

Sifón telescópico de lavabo 1"1/4, zamac, negro
Telescopic basin waste trap, 1"1/4, zamak, black
Siphon télescopique de lavabo, 1"1/4, zamak noir
Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4, zamak nero



400110525 **caja / box / boîte / scatola**



CLAR

Sifón telescópico de lavabo 1"1/4, zamac, blanco
Telescopic basin waste trap, 1"1/4, zamak, white
Siphon télescopique de lavabo, 1"1/4, zamak blanc
Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4, zamak bianco

400110325 **caja / box / boîte / scatola**





Níquel Satinado
Satin Nickel



MINIMALISTA

Sifón telescópico de lavabo 1"1/4, níquel satinado
Telescopic basin waste trap, 1"1/4, satin nickel
Siphon télescopique de lavabo, 1"1/4, nickel satiné
Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4, nichel satinato

400111125 **caja / box / boîte / scatola**




Oro Cepillado
Brushed Gold



MINIMALISTA

Sifón telescópico de lavabo 1"1/4, oro cepillado
Telescopic basin waste trap, 1"1/4, brushed gold
Siphon télescopique de lavabo, 1"1/4, or brossé
Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4, oro spazzolato

400110925 **caja / box / boîte / scatola**



Gun Metal




MINIMALISTA

Sifón telescópico de lavabo 1"1/4, gun metal
Telescopic basin waste trap, 1"1/4, gun metal
Siphon télescopique de lavabo, 1"1/4, gun metal
Sifone telescopico per lavabo, 1 "1/4, gun metal

400111225 **caja / box / boîte / scatola**

NEW






LUCK

Válvula clic-clac universal con tapón plano, cromo, vida garantizada de 200.000 ciclos
Universal click waste valve with flat top, chrome, guaranteed lifetime of 200.000 cycles
Bonde clic-clac universelle, bouchon plat, chromée, durée de vie garantie de 200.000 cycles
Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, cromata, vita garantita di 200.000 cicli


400090125 caja / box / boîte / scatola



UNIVERSAL

Válvula clic-clac, cromo, vida garantizada de 200.000 ciclos
Click waste valve, chrome, guaranteed lifetime of 200.000 cycles
Bonde clic-clac, chromée, durée de vie garantie de 200.000 cycles
Valvole di scarico clic-clac, cromata, vita garantita di 200.000 cicli


400070125 caja / box / boîte / scatola



UNIECO

Válvula clic-clac, cromo, vida garantizada de 200.000 ciclos
Click waste valve, chrome, guaranteed lifetime of 200.000 cycles
Bonde clic-clac, chromée, durée de vie garantie de 200.000 cycles
Valvole di scarico clic-clac, cromata, vita garantita di 200.000 cicli


400080125 caja / box / boîte / scatola



UNIVERSAL B

Válvula clic-clac, cromo, vida garantizada de 200.000 ciclos
Click waste valve, chrome, guaranteed lifetime of 200.000 cycles
Bonde clic-clac, chromée, durée de vie garantie de 200.000 cycles
Valvole di scarico clic-clac, cromata, vita garantita di 200.000 cicli


400140910 caja / box / boîte / scatola



ECO 6C

Válvula clic-clac tuerca cilíndrica con rebosadero, vida garantizada de 200.000 ciclos
Click waste valve, cylindrical nut with overflow, guaranteed lifetime of 200.000 cycles
Bonde clic-clac, écrou cylindrique avec trop-plein, durée de vie garantie de 200.000 cycles
Valvole di scarico clic-clac, dado cilindrico con troppopieno, vita garantita di 200.000 cicli


40C010125 caja / box / boîte / scatola



ECO 7S

Válvula clic-clac tuerca corredera con rebosadero, vida garantizada de 200.000 ciclos
Click waste valve, sliding nut with overflow, guaranteed lifetime of 200.000 cycles
Bonde clic-clac, écrou coulissant avec trop-plein, durée de vie garantie de 200.000 cycles
Valvole di scarico clic-clac, dado scorrevole con troppopieno, vita garantita di 200.000 cicli


400020125 caja / box / boîte / scatola



NORM C

Válvula clic-clac tuerca cilíndrica con rebosadero, vida garantizada de 200.000 ciclos
Click waste valve, cylindrical nut with overflow, guaranteed lifetime of 200.000 cycles
Bonde clic-clac, écrou cylindrique avec trop-plein, durée de vie garantie de 200.000 cycles
Valvole di scarico clic-clac, dado cilindrico con troppopieno, vita garantita di 200.000 cicli


400050125 caja / box / boîte / scatola



ABS UNIVERSAL

Válvula clic-clac, ABS cromada, vida garantizada de 100.000 ciclos
Click waste valve, chromed ABS, guaranteed lifetime of 100.000 cycles
Bonde clic-clac, ABS chromée, durée de vie garantie de 100.000 cycles
Valvole di scarico clic-clac, ABS cromata, vita garantita di 100.000 cicli


400130910 caja / box / boîte / scatola



LUCK

Válvula clic-clac universal con tapón plano, negro mate, vida garantizada de 200.000 ciclos
Universal click waste valve with flat top, black matt, guaranteed lifetime of 200.000 cycles
Bonde clic-clac universelle, bouchon plat, noire mate, durée de vie garantie de 200.000 cycles
Valvola di scarico clic-clac universale, tappo piatto, nera opaca, vita garantita di 200.000 cicli


400090525 caja / box / boîte / scatola



UNIVERSAL

Válvula clic-clac, blanca, vida garantizada de 200.000 ciclos
Click waste valve, white, guaranteed lifetime of 200.000 cycles
Bonde clic-clac, blanc, durée de vie garantie de 200.000 cycles
Valvole di scarico clic-clac, bianca, vita garantita di 200.000 cicli

400070325 caja / box / boîte / scatola



Níquel Satinado
Satin Nickel

acabado
finish
finitura
PVD



Oro Cepillado
Brushed Gold



acabado
PVD
finish



Gun Metal

acabado
PVD
finitura



Technical drawing of the 1000 Series 1/2. The drawing shows a cross-section of the component with the following dimensions and features:

- Top flange diameter: $\varnothing 63$
- Maximum height of the top flange: Max 3.5
- Inner diameter of the top flange: $\varnothing 62$
- Inner diameter of the main body: $\varnothing 40$
- Height of the main body: 10-50
- Height of the base: 40
- Height of the base flange: 10
- Base thread: G1-1/4


NEW

NEW

40LLC002

40AIR0010130 7 l/min 3 bar







T20
30001T200120
x20




R02
30001R020120
x16




R03
30001R030120
x8




C07
30002C070120
x8



C08
30002C080120
x8




T11
30001T110120
x8



T01
30001T010120
x16






T01

30001T010520


x16




C07

30002C070520

x8



201 Soporte asidero Grab arm Poignée de relèvement Maniglione di sostegno	
25 cm	33ASI0250125
30 cm	33ASI0300125
40 cm	33ASI0400125



FIJACIÓN REFORZADA / REINFORCED FIXING
FIXATION RENFORCÉE / FISSAGGIO RINFORZATO

Todos nuestros asideros disponen de un sistema de sujeción reforzado y de embellecedores con rosca. Dos platinas de 2,7 mm de grosor garantizan una fuerte sujeción a la pared y un apoyo seguro. Los embellecedores a rosca aseguran que estos queden siempre fijos en su sitio.


All our grab bars have a reinforced fixing system and flanges with thread. Two platen plates of 2.7 mm thickness guarantee a strong fixing to the wall as well as a reliable support. The flanges with thread guarantee that these are always fixed in place.

Toutes nos poignées ont un système de fixation renforcée et enjoliveurs avec filetage. Deux platines de 2,7 mm d'épaisseur garantissent une forte prise sur le mur et un appui solide. Les enjoliveurs filetés assurent leur fixation constamment sur place.


Tutti i nostri maniglioni hanno un sistema di fissaggio rinforzato e coprimozzi con filettatura. Due lastre da 2,7 mm di spessore garantiscono una forte presa sulla parete e un solido supporto. I coprimozzi filettati assicurano il loro fissaggio costante sul posto.



304 Asidero moleteado en acero inoxidable AISI 304 negro Black knurled grab bar in chromed stainless steel AISI 304 Poignée moletée en acier inoxydable AISI 304 noire Maniglione zigrinato in acciaio inossidabile AISI 304 nero	
25 cm	33AI30250525
30 cm	33AI30300525
40 cm	33AI30400525



HQ Asidero moleteado en acero inoxidable AISI 304 cromado Chromed knurled grab bar in chromed stainless steel AISI 304 Poignée moletée en acier inoxydable AISI 304 chromé Maniglione zigrinato in acciaio inossidabile AISI 304 cromato	
25 cm	33HQ0250120
30 cm	33HQ0300120
40 cm	33HQ0400120






ELE

Asidero moleteado en acero inoxidable AISI 304 cromado
Chromed knurled grab bar in chromed stainless steel AISI 304
Poignée moletée en acier inoxydable AISI 304 chromé
Maniglione zigrinato in acciaio inossidabile AISI 304 cromato


33ELE0450120



ZETA

Asidero moleteado en acero inoxidable AISI 304 cromado
Chromed knurled grab bar in chromed stainless steel AISI 304
Poignée moletée en acier inoxydable AISI 304 chromé
Maniglione zigrinato in acciaio inossidabile AISI 304 cromato



33ZETA0500120



BD

Asidero moleteado en acero inoxidable AISI 304 cromado
Chromed knurled grab bar in chromed stainless steel AISI 304
Poignée moletée en acier inoxydable AISI 304 chromé
Maniglione zigrinato in acciaio inossidabile AISI 304 cromato

33BD0600120





ABATIBLE

Barra abatible de 80 cm acero inox AISI 304 mate ø 32 mm
Folding grab bar of 80 cm in matte stainless steel AISI 304 ø 32 mm
Barre abattable de 80 cm en acier inoxydable AISI 304 mat Ø 32 mm
Barra reclinabile de 80 cm in acciaio inossidabile AISI 304 opaco Ø 32 mm

caja / box
boîte / scatola

33ABA0800120




PORTATOALLAS / WALL-MOUNTED TOWEL RACK / PORTE-SERVIETTES MURAL / PORTASCIUGAMANI DA PARETE



EMMA


Portatoallas de pared de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, acabado pulido espejo
Wall-mounted towel rack in stainless steel high quality AISI 304 mirror polish
Porte-serviettes mural en acier inoxydable de haute qualité AISI 304, poli miroir
Portasciugamani a parete in acciaio inossidabile di alta qualità AISI 304 finitura lucida a specchio

31EMM00601



HOK

Toallero lateral para mueble de acero inoxidable AISI 304
Lateral towel bar for furniture stainless steel AISI 304
Porte-serviette latéral pour meuble en acier inoxydable AISI 304
Portasciugamani laterale per mobili in acciaio inossidabile AISI 304



Cromo / Chrome / Chromé / Cromato

29 cm 31T291301

36 cm 31T361301



Negro / Black / Noir / Nero

36 cm 31T361305




Oro cepillado / Brushed Gold
Or Brossé / Oro Spazzolato

36 cm 31T361309

NEW




SUNE




Toallero barra 45 cm de acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Towel bar 45 cm, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Barre à serviette 45 cm en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Portasciugamani 45 cm, in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato

31SUN00101




Portarrollos de acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Paper holder, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Support à papier en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Portarotolo in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato

31SUN00701



Toallero abierto de acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Towel holder, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Support à serviette en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Portasciugamani aperto in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato

31SUN00301



Percha de acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Single hook, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Crochet en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Gancio in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato

31SUN01001




CALE




Toallero barra 45 cm de latón y zamak, cromo
Towel bar 45 cm, brass and zamak, chrome
Barre à serviette 45 cm en laiton et zamak, chrome
Portasciugamani 45 cm, in ottone e zamak, cromato

31CAL00101




Toallero abierto de latón y zamak, cromo
Towel holder, brass and zamak, chrome
Support à serviette en laiton et zamak, chrome
Portasciugamani aperto, in ottone e zamak, cromato

31CAL00301



Portarrollos de latón y zamak, cromo
Paper holder, brass and zamak, chrome
Support à papier en laiton et zamak, chrome
Portarotolo, in ottone e zamak, cromato

31CAL00701




Percha de latón y zamak, cromo
Single hook, brass and zamak, chrome
Crochet en laiton et zamak, chrome
Gancio, in ottone e zamak, cromato

31CAL01001



HERA




Toallero barra 45 cm de acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Towel bar 45 cm, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Barre à serviette 45 cm en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Portasciugamani 45 cm in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato

31HER00101




Toallero abierto de acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Towel holder, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Support à serviette en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Portasciugamani aperto in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato

31HER00301



Percha doble de acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Double hook, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Double crochet en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Doppio gancio in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato

31HER01101



Toallero abierto de acero inoxidable AISI 304 y zamak, oro cepillado
Towel holder, AISI 304 stainless steel and zamak, brushed gold
Support à serviette en acier inoxydable AISI 304 et zamak, or brossé
Portasciugamani aperto in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, oro spazzolato

31HER00309

NEW Disponibilidad: Julio 2025 / Available: July 2025
Disponible: Juillet 2025 / Disponibile: Luglio 2025



Portarrollos de acero inoxidable AISI 304 y zamak, oro cepillado
Paper holder, AISI 304 stainless steel and zamak, brushed gold
Support à papier en acier inoxydable AISI 304 et zamak, or brossé
Portarotolo in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, oro spazzolato


31HER00709

NEW Disponibilidad: Julio 2025 / Available: July 2025
Disponible: Juillet 2025 / Disponibile: Luglio 2025



Portarrollos de acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Paper holder, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Support à papier en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Portarotolo in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato

31HER00701




Percha de acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Single hook, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Crochet en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Gancio in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato

31HER01001

Toallero barra 45 cm de acero inoxidable AISI 304 y zamak, oro cepillado
Towel bar 45 cm, AISI 304 stainless steel and zamak, brushed gold
Barre à serviette 45 cm en acier inoxydable AISI 304 et zamak, or brossé
Portasciugamani 45 cm in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, oro spazzolato

31HER00109


NEW Disponibilidad: Julio 2025 / Available: July 2025
Disponible: Juillet 2025 / Disponibile: Luglio 2025



Percha de acero inoxidable AISI 304 y zamak, oro cepillado
Single hook, AISI 304 stainless steel and zamak, brushed gold
Crochet en acier inoxydable AISI 304 et zamak, or brossé
Gancio in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, oro spazzolato

31HER01009


NEW Disponibilidad: Julio 2025 / Available: July 2025
Disponible: Juillet 2025 / Disponibile: Luglio 2025



Escobillero de pared de zamak, oro cepillado
Wall-mounted toilet brush holder, zamak, brushed gold
Porte-balai du mur en zamak, or brossé
Portaspazzole a muro in zamak, oro spazzolato

31HER01209


NEW Disponibilidad: Julio 2025 / Available: July 2025
Disponible: Juillet 2025 / Disponibile: Luglio 2025



Jabonera de pared de zamak, oro cepillado
Wall-mounted soap dish, zamak, brushed gold
Porte-savon du mur en zamak, or brossé
Portasapone a muro in zamak, oro spazzolato

31HER01609


NEW Disponibilidad: Julio 2025 / Available: July 2025
Disponible: Juillet 2025 / Disponibile: Luglio 2025



Dosificador de jabón de pared de zamak, oro cepillado
Wall-mounted soap dispenser, zamak, brushed gold
Distributeur de savon du mur en zamak, or brossé
Dispenser di sapone a muro in zamak, oro spazzolato

31HER01409

NEW Disponibilidad: Julio 2025 / Available: July 2025
Disponible: Juillet 2025 / Disponibile: Luglio 2025




Portacepillos de pared de zamak, oro cepillado
Wall-mounted toothbrush holder, zamak, brushed gold
Porte-brosses à dents du mur en zamak, or brossé
Portaspazzolini a muro in zamak, oro spazzolato

31HER01509


NEW Disponibilidad: Julio 2025 / Available: July 2025
Disponible: Juillet 2025 / Disponibile: Luglio 2025

KUN



Toallero barra 40 cm de latón y zamak, cromo
Towel bar 40 cm, brass and zamak, chrome
Barre à serviette 45 cm en laiton et zamak, chrome
Portasciugamani 45 cm, in ottone e zamak, cromato

31KUN00101




Toallero doble 45 cm de latón y zamak, cromo
Double towel bar 45 cm, brass and zamak, chrome
Barre double à serviette 45 cm en laiton et zamak, chrome
Portasciugamani doppio 45 cm, in ottone e zamak, cromato

31KUN00201




Toallero abierto de zamak, cromo
Open towel ring, zamak, chrome
Support à serviette en zamak, chrome
Portasciugamano aperto in zamak, cromato

31KUN00301




Percha doble de zamak, cromo
Double hook, zamak, chrome
Crochet double en zamak, chrome
Doppio gancio in zamak, cromato

31KUN01101



Portarrollos de zamak, cromo
Paper holder, zamak, chrome
Support à papier en zamak, chrome
Portarotolo in zamak, cromato

31KUN00701



Percha de zamak, cromo
Single hook, zamak, chrome
Crochet en zamak, chrome
Gancio in zamak, cromato

31KUN01001



DYNAMIQUE




Portatoallas de latón, cromo
Towel holder, brass, chrome
Porte-serviettes en laiton, chrome
Portasciugamani in ottone, cromato

31DYN00701




Toallero barra 45 cm, en acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Towel bar 45 cm, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Barre à serviette 45 cm, en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Portasciugamani 45 cm in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato

31DYN00101




Toallero abierto reversible de latón y zamak, cromo
Reversible towel ring, brass and zamak, chrome
Support à serviette réversible en laiton et zamak, chrome
Portasciugamani aperto reversibile in ottone e zamak, cromato

31DYN00401




Toallero aro de zamak, cromo
Towel ring, zamak, chrome
Anneau à serviette en zamak, chrome
Anello asciugamano in zamak, cromato

31DYN00501




Percha, de zamak, cromo
Single hook, zamak, chrome
Crochet, en zamak, chrome
Gancio, in zamak, cromato

31DYN01001




Escobillero de pared de zamak, cromo
Wall-mounted toilet brush holder, zamak, chrome
Porte-balai du mur en zamak, chrome
Portaspazzole a muro in zamak, cromato

31DYN01201



Portarrollos reversible, de zamak, cromo
Reversible paper holder, zamak, chrome
Support à papier réversible, en zamak, chrome
Portarotolo reversibile, in zamak, cromato

31DYN00901



Portarrollos con tapa, de acero inoxidable AISI 304 y zamak, cromo
Paper holder with cover, AISI 304 stainless steel and zamak, chrome
Support à papier avec couvercle, en acier inoxydable AISI 304 et zamak, chrome
Portarotolo con coperchio, in acciaio inossidabile AISI 304 e zamak, cromato



31DYN00601

SILLA Y TABURETE PARA EL BAÑO / BATH SEAT AND BATH STOOL
CHAISE ET TABOURET POUR LA SALLE DE BAIN / SEDIA E SGABELLO PER IL BAGNO



Taburete para el baño
Bath stool
Tabouret de bain
Sgabello da bagno

33TAB03





- CARACTERÍSTICAS
- Patas regulables en altura, extensibles de 32 a 53 cm
 - Asiento con superficie rugosa antideslizante y con agujeros de drenaje que aseguran un mayor efecto antideslizante
 - Patas de aluminio acabado brillante con alta resistencia a la corrosión y con topes de goma para una mejor fijación
 - Asiento ultraligero con asas incorporadas que facilitan su movilidad
 - Soporta de forma segura hasta 100 kg

- CHARACTERISTICS
- Legs adjustable in height, extensible from 32 to 53 cm
 - Seat with rough non-slip surface and with multiple drainage holes to ensure a better grip
 - Frame in aluminum bright finish with high resistance to corrosion and with suction tips to secure in place
 - Ultralight seat with integrated handles, easy to carry around
 - Securely holds up to 100 kg

- CHARACTÉRISTIQUES
- Pieds réglables en hauteur, extensibles de 32 à 53 cm.
 - Siège avec surface rugueuse antidérapante et avec trous de drainage qui assurent un meilleur effet antidérapant
 - Pieds en aluminium fini brillant avec une haute résistance à la corrosion et avec embouts en caoutchouc pour une meilleure fixation
 - Siège ultraléger avec poignées intégrées facile à déplacer
 - Supporte en toute sécurité jusqu'à 100 kg

- CARATTERISTICHE
- Piedi regolabili in altezza, estensibili da 32 a 53 cm.
 - Sedile con superficie ruvida antiscivolo e fori di drenaggio per un migliore effetto antiscivolo
 - Piedini in alluminio con finitura brillante, elevata resistenza alla corrosione e puntali in gomma per una migliore fissazione
 - Sedile ultraleggero con maniglie integrate facili da trasportare ovunque
 - Supporta in sicurezza fino a 100 kg



- CARACTERÍSTICAS
- Soporta 160 Kg. de forma segura
 - Patas ajustables en altura de acero con recubrimiento de pintura Epoxi y con topes de goma para una mejor fijación
 - Plataforma de sujección a la pared de aluminio
 - Asiento de ABS

- CHARACTERISTICS
- Supports up to 160 kg safely
 - Steel legs adjustable in height with Epoxi paint coating and suction tips to secure in place
 - Aluminium platform fixed to wall
 - ABS seat

- CHARACTÉRISTIQUES
- Support 160 kg en tout sécurité
 - Pieds réglables en hauteur en en acir avec recouvrement de peinture Epoxi et avec embouts en caoutchouc pour une meilleure fixation
 - Plate-form d'aluminium fixée au mur
 - Siège en ABS

- CARATTERISTICHE
- Supporta da 160 kg in totale sicurezza
 - Gambe regolabili in altezza in acciaio con rivestimento in vernice Epoxi e puntali in gomma per una migliore fissazione
 - Pedana in alluminio fissata al muro
 - Sedile in ABS

33APL03




Manual y vídeo de instalación para sistemas de ducha y baño
Installation manual and video for shower and bath systems
Manuel et vidéo d'installation pour systèmes de douche et bain
Manuale e video di installazione per sistemi doccia e vasca



Manual y vídeo de instalación para kits termostáticos empotrados de ducha y baño
Installation manual and video for concealed thermostatics sets for shower and bath
Manuel et vidéo d'installation pour ensembles thermostatiques à encastrer pour douche et baignoire
Manuale e video di installazione per kit termostatici da incasso doccia e vasca



Manual y vídeo de instalación para kits monomando empotrados de ducha y baño
Installation manual and video for concealed mixer sets for shower and bath
Manuel et vidéo d'installation pour ensembles mitigeurs à encastrer pour douche et baignoire
Manuale e video di installazione per kit miscelatore da incasso doccia e vasca



Manual y vídeo de instalación para kits monomando empotrados para lavabo
Installation manual and video for concealed basin mixer
Manuel et vidéo d'installation pour mitigeurs à encastrer pour lavabo
Manuale e video di installazione per miscelatore da incasso per lavabo



Manual y vídeo de instalación para kits para sustituir el bidet
Installation manual and video for kits to replace the bidet
Manuel et vidéo d'installation pour kits d'hygiène pour remplacer le bidet
Manuale e video di installazione per kit igienici per sostituire il bidet



ENCUENTRE EN NUESTRA PÁGINA WEB **EL RECAMBIO** QUE NECESITA
PLEASE FIND **THE SPARE PARTS** YOU NEED IN OUR WEBSITE
VOUS TROUVEREZ SUR NOTRE SITE WEB **LA PIÈCE DE RECHANGE** DONT VOUS AVEZ BESOIN
TROVA **IL PEZZO DI RICAMBIO** DI CUI HAI BISOGNO SUL NOSTRO SITO WEB


www.aquagrif.com

Video de como buscar con PC
Video of how to search on PC
Video de comment rechercher sur PC
Video di come cercare con il PC




Video de como buscar con móvil
Video of how to search with mobile
Video de comment rechercher sur portable
Video di come cercare con il cellulare







Expositor para monomando de lavabo *
Display for single lever basin faucet *
Présentoir pour mitigeur de lavabo *
Espositore per miscelatore per lavabo *

901002



Expositor para grifería de baño *
Display for bathroom faucets *
Présentoir pour robinets de salle de bain *
Espositore per rubinetti da bagno *


901001



Expositor para monomando de lavabo y muestras de manetas. Grifería a elegir. *
Display for single lever faucet and samples of handles. Faucet of your choice. *
Présentoir pour mitigeur de lavabo et des échantillons de poignées. Robinet au choix. *
Espositore per miscelatore per lavabo e campioni di maniglie. Rubinetto a scelta. *



901004

NEW



Expositor para grifería de cocina *
Display for kitchen faucets *
Présentoir pour robinets de cuisine *
Espositore per rubinetti da cucina *



901001



Expositor para conjunto higiénico y kit para sustituir el bidet *
Display for hygienic sets and kits to replace the bidet *
Présentoir pour kit hygiénique et kit d'hygiène pour remplacer le bidet *
Présentoir pour kit hygiénique et kit pour remplacer le bidet *



30 x 38 x 14 cm

905001



Expositor para grifería de baño y cocina *
Display for bathroom and kitchen faucets *
Présentoir pour robinets de salle de bain et de cuisine *
Espositore per rubinetti da bagno e cucina *



904002



Expositor para grifería de baño y cocina compuesto por 2 unidades *
Display for bathroom and kitchen faucets composed by 2 units *
Présentoir pour robinets de salle de bain et de cuisine composé par 2 unités *
Espositore per rubinetti da bagno e cucina composto da 2 unità *


40 x 90 x 80 cm

904002D



Expositor rotatorio para grifería de baño *
Rotative display for bahtroom faucets *
Présentoir rotatoire pour robinets de salle de bain *
Espositore rotatorio per rubinetti da bagno *

904001



* Se servirá con los herrajes correspondientes para su montaje. Para mas información y condiciones consulte por favor con el comercial de su zona.

* Fittings will be provided for the assembly. For further information and conditions please contact the representative of your area

* Livré avec les raccords correspondants pour son assemblage. Pour plus d'informations et conditions veuillez consulter le représentant de votre région.


* Viene consegnato con i raccordi corrispondenti per il suo assemblaggio. Per ulteriori informazioni e condizioni si prega di consultare il rappresentante di vendita nella vostra zona.

* Se servirá con los herrajes correspondientes para su montaje. Para mas información y condiciones consulte por favor con el comercial de su zona.

* Fittings will be provided for the assembly. For further information and conditions please contact the representative of your area

* Livré avec les raccords correspondants pour son assemblage. Pour plus d'informations et conditions veuillez consulter le représentant de votre région.

* Viene consegnato con i raccordi corrispondenti per il suo assemblaggio. Per ulteriori informazioni e condizioni si prega di consultare il rappresentante di vendita nella vostra zona.




210 x 45 cm	210 x 45 cm	210 x 45 cm	210 x 45 cm	210 x 45 cm	210 x 45 cm
9020001	9020005	9020003	9020001	9020004	9020004

* Se servirá con los herrajes correspondientes para su montaje. Para mas información y condiciones consulte por favor con el comercial de su zona.
* Fittings will be provided for the assembly. For further information and conditions please contact the representative of your area
* Livré avec les raccords correspondants pour son assemblage. Pour plus d'informations et conditions veuillez consulter le représentant de votre région.
* Viene consegnato con i raccordi corrispondenti per il suo assemblaggio. Per ulteriori informazioni e condizioni si prega di consultare il rappresentante di vendita nella vostra zona.




Expositor de pie formado por cuatro paneles. Composición a elegir *
Display composed by four panels. Choose your panel display composition *
Présentoir sur pied composé de quatre panneaux. Composition à choisir *
Espositore in piedi composto da quattro pannelli. Composizione da scegliere *

9020400




Expositor de pie formado por tres paneles. Composición a elegir *
Display composed by three panels. Choose your panel display composition *
Présentoir sur pied composé de trois panneaux. Composition à choisir *
Espositore in piedi composto da tre pannelli. Composizione da scegliere *

9020300



* Se servirá con los herrajes correspondientes para su montaje. Para mas información y condiciones consulte por favor con el comercial de su zona.
* Fittings will be provided for the assembly. For further information and conditions please contact the representative of your area
* Livré avec les raccords correspondants pour son assemblage. Pour plus d'informations et conditions veuillez consulter le représentant de votre région.
* Viene consegnato con i raccordi corrispondenti per il suo assemblaggio. Per ulteriori informazioni e condizioni si prega di consultare il rappresentante di vendita nella vostra zona.





Soporte de exposición para monomando empotrado de ducha
Exhibition stand for single lever concealed shower mixer
Support d'exposition pour mitigeur de douche à encastrer
Supporto per esposizione per miscelatore da incasso per doccia

4521




Soporte de exposición para termostático empotrado de ducha
Exhibition stand for thermostatic concealed shower mixer
Support d'exposition pour thermostatique de douche à encastrer
Supporto per esposizione per termostatico da incasso per doccia

4518



Soporte de exposición para monomando empotrado de lavabo
Exhibition stand for concealed basin mixer
Support d'exposition pour mitigeur de lavabo à encastrer
Supporto per esposizione per miscelatore da incasso per lavabo

4519




EXPOSITOR PARA ACCESORIOS / DISPLAY FOR ACCESSORIES
PRÉSENTOIR POUR ACCESSOIRES / ESPOSITORE PER ACCESSORI



Expositor para programa de ducha y accesorios *
Display for shower programme and accessories *
Présentoir pour programme de douche et accessoires *
Espositore per programma di doccia e accessori *

192 x 70 x 45 cm



903001



Expositor de pie formado por una peana y un panel. Composición a elegir *
Floor display consisting of a base and a panel.
Choose your panel display composition *
Présentoir sur pied composé d'un socle et d'un panneau. Composition à choisir *
Espositore da pavimento composto da una base e un pannello. Composizione da scegliere *

210 x 46 x 40 cm



906002



Expositor de 3 alturas *
3-tier display stand *
Présentoir à 3 hauteurs *
Espositore a 3 altezze *

117 x 60 x 80 cm

907001




Expositor de doble cara *
Double-sided display stand *
Présentoir double face *
Espositore bifacciale *

35 x 80 x 100 cm

907002

NEW



* Se servirá con los herrajes correspondientes para su montaje. Para mas información y condiciones consulte por favor con el comercial de su zona.
* Fittings will be provided for the assembly. For further information and conditions please contact the representative of your area
* Livré avec les raccords correspondants pour son assemblage. Pour plus d'informations et conditions veuillez consulter le représentant de votre région.
* Viene consegnato con i raccordi corrispondenti per il suo assemblaggio. Per ulteriori informazioni e condizioni si prega di consultare il rappresentante di vendita nella vostra zona.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Precios: Los precios de nuestra tarifa se consideran precios recomendados de venta al público antes de impuestos. Los precios de venta aplicados en factura serán aquellos de la tarifa vigente en el momento de la recepción del pedido. Estos precios pueden estar sujetos a cambios por motivos de diversa consideración, en cuyo caso se notificará oportunamente.

Diseño: Nuestros productos podrán ser modificados total o parcialmente, sin previo aviso, en beneficio del artículo. La documentación de este catálogo, fotografías, descripciones y esquemas técnicos, tienen un valor indicativo, por lo que el cliente no se podrá acoger a ellos en caso de disconformidad con el producto suministrado.

Condiciones de pago: Las facturas serán pagadas en los plazos establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Plazos de entrega: Nuestros plazos de entrega son aproximados y no podrán ser objeto de ninguna reclamación.

Expedición de mercancía: El destinatario deberá comprobar la mercancía a la recepción de la misma, verificando su estado e indicando en el albarán del transportista las posibles incidencias (daños, ya sea en los artículos o en el embalaje de los mismos a causa del transporte, así como discrepancias en el número de bultos, etc.). El cliente deberá informar en un plazo máximo de 24 horas, límite máximo fijado por las agencias para la comunicación de incidencias, enviando correo electrónico adjuntando la información y el material gráfico pertinente. En caso contrario nuestra empresa no se podrá hacer cargo de ninguna reclamación al respecto.

Garantía AQUAGRIF, S.L.: Todos nuestros productos están garantizados, ante eventuales defectos de fabricación, durante un periodo de 3 años, con las siguientes excepciones que disfrutan de una garantía ampliada:

- Grifería de baño y cocina cromadas: 5 años (a excepción de la grifería electrónica que son 3 años)
- Grifería termostática: 5 años
- Productos con sello AISI 304: 5 años

Para ejercer los derechos que ofrece esta garantía será imprescindible por parte del cliente, la presentación del comprobante de compra emitido al usuario final en la fecha de venta del producto. Nuestra responsabilidad se limitará a la reparación o sustitución total o parcial del artículo (una vez analizado y aceptado el defecto por nuestro departamento de calidad) y en ningún caso cubre gastos adicionales (gastos ocasionados por los trabajos de reparación, instalación, ...). Quedan excluidos de esta garantía los daños producidos por los productos de limpieza, el uso inadecuado, montaje incorrecto, desgaste natural, mantenimiento inadecuado, así como los producidos por impurezas del agua (acumulación de suciedad, cal, ...). La eventual reparación o sustitución de componentes del producto afectado no extiende la ampliación de la Garantía. En caso de que en el momento de la aplicación de la garantía el producto ya no se fabrique, se suministrará un producto similar de igual calidad.

Devoluciones:

1. No se aceptarán devoluciones de mercancía sin que estas hayan sido previamente autorizadas por parte de nuestro departamento comercial. En caso de no estar autorizadas, la mercancía será devuelta al remitente.
2. No se admitirá ninguna devolución de mercancía que esté fuera de garantía.
3. Solo se admitirán devoluciones de materiales que presenten defectos imputables al proceso de fabricación y que no se puedan solucionar con recambios originales de AQG.
4. En el caso de aceptación y posterior recepción de mercancía, esta deberá estar adecuadamente encajada y sufrirá una depreciación en factura de:
 - 10% si es de hace menos de un año
 - 25% en el caso de más de un año
 - 40% en el caso de más de dos años

No se aceptará ninguna devolución que no se ajuste a las especificaciones descritas anteriormente.

Cambios: Los cambios deberán ser autorizados previamente por nuestro departamento comercial. Todo el material expedido por nuestra empresa, incluido el destinado a cambios, será remitido con cargo en factura sin perjuicio de la emisión del correspondiente abono a la recepción por nuestra parte de la mercancía objeto de cambio.

Aceptación de condiciones: Todo pedido recibido, implica la aceptación de estas condiciones, salvo en el caso de que se hayan pactado otras por escrito.

Propiedad intelectual: Todas las imágenes e ilustraciones contenidas en este catálogo son propiedad de Aquagrif, s.l. o de sus respectivos propietarios. No se permite el uso de las mismas a terceras personas sin la autorización expresa de nuestra empresa o de los respectivos propietarios de los contenidos.

GENERAL SALES CONDITIONS

Prices: The prices of our price list are retail prices before taxes. The retail prices applied in the invoice will be those that appear in the price list in force in the moment of the reception of the order. These prices may be subject to modification because of changes of different consideration, in which case will be notified in due course.

Design: Our products could be modified because of design requirements, without notice, for the benefit of the product. The documentation of this catalogue, photographic, technical drawings, have an indicative value, consequently, the customer will not be able to present it as disconformity with the product supplied.

Payment conditions: The invoices will be paid in the deadlines established in Law 15/2010, 5th July, modification of Law 3/2004, 29th December, where the measures against default in the commercial transactions are established.

Delivery terms: Our delivery terms are approximate and will not be subject to any claim.

Dispatching goods: The consignee will have to verify the merchandise when receiving the goods, check the status and indicate in the transport document the possible incidents (damages in the products or in the packaging due to the transport, discrepancies in the number of boxes, etc.). The client must inform within 24 hours, maximum allowable by the transport agency for the communication of incidents, sending an email enclosing the information as well as the appropriate graphic material. Otherwise, our company will not be in charge of any reclamation.

Guarantee: All our products are guaranteed against possible defects which are attributable to the production process during a period of 3 years, with the following exceptions which have an extended guarantee:

- Bath and kitchen faucets chromed: 5 years (except electronic faucets which is 3 years)
- Thermostatic mixers: 5 years
- Products with seal AISI 304: 5 years

To exercise the right that offers this guarantee is necessary that the client presents the purchase receipt issued to the end user with the date which the product was bought. Our liability will be limited only and exclusively to substitute the defective product and in no case will cover additional expenses (costs related to repair works, installation, etc.), which will be in charge of the consumer.

Returns:

1. Aquagrif SL, will not accept any return of merchandise, unless it has been previously approved by our sales department. In case of not being approved, the merchandise will be returned to the sender.
2. Any return of merchandise will not be accepted if the product is out of guarantee.
3. Aquagrif SL, will only accept returns of merchandise that present defects attributable to the manufacturing process and that cannot be solved with original spare parts
4. In case of acceptance and after receiving the merchandise, this will have to be perfectly packaged and will suffer a depreciation in invoice of:
 - Less than one year: 10% depreciation
 - More than one year: 25% depreciation
 - More than two years: 40% depreciation

No returns will be accepted if they do not comply with the requirements abovementioned.

Changes: All the changes must be approved by our sales department. All the merchandise issued by Aquagrif, including those with modifications, will be referred with charge on the invoice without prejudice in the issuance of the credit note once the merchandise subject to modification is received.

Acceptance of conditions: All orders received means the acceptance of these conditions, unless something else has been accorded by written.

Intellectual properties: All the pictures and illustrations contained in this catalogue are property of Aquagrif S.L. or of their respective owners. It is not allowed its use to third parties without the express authorization of our company or of the respective owners of the contents.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les prix : Les prix de notre tarif sont considérés comme des prix de vente recommandés au public + TVA légale éventuelle. Les prix de vente appliqués sur facture sont ceux du tarif en vigueur au moment de la réception de la commande. Ces prix peuvent être modifiés pour des raisons diverses, Ces prix peuvent être sujets à changement pour des raisons de considération différente, auquel cas vous serez informé en temps voulu.

Design : Nos produits peuvent être modifiés totalement ou partiellement, sans préavis, au bénéfice de l'article. La documentation de ce catalogue, photographies, descriptions et schémas techniques, ont une valeur indicative, de sorte que le client ne pourra pas en faire usage en cas de non-conformité avec le produit fourni.

Conditions de paiement : Les factures seront payées dans les délais établis par la Loi 15/2010, du 5 juillet, de modification de la Loi 3/2004, du 29 décembre, établissant des mesures de lutte contre le retard de paiement au cours d'opérations commerciales.

Délais de livraison : Nos délais de livraison sont approximatifs et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation.

Expédition de marchandise : Le destinataire doit vérifier la marchandise à la réception de celle-ci en vérifiant son état et en indiquant sur le bon de livraison du transporteur les éventuels incidents (endommagement des articles ou de leur emballage dû au transport, ainsi que des divergences dans le nombre de colis, etc.). Le client doit faire un rapport dans un délai maximum de 24 heures, limite maximale fixée par les agences pour la communication des incidents, en envoyant un courrier électronique en joignant les informations et le matériel graphique pertinents. Dans le cas contraire, notre société ne pourra prendre en charge aucune réclamation à ce sujet.

Garantie AQUAGRIF, S.L.: Tous nos produits sont garantis, en cas d'éventuels défauts imputables au processus de fabrication du produit, pendant une période de 3 ans, avec les exceptions suivantes, pour lesquelles Aquagrif, S.L. s'engage à une prolongation de cette période :

- Robinetterie de bain et de cuisine chromées : 5 ans (à l'exception de la robinetterie électronique pour laquelle celle-ci est de 3 ans)
- Robinetterie thermostatique : 5 ans
- Produits avec label AISI 304 : 5 ans

Pour exercer les droits offerts par cette garantie, le client devra impérativement présenter la preuve d'achat émise à l'utilisateur final à la date de vente du produit. Notre responsabilité se limitera à la réparation ou au remplacement total ou partiel de l'article (après analyse et acceptation du défaut par notre département qualité) et ne couvrira en aucun cas des frais supplémentaires (frais occasionnés par les travaux de réparation, d'installation, ...). Sont exclus de cette garantie les dommages causés par les produits de nettoyage, une mauvaise utilisation, assemblage incorrect, l'usure naturelle, un entretien inadéquat, ainsi que ceux produits par les impuretés de l'eau (accumulation de saleté, calcaire, ...). La réparation ou le remplacement éventuel de composants du produit concerné ne s'étend pas à l'extension de la garantie. Si le produit n'est plus fabriqué au moment de l'application de la garantie, un produit similaire de même qualité sera fourni.

Retours :

1. Les retours de marchandises ne seront pas acceptés sans autorisation préalable de notre département commercial. En cas de retour non autorisés, la marchandise sera renvoyée à l'expéditeur
2. Aucun retour de marchandise hors garantie n'est admis.
3. Seuls les matériaux présentant des défauts imputables au processus de fabrication et qui ne peuvent être réparés par des pièces de rechange d'origine AQG sont autorisés.
4. En cas d'acceptation et de réception ultérieure de la marchandise, celle-ci doit être correctement emballée et subira une dépréciation sur facture de :
 - 10% si celle-ci à moins d'un an.
 - 25% si celle-ci à plus d'un an.
 - 40% si celle-ci à plus de 2 ans.

Aucun retour ne pourra être accepté s'il n'est pas conforme aux spécifications décrites ci-dessus.

Changements : Les changements doivent être préalablement autorisés par notre service commercial. Tout le matériel expédié par notre société, y compris le matériel destiné à être échangé, sera envoyé avec facture, nonobstant le fait de l'émission de la note de crédit correspondant à la réception de la marchandise échangée.

L'acceptation des conditions : Toute commande reçue, implique l'acceptation de ces conditions à moins qu'il n'en ait été convenu autrement par écrit.

Propriété Intellectuelle : Toutes les images et illustrations contenues dans ce catalogue sont la propriété d'Aquagrif, s.l. ou de leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ces contenus par des tiers n'est pas autorisée sans l'autorisation expresse de notre société ou de leurs propriétaires respectifs.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi: I prezzi nella nostra tariffa sono considerati prezzi al dettaglio consigliati al lordo delle tasse + eventuale IVA di legge. I prezzi di vendita applicati in fattura saranno quelli della tariffa in vigore al momento della ricezione dell'ordine. Tali prezzi possono subire variazioni per ragioni di varia natura, nel qual caso ne sarà data tempestiva comunicazione.

Design: I nostri prodotti possono essere totalmente o parzialmente modificati, senza preavviso, a beneficio dell'articolo. La documentazione contenuta in questo catalogo, fotografie, descrizioni e schemi tecnici, hanno valore indicativo, pertanto il cliente non potrà accettarli in caso di disaccordo con il prodotto fornito.

Condizioni di pagamento: Le fatture saranno pagate nei termini stabiliti dalla Legge 15/2010, del 5 luglio, modificando la Legge 3/2004, del 29 dicembre, che stabilisce le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali.

Tempi di consegna: I nostri tempi di consegna sono approssimativi e non possono essere oggetto di alcun reclamo.

Spedizione della merce: Il destinatario è tenuto a controllare la merce al ricevimento, verificandone lo stato e segnalando sulla bolla di consegna del vettore eventuali inconvenienti (danni, dovuti al trasporto, agli articoli o al loro imballo, nonché difformità nel numero dei colli, ecc.). Il cliente è tenuto a segnalare, entro un termine massimo di 24 ore, il limite massimo fissato dalle agenzie per la comunicazione degli incidenti, inviando una mail allegando le informazioni e il relativo materiale grafico. In caso contrario, la nostra azienda non potrà farsi carico di alcun reclamo al riguardo.

Garanzia AQUAGRIF, S.L.: Tutti i nostri prodotti sono garantiti, contro eventuali difetti di fabbricazione, per un periodo di 3 anni, con le seguenti eccezioni che godono di una garanzia estesa:

- Rubinetti cromati per bagno e cucina: 5 anni (tranne i rubinetti elettronici, che sono 3 anni)
- Rubinetto termostatico: 5 anni
- Prodotti con guarnizione in AISI 304: 5 anni

Per esercitare i diritti offerti dalla presente garanzia, sarà indispensabile che il cliente presenti la prova d'acquisto rilasciata all'utente finale alla data di vendita del prodotto. La nostra responsabilità sarà limitata alla riparazione o sostituzione totale o parziale dell'articolo (una volta che il difetto è stato analizzato e accettato dal nostro ufficio qualità) e in nessun caso copre le spese aggiuntive (spese causate da lavori di riparazione, installazione, ...). Sono esclusi da questa garanzia i danni causati da prodotti per la pulizia, uso improprio, montaggio errato, usura naturale, manutenzione inadeguata, nonché quelli causati da impurità nell'acqua (accumulo di sporco, calcare, ...). L'eventuale riparazione o sostituzione di componenti del prodotto interessato non estende l'estensione della Garanzia. Nel caso in cui al momento dell'applicazione della garanzia il prodotto non sia più fabbricato, verrà fornito un prodotto simile di pari qualità.

Resi:

1. Non saranno accettati resi di merce senza previa autorizzazione del nostro ufficio commerciale. In caso di mancata autorizzazione, la merce verrà rispedita al mittente
2. Non saranno accettati resi di merce fuori garanzia.
3. Saranno accettati esclusivamente resi di materiali che presentino difetti imputabili al processo produttivo e che non siano risolvibili con ricambi originali AQG.
4. In caso di accettazione e successivo ricevimento della merce, questa dovrà essere adeguatamente imballata e subirà un deprezzamento in fattura di:
 - 10% se ha meno di un anno
 - 25% in caso di più di un anno
 - 40% in caso di più di due anni

Qualsiasi reso non conforme alle specifiche sopra descritte non sarà accettato.

I cambiamenti: Le modifiche devono essere preventivamente autorizzate dal nostro ufficio commerciale. Tutto il materiale emesso dalla nostra azienda, compreso quello destinato al cambio, verrà spedito con addebito in fattura, fermo restando l'emissione del relativo pagamento al ricevimento da parte nostra della merce oggetto di cambio.

Accettazione delle condizioni: Qualsiasi ordine ricevuto implica l'accettazione delle presenti condizioni, salvo diverso accordo scritto.

Proprietà intellettuale: Tutte le immagini e le illustrazioni contenute in questo catalogo sono di proprietà di Aquagrif, s.l. o i rispettivi proprietari. L'utilizzo degli stessi da parte di terzi non è consentito senza l'espressa autorizzazione della nostra società o dei rispettivi proprietari dei contenuti.

